

Dřezy a baterie pro domácnost,
košové systémy třídění odpadu

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY



Obsah	3	Úžasné tvarem i funkcí	39	BLANCO SILGRANIT® PuraDur®	45	Příklady montáží dřezů BLANCO	52 - 53
Domácí dřezy BLANCO	4 - 33	Centrum kuchyně se dřezy BLANCO	40	BLANCO keramika	46		
Z Německa do kuchyní celého světa	34 - 35	Rozhodněte se pro funkční mycí centrum	41	BLANCO CombiColours	47		
Zodpovědnost je naší prioritou	36 - 37	BLANCO InFino®	42 - 43	Geniální: etážový dřez	48		
BLANCO SteelArt	38	Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli	44	Výjimečně ergonomický	49		
				Pro každý požadavek BLANCO	50 - 51		

BLANCO STEELART

Úvod	54 - 55	BLANCO CLARON-IF	68, 73 - 74	BLANCO CRONOS XL	57	BLANCO ZEROX-IF	70, 83 - 85
BLANCO ATTIKA A	59	BLANCO CLARON-IF/A	72	BLANCO FLOW	63	BLANCO ZEROX IF/A	81 - 82
BLANCO ATTIKA T	60	BLANCO CLARON-U	75 - 76	BLANCO FLOW XL	64	BLANCO ZEROX-U	86 - 88
BLANCO ATTIKA XL	60	BLANCO CLARON Dampfgar	78 - 79	BLANCO JARON XL	66	Příslušenství	89

SILGRANIT® PuraDur®

Úvod	91	BLANCO COLLECTIS	96	BLANCO MEVIT XL	132	BLANCO YOVA XL	93
BLANCO ADON XL	94	BLANCO DALAGO	133	BLANCO NAYA	131	BLANCO ZENAR	103 - 110
BLANCO ALAROS	92	BLANCODELTA II	102	BLANCO PLEON	129	BLANCO ZENAR Dampfgar	112
BLANCO ARTAGO	126 - 127	BLANCO ELON	123 - 124	BLANCORONDO	140	BLANCO ZIA	134 - 138
BLANCO AXIA III	98 - 101	BLANCO LEXA	117 - 118	BLANCO RONDOVAL	141 - 142		
BLANCO CLASSIC Neo	113 - 116	BLANCO METRA	119 - 122	BLANCO SONA	139		

SILGRANIT®

BLANCO CLASSIC	145	BLANCO FAVOS	150	BLANCO LEGRA	144	BLANCO RIONA	149
BLANCO ENOS	147	BLANCO FAVUM	151	BLANCO NOVA	146	BLANCO TAMOS	148

KERAMIKA

Úvod	152	BLANCO IDENTO	157, 165	BLANCO PANOR	158		
BLANCO AXON II	153	BLANCO IDESSA	159 - 160	BLANCO TOLON	161 - 162		
BLANCODELTA	156	BLANCO PALONA	163	BLANCO ZENAR	154 - 155		

NEREZ

Úvod	166	BLANCO AXIS III Dampfgar	171	BLANCO LANTOS	187 - 192	BLANCO RONDOSOL	194 - 195
BLANCO R-ES	204	BLANCODANA	193	BLANCO LEMIS	177 - 178	BLANCO RONDOVAL	196
BLANCO R-ZS	205	BLANCODELTA	174	BLANCO LIVIT	185 - 186	BLANCO RONIS	173
BLANCO Z	205	BLANCO DINAS	183 - 184	BLANCO MEDIAN	179 - 182	BLANCO TIPO	197 - 200
BLANCO ANDANO XL	169	BLANCO DIVON II	167 - 168	BLANCO NAYA	176	BLANCO TOP	202 - 203
BLANCO AXIS III	170 - 172	BLANCO FLEX	201	BLANCORONDOSET	195		

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Úvod	206	BLANCO ETAGON-U*	235	BLANCO SUPRA-U	225 - 227	Dřezy do roviny	244 - 247
BLANCO ANDANO-U	216 - 219	BLANCO RONIS-U	220	BLANCO YPSILON-U	228	Příslušenství	248 - 249
BLANCO A-STYLE-U	230	BLANCO S-STYLE-U	232	BLANCO Z-STYLE-U	233		
BLANCO C-STYLE-U	231	BLANCO SUBLINE-U*	237 - 238	* SILGRANIT®			
BLANCO ETAGON-U	210	BLANCO SUBLINE-U**	239	** Keramika			
Úvod	206	BLANCO C-STYLE-IF/A	231	BLANCO SUBLINE-IF/A*	242	BLANCO Z-STYLE-IF/A	233
BLANCO ANDANO-IF	212 - 215	BLANCO C-STYLE-IF	231	BLANCO SUPRA-IF/A	222 - 223	BLANCO Z-STYLE-IF	233
BLANCO ANDANO-IF/A	211	BLANCO ETAGON-IF/A	208	BLANCO SUPRA-IF	224	* SILGRANIT®	
BLANCO A-STYLE-IF/A	230	BLANCO ETAGON-IF	209	BLANCO S-STYLE-IF/A	232	** Keramika	
BLANCO A-STYLE-IF	230	BLANCO SUBLINE-IF*	243	BLANCO S-STYLE-IF	232		

Baterie, dávkovače mycího prostředku

Úvod	250 - 261	BLANCO DARAS	330 - 331, 346	BLANCO LINUS	282 - 286, 340	BLANCO QUATURA	269
BLANCO ACTIS	306 - 307	BLANCO ELOSCOPE	337	BLANCO LIVIA	291	BLANCO SOLENTA	262 - 264
BLANCO ALTA	287	BLANCO FELISA	292 - 293	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	268	BLANCO SORA	335
BLANCO ALTA Compact 288 - 290, 341		BLANCO FILO	312 - 313	BLANCO MIDA	324 - 325	BLANCO TERA	332
BLANCO AMBIS	278 - 279	BLANCO FINESS	314	BLANCO MILA	326	BLANCO TIVO	308 - 309, 344
BLANCO ANTAS	315 - 317	BLANCO FONTAS II	334	BLANCO MILI	327	BLANCO TRADON	332
BLANCO AVONA	294 - 295	BLANCO JETA	320	BLANCO NEA	302 - 303	BLANCO TRIMA	335
BLANCO BRAVON	323	BLANCO JURENA	296	BLANCO NOTIS	304 - 305	BLANCO VITIS	328 - 329
BLANCO CANDOR	280	BLANCO KANO	318	BLANCOORION	319, 345	BLANCO VONDA	277
BLANCO CARENA	297 - 299	BLANCO LANORA	281	BLANCO PANERA	300	BLANCO YOVIS	275 - 276
BLANCO CATRIS	301	BLANCO LARESSA	342	BLANCO PERISCOPE	339	BLANCO WEGA	321 - 322
BLANCO CORESSA	343	BLANCO LEVOS	272	BLANCO RODALIS	270	BLANCO ZENOS	310 - 311
BLANCO CULINA	265 - 267	BLANCO LINEE	273 - 274	BLANCO QUADRIS	271	Dávkovače mycího prostředku	347 - 350

BLANCO SELECT Třídění odpadu


Úvod	351 - 352	BLANCO FLEXON II XL	358	BLANCO SELECT XL	355	BLANCO SOLON	362
BLANCO BOTTON Pro	359 - 360	BLANCO SELECT	354 - 355	BLANCO SELECT XL Orga	353	Příslušenství pro koše	
BLANCO FLEXON II	356 - 358	BLANCO SELECT Orga	353	BLANCO SINGOLO /-S	361	BLANCO SELECT	363 - 365

Příslušenství









BLANCO CARE	371	Příslušenství pro baterie	377
Příslušenství ke dřezům		Excentrická ovládání výpusti	
BLANCO	372 - 376	k dovybavení, či změně	378 - 379

Domácí dřezy BLANCO

























BLANCO spektrum



40 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®		SILGRANIT®	
BLANCO LEXA 40 S	BLANCO ZIA 40 S	BLANCO ENOS 40 S	
			
SILGRANIT® PuraDur® 680 x 500 mm	SILGRANIT® PuraDur® 615 x 500 mm	SILGRANIT® 680 x 500 mm	
  Strana 117-118	  Strana 136	 Strana 147	

45 cm spodní skříňka

Nerez							
BLANCO DIVON II 45 S-IF	BLANCO AXIS III 45 S-IF	BLANCO LEMIS 45 S-IF	BLANCO MEDIAN 45 S				
							
Nerez, hedvábný lesk 860 x 510 mm	Nerez, hedvábný lesk 860 x 510 mm	Nerez ocel, kartáčovaný 860 x 500 mm	Nerez ocel, kartáčovaný 860 x 500 mm				
  Strana 167	  Strana 170	  Strana 177-178	  Strana 181				
BLANCO MEDIAN 45 S-IF	BLANCO DINAS 45 S	BLANCO LIVIT 45	BLANCO LIVIT 45 S Salto				
							
Nerez ocel, kartáčovaný 860 x 500 mm	Nerez ocel, kartáčovaný 860 x 500 mm	Nerez ocel, kartáčovaný 480 x 500 mm	Nerez ocel, kartáčovaný 860 x 500 mm				
  Strana 179-180	  Strana 183-184	  Strana 186	  Strana 186				

BLANCO LIVIT 45 S Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO LIVIT 45 S



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
768 x 488 mm



BLANCO LANTOS 45 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO LANTOS 45 S



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO RONDOSOL-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 448 mm



BLANCO RONDOSOL



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 460 mm



BLANCO RONDOVAL



Nerez ocel, kartáčovaný
535 x 490 mm



BLANCO TIPO 45



Nerez ocel, kartáčovaný
480 x 500 mm



BLANCO TIPO 45 S



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
860 x 500 mm



BLANCO TIPO 45 S Compact



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
780 x 500 mm



BLANCO TIPO 45 S Mini



Nerez přírodní lesk, kartáčovaný
605 x 500 mm



BLANCO FLEX Pro 45 S



Nerez přírodní lesk
860 x 480 mm



BLANCO FLEX



Nerez přírodní lesk
860 x 435 mm



BLANCO FLEX Mini




Nerez přírodní lesk
780 x 435 mm



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm



BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 500 mm



BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm




BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
848 x 498 mm



BLANCO CLASSIC Neo 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm



BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
650 x 500 mm



BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur®
465 x 510 mm



BLANCO DALAGO 45-F



SILGRANIT® PuraDur®
455 x 500 mm



BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



BLANCO METRA 45 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm



BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
680 x 500 mm



BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur®
535 x 490 mm



BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur®
Ø 450 mm



BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm



BLANCO CLASSIC 45 S



SILGRANIT®
780 x 510 mm



BLANCO NOVA 45 S



SILGRANIT®
810 x 500 mm



BLANCO TAMOS 45 S



SILGRANIT®
780 x 500 mm



BLANCO RIONA 45



SILGRANIT®
Ø 500 mm



BLANCO FAVOS 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm



BLANCO FAVOS Mini



SILGRANIT®
780 x 435 mm



BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm



Označení:

PuraPlus® - povrchová ochrana

Horní montáž

Spodní montáž pod desku

Nerez ocel profilovaná

IF- s plochým okrajem

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

M dodává se i jako modul

Montáž do roviny s pracovní deskou

Modulový dřez na pracovní desku

Spodní montáž pod okraj desky

45 cm spodní skříňka

Keramika

BLANCO ZENAR 45 S



Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm



BLANCO IDENTO 45 S



Keramika PuraPlus®
860 x 510 mm



BLANCO IDENTO 45 S-F



Keramika PuraPlus®
836 x 486 mm



BLANCO IDESSA 45 S



Keramika
780 x 500 mm



BLANCO TOLON 45 S



Keramika
780 x 500 mm



Přehled výrobků,
materiály a barvy

50 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



BLANCO AXIS III 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
915 x 510 mm



BLANCO LIVIT 5 S Centric




Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm



BLANCO LIVIT XL 5 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm



BLANCO LANTOS 5 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
940 x 490 mm



BLANCO LANTOS 5 S



Nerez profilovaný
950 x 500 mm




BLANCO TIPO 5 S



Nerez přírodní lesk
950 x 500 mm




BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm



BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
905 x 500 mm



BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm




BLANCO ZENAR 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
903 x 498 mm



BLANCO CLASSIC Neo 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
915 x 510 mm



BLANCO PLEON 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm



BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
950 x 500 mm



BLANCO DALAGO 5



SILGRANIT® PuraDur®
515 x 510 mm



SILGRANIT® PuraDur®

50 cm spodní skříňka

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 5-F




SILGRANIT® PuraDur®
505 x 500 mm



Strana 247

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 120-121

BLANCO METRA 5 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
850 x 490 mm



Strana 246

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 135-136

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 139

SILGRANIT®

Keramika

BLANCO CLASSIC 5 S



SILGRANIT®
915 x 510 mm



Strana 145

BLANCO NOVA 5 S



SILGRANIT®
860 x 500 mm



Strana 146

BLANCO IDESSA 5 S



Keramika
915 x 500 mm



Strana 159-160

60 cm spodní skříňka

Nerez

BLANCO DIVON II 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



Strana 168

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 500 mm



Strana 169

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact



Nerez, hedvábný lesk
860 x 500 mm



Strana 169

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



Strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



Strana 172

BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar Edition



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



Strana 171

BLANCO RONIS-IF



Nerez, hedvábný lesk
Ø 530 mm



Strana 173

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm



Strana 177-178

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 177-178](#)

BLANCO MEDIAN 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 181](#)

BLANCO MEDIAN 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 179-180](#)

BLANCO MEDIAN XL 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 179-180](#)

BLANCO MEDIAN XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 181](#)

BLANCO DINAS 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 183-184](#)

BLANCO LIVIT 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 186](#)

BLANCO LIVIT 6 S Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 185](#)

BLANCO LIVIT XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 185](#)

BLANCO LIVIT 6 S Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
780 x 500 mm [Strana 186](#)

BLANCO LANTOS 6 S-IF -Centric



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 190](#)

BLANCO LANTOS 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 189, 192](#)

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
780 x 500 mm [Strana 190](#)

BLANCO LANTOS XL 6 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1000 x 500 mm [Strana 190, 192](#)

BLANCO LANTOS 6-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
593 x 488 mm [Strana 189](#)

BLANCODANA



Nerez ocel, kartáčovaný
575 x 505 mm [Strana 193](#)

BLANCODANA-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
575 x 505 mm [Strana 193](#)

BLANCO TIPO 6



Nerez přírodní lesk
605 x 500 mm [Strana 198](#)

BLANCO TIPO 6 Basic



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 500 mm [Strana 198](#)

BLANCO TIPO 6 S



Nerez přírodní lesk,
kartáčovaný
950 x 500 mm [Strana 198](#)

BLANCO TIPO 6 S Basic



Nerez přírodní lesk,
kartáčovaný
950 x 500 mm [Strana 198](#)

BLANCO TIPO XL 6 S



Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm [Strana 200](#)

BLANCO RONDASET



Nerez ocel, kartáčovaný
Ø 460 mm [Strana 195](#)

BLANCO ALAROS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 510 mm Strana 92

BLANCO ALAROS 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
1148 x 498 mm Strana 245

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 100

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm Strana 245

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 101

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 500 mm Strana 245

BLANCO YOVA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 93

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
980 x 480 mm Strana 94

BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm Strana 126

BLANCO ARTAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
510 x 510 mm Strana 127

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 112

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm Strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 109-110

BLANCO ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
987.5 x 497.5 mm Strana 246

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact




SILGRANIT® PuraDur®
780 x 510 mm Strana 107-108

BLANCO CLASSIC Neo 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 115

BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 116

BLANCO COLLECTIS 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 510 mm Strana 96

BLANCO PLEON 6 Split



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strana 129

BLANCO PLEON 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strana 129

BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 117-118

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 123-124

BLANCO ELON XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
770 x 490 mm Strana 246

BLANCO DALAGO 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strana 133

BLANCO DALAGO 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 500 mm Strana 247

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 119, 121

BLANCO METRA 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm Strana 246

BLANCO METRA 6 S Compact



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 120

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 120-121

BLANCO METRA XL 6 S-F



SILGRANIT® PuraDur®
990 x 490 mm Strana 246

BLANCO METRA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 500 mm Strana 120-121

BLANCO METRA 6-F



SILGRANIT® PuraDur®
605 x 490 mm Strana 246

BLANCO MEVIT XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 480 mm Strana 132

BLANCO NAYA 6



SILGRANIT® PuraDur®
615 x 510 mm Strana 131

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 135-136

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



NOVINKA
SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm Strana 134

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 139

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur®
1000 x 500 mm Strana 139

SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 6



NOVINKA
SILGRANIT®
585 x 500 mm Strana 144

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm Strana 144

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT®
780 x 500 mm Strana 144

BLANCO LEGRA XL 6 S



NOVINKA
SILGRANIT®
860 x 500 mm Strana 144

BLANCO CLASSIC 6 S



SILGRANIT®
1000 x 510 mm Strana 145

BLANCO NOVA 6 S



SILGRANIT®
1000 x 500 mm Strana 146

BLANCO NOVA 6



SILGRANIT®
616 x 500 mm Strana 146

BLANCO FAVOS 6 S



SILGRANIT®
860 x 435 mm Strana 150

BLANCO FAVUM XL 6 S




NOVINKA
SILGRANIT®
860 x 435 mm Strana 151

60 cm spodní skříňka

Keramika

BLANCO AXON II 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm   Strana 153

BLANCO PALONA 6



Keramika PuraPlus®
615 x 510 mm   Strana 163


BLANCO ZENAR XL 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm   Strana 155

BLANCO PANOR 60



Keramika
600 x 630 mm  Strana 158

BLANCO IDENTO 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm   Strana 157

BLANCO IDENTO 6 S-F



Keramika PuraPlus®
976 x 486 mm   Strana 165

BLANCO IDENTO XL 6 S



Keramika PuraPlus®
1000 x 510 mm   Strana 157


BLANCO IDENTO XL 6 S-F



Keramika PuraPlus®
976 x 486 mm   Strana 165


BLANCO IDESSA 6 S



Keramika
1000 x 500 mm  Strana 159-160


BLANCO IDESSA XL 6 S



Keramika
1000 x 500 mm  Strana 159


BLANCO TOLON 6 S



Keramika
1000 x 500 mm  Strana 161-162

BLANCO TOLON XL 6 S




Keramika
1000 x 500 mm  Strana 161-162

80 cm spodní skříňka

Nerez


BLANCO DIVON II 8-IF



Nerez, hedvábný lesk
860 x 510 mm  Strana 167


BLANCO DIVON II 8 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1160 x 510 mm  Strana 167


BLANCO LEMIS 8-IF



NOVINKA
Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm  Strana 178



BLANCO LEMIS 8 S-IF



NOVINKA
Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm  Strana 177-178



BLANCO MEDIAN 8 S-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm   Strana 182


BLANCO MEDIAN 8 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm   Strana 182

BLANCO DINAS 8



NOVINKA
Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm  Strana 183-184


BLANCO DINAS 8 S



NOVINKA
Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm  Strana 183-184


BLANCO LIVIT 8 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm  Strana 186


BLANCO LANTOS 8-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm  Strana 191


BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
1160 x 500 mm  Strana 191-192

BLANCO LANTOS 8-IF Compact



Nerez ocel, kartáčovaný
768 x 488 mm  Strana 192

BLANCO TIPO 8



Nerez přírodní lesk
860 x 500 mm



BLANCO TIPO 8 Compact



Nerez přírodní lesk
780 x 500 mm



BLANCO TIPO 8 S



Nerez přírodní lesk,
kartáčovaný
1210 x 500 mm



BLANCO TIPO 8 S Compact



Nerez přírodní lesk,
1160 x 500 mm



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur®
780 x 500 mm



BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm




BLANCO ELON XL 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



BLANCO PLEON 8



SILGRANIT® PuraDur®
700 x 510 mm



BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur®
815 x 510 mm



BLANCO DALAGO 8-F



SILGRANIT® PuraDur®
805 x 500 mm



BLANCO METRA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm



BLANCO NAYA 8




SILGRANIT® PuraDur®
815 x 500 mm



BLANCO NAYA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm



BLANCO ZIA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm



BLANCO SONA 8 S



SILGRANIT® PuraDur®
1160 x 500 mm



SILGRANIT®

BLANCO LEGRA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm



BLANCO CLASSIC 8



SILGRANIT®
860 x 500 mm



BLANCO CLASSIC 8 S



SILGRANIT®
1160 x 510 mm



BLANCO NOVA 8 S



SILGRANIT®
1160 x 500 mm



Keramika

BLANCO IDESSA 8 S



Keramika
1160 x 500 mm



BLANCO MEDIAN 9



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 182

BLANCO MEDIAN 9-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 180

BLANCO TIPO XL 9 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm



Strana 200

BLANCO TIPO XL 9



Nerez ocel, kartáčovaný
950 x 500 mm



Strana 200

BLANCO NAYA 9



Nerez ocel, kartáčovaný
860 x 500 mm



Strana 176

BLANCO NAYA 9 S



Nerez ocel, kartáčovaný
1210 x 500 mm



Strana 176

SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 122

BLANCO PLEON 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 129

BLANCO NAYA XL 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 510 mm



Strana 131

BLANCO ZIA 9



SILGRANIT® PuraDur®
860 x 500 mm



Strana 137

Keramika

BLANCO IDESSA 9



Keramika
860 x 500 mm




Strana 160

CombiColours

Paleta barev

SILGRANIT® PuraDur®



antracit

šedá skála

aluminium

perlově šedá

bílá

jasmín


běžová
champagne

tartufo

muškát

káva

Keramika



černá

bazalt

aluminium

zářivě bílá

bílá matná

magnolie
lesklá

jasmín

BLANCODELTA-IF



Nerez, hedvábný lesk
1056 x 575 mm



BLANCO LANTOS 9 E-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
930 x 510 mm



BLANCO TIPO 9 E



Nerez přírodní lesk
930 x 510 mm



SILGRANIT® PuraDur®

BLANCODELTA II



SILGRANIT® PuraDur®
1057 x 575 mm



BLANCODELTA II-F



SILGRANIT® PuraDur®
1042 x 560 mm



BLANCO LEXA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
1070 x 510 mm



BLANCO METRA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 830 mm



BLANCO ZIA 9 E



SILGRANIT® PuraDur®
930 x 510 mm



Keramika

BLANCODELTA



Keramika PuraPlus®
1053 x 570 mm



Označení:

PuraPlus® - povrchová ochrana

Horní montáž

Spodní montáž pod desku

Nerez ocel profilovaná

IF- s plochým okrajem

Modulové dřezy zabudované mezi dvě pracovní desky

M dodává se i jako modul

Montáž do roviny s pracovní deskou

Modulový dřez na pracovní desku

Spodní montáž pod okraj desky

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez

BLANCO ETAGON 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm

Strana 208

BLANCO ANDANO 400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
440 x 500 mm

Strana 211

BLANCO ANDANO 500-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
540 x 500 mm

Strana 211

BLANCO ANDANO 700-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
740 x 500 mm

Strana 211

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
585 x 500 mm

Strana 211

BLANCO ANDANO 340/340-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
745 x 500 mm

Strana 211

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



Nerez, hedvábný lesk
865 x 500 mm

Strana 211

BLANCO SUPRA 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm

Strana 222-223

BLANCO SUPRA 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm

Strana 222-223

BLANCO SUPRA 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm

Strana 222-223

BLANCO A-STYLE 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm

Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm

Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 500 mm

Strana 230

BLANCO C-STYLE 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
460 x 510 mm

Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
560 x 510 mm

Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 510 mm

Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 500 mm

Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 500 mm

Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm

Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
460 x 510 mm

Strana 233

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez

BLANCO Z-STYLE 500-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
560 x 510 mm

Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 510 mm

Strana 233

Nerez IF dřezy

BLANCO ETAGON 500-IF



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm

Strana 209

BLANCO ANDANO 180-IF



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm

Strana 213

BLANCO ANDANO 340-IF



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm

Strana 212-213

BLANCO ANDANO 400-IF



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm

Strana 212-213

BLANCO ANDANO 450-IF



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm

Strana 212-213

BLANCO ANDANO 500-IF



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm

Strana 212-213

BLANCO ANDANO 700-IF



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm

Strana 212-213

BLANCO ANDANO 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm

Strana 214-215

BLANCO ANDANO 340/340-IF



Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm

Strana 214-215

BLANCO ANDANO 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm

Strana 214-215

BLANCO SUPRA 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 224

BLANCO SUPRA 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

Strana 224

BLANCO SUPRA 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm

Strana 224

BLANCO A-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm

Strana 230

BLANCO dřezy IF - do roviny s deskou

Nerez IF dřezy

BLANCO C-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm



Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm



Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm



Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm



Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm



Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
625 x 470 mm



Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm



Strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm



Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-IF



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 510 mm



Strana 233

SILGRANIT® PuraDur® IF-zabudování

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 510 mm



Strana 242

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT® PuraDur®
543 x 443 mm



Strana 243

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez

BLANCO ETAGON 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 210

BLANCO ANDANO 180-U



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 217

BLANCO ANDANO 340-U



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 216-217

BLANCO ANDANO 400-U



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 216-217

BLANCO ANDANO 450-U



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 216-217

BLANCO ANDANO 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 216-217

BLANCO ANDANO 700-U



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 216-217

BLANCO ANDANO 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 218-219

BLANCO ANDANO 340/340-U



Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm



Strana 218-219

BLANCO ANDANO 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 218-219

BLANCO ANDANO 500/180-U



Nerez, hedvábný lesk
745 x 440 mm



Strana 218-219

BLANCO RONIS-U



Nerez, hedvábný lesk
Ø 530 mm



Strana 220

BLANCO SUPRA 160-U



Nerez ocel, kartáčovaný
184 x 322 mm



Strana 225

BLANCO SUPRA 180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
201 x 361 mm



Strana 225

BLANCO SUPRA 340-U



Nerez ocel, kartáčovaný
370 x 430 mm



Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
430 x 430 mm



Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 450-U



Nerez ocel, kartáčovaný
480 x 430 mm



Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
530 x 430 mm



Strana 225, 227

BLANCO SUPRA 340/340-U



Nerez ocel, kartáčovaný
765 x 450 mm



Strana 226

BLANCO YPSILON 550-U



Nerez ocel, kartáčovaný
600 x 470 mm



Strana 228

BLANCO dřezy pod desku

Dřezy pod desku nerez

BLANCO A-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

 
Strana 230

BLANCO A-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

 
Strana 230

BLANCO A-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm

 
Strana 230

BLANCO C-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

 
Strana 231

BLANCO C-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

 
Strana 231

BLANCO C-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm

 
Strana 231

BLANCO S-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
430 x 430 mm

 
Strana 232

BLANCO S-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
530 x 430 mm

 
Strana 232

BLANCO S-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
605 x 450 mm

 
Strana 232

BLANCO Z-STYLE 400-U



Nerez ocel, kartáčovaný
440 x 440 mm

 
Strana 233

BLANCO Z-STYLE 500-U



Nerez ocel, kartáčovaný
540 x 440 mm

 
Strana 233

BLANCO Z-STYLE 340/180-U



Nerez ocel, kartáčovaný
585 x 440 mm

 
Strana 233

BLANCO dřezy pod desku a do roviny s deskou

SILGRANIT® PuraDur® dřezy pod desku

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT® PuraDur®
190 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT® PuraDur®
350 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT® PuraDur®
430 x 460 mm




BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT® PuraDur®
530 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT® PuraDur®
830 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT® PuraDur®
555 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT® PuraDur®
730 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT® PuraDur®
855 x 460 mm



BLANCO SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT® PuraDur®
755 x 460 mm




Dřezy pod desku

BLANCO SUBLINE 350/150-U




Keramika PuraPlus®
567 x 456 mm



BLANCO SUBLINE 500-U




Keramika PuraPlus®
543 x 456 mm



BLANCO SUBLINE 375-U



Keramika PuraPlus®
414 x 456 mm



SILGRANIT® PuraDur® dřezy do roviny

BLANCO SUBLINE 320-F



SILGRANIT® PuraDur®
347 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 400-F



SILGRANIT® PuraDur®
427 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 500-F



SILGRANIT® PuraDur®
527 x 427 mm



BLANCO SUBLINE 340/160-F



SILGRANIT® PuraDur®
552 x 427 mm



BLANCO dřezové baterie

PROFESSIONAL

Orientováno na profesionální požadavky Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

INDIVIDUAL

Individuální Design Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaši kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

MODERN

Moderní řešení pro každý požadavek Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

CLASSIC

Klasické modely, oblíbené a osvědčené Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblité tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníci přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

SPECIAL

Zvláštní funkce a řešení Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako např. uzavírací ventil.

PROFESSIONAL

BLANCO CULINA



S

Strana 265-267

BLANCO MASTER



S

Strana 268

BLANCO SOLENTA-S



S

NOVINKA
Strana 264

BLANCO CATRIS-S



S

Strana 301

INDIVIDUAL

BLANCO AVONA



S

R

Strana 294-295

BLANCO FELISA



S

R

Strana 292-293

BLANCO LEVOS



S

Strana 272

BLANCO LINEE



S

R

Strana 273-274

BLANCO LIVIA



S

Strana 291

BLANCO PANERA



S

Strana 300

BLANCO QUADRIS



S

Strana 271

BLANCO VONDA



C

R

Strana 277

BLANCO YOVIS



S

R

Strana 275-276

BLANCO dřezové baterie

MODERN

BLANCO ALTA



R

Strana 287

BLANCO ALTA Compact



S V
R
⚡

Strana 288-290

BLANCO AMBIS




S
R

NOVINKA

Strana 278-279

BLANCO ANTAS



S
R
⚡

Strana 315-317

BLANCO CANDOR



S
R

NOVINKA

Strana 280

BLANCO CARENA



S
R
V

Strana 297-299

BLANCO FILO



S
R

Strana 312-313

BLANCO FINESS



R

Strana 314

BLANCO JURENA



S
R

Strana 296

BLANCO KANO



S
R

Strana 318

BLANCO LANORA



S
R

NOVINKA

Strana 281

BLANCO LINUS



S V
R
⚡

Strana 282-286

BLANCO MIDA



S
R

Strana 324-325

BLANCO MILA



S
R
⚡

Strana 326

BLANCO MILI



R

Strana 327

BLANCO NEA



S
R
⚡

Strana 302-303

BLANCO RODALIS



R

NOVINKA

Strana 270

BLANCO QUATURA



S
R

Strana 269

BLANCO TIVO



S
R
⚡

Strana 308-309

BLANCO ZENOS



S
R
⚡

Strana 310-311

CLASSIC

BLANCO ACTIS



S
R
⚡

Strana 306-307

BLANCO BRAVON



S
R
⚡

Strana 323

BLANCO DARAS



S F
R
⚡

Strana 330-331

BLANCO JETA



R

Strana 320

BLANCO dřezové baterie

CLASSIC

BLANCO NOTIS



S
R

NOVINKA

Strana 304-305

BLANCOORION



S
R
⚡

Strana 319

BLANCO TERA



R

Strana 332

BLANCO TRADON



R

Strana 332

BLANCO VITIS



S
R

Strana 328-329

BLANCO WEGA



S
R
⚡

Strana 321-322

SPECIAL – Baterie se zvláštní funkcí a předokenní modely - F

BLANCO ALTA Compact



S
R
⚡

Strana 341

BLANCO CORESSA



R
⚡

Strana 343

BLANCO DARAS



S
R
⚡

Strana 346

BLANCO ELOSCOPE



R
⚡

Strana 337

BLANCO FONTAS II



R
⚡

NOVINKA
Strana 334

BLANCO LARESSA



R
⚡

Strana 342

BLANCO LINUS



S
R
⚡

Strana 340

BLANCOORION



S
R
⚡

Strana 345

BLANCO PERISCOPE



S
⚡

Strana 339

BLANCO SOLENTA-S



S
⚡

NOVINKA
Strana 338-340

BLANCO SORA



R
⚡

Strana 335

BLANCO TIVO



S
R
⚡

Strana 344

BLANCO TRIMA



R
⚡

Strana 335

BLANCO VONDA Control



R
C

Strana 277

Označení:

- | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| výsuvná sprcha | nízkotlaká baterie | výsuvná sprcha s přepínáním | přívod k pračce nebo myčce | provedení Senso |
| varianta bez sprchy | zabudované ovládání výpusti | montáž před okno | filtrační baterie | |

Systemy třídění odpadu BLANCO

30 cm spodní skříňka

BLANCO SOLON-IF



Strana 362

BLANCO FLEXON II



Strana 356

45 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT



Strana 354

BLANCO FLEXON II



Strana 356

BLANCO BOTTON Pro Automatic



Strana 359

BLANCO BOTTON Pro Manuell



Strana 360

BLANCO SINGOLO



Strana 361

BLANCO SINGOLO-S



Strana 361

50 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT



Strana 354

BLANCO FLEXON II



Strana 357

60 cm spodní skříňka

BLANCO SELECT




Strana 355

BLANCO SELECT Orga



Strana 353

BLANCO FLEXON II



Strana 358

BLANCO BOTTON Pro Automatic



Strana 359

BLANCO BOTTON Pro Manuell



Strana 360

BLANCO SINGOLO



Strana 361

90 cm spodní skříňka

BLANCO FLEXON II



Strana 357

 = Počet nádob

BLANCO CARE

Prostředky k čištění a údržbě

Pro nerezové dřezy

BLANCO POLISH



Strana 371

Pro dřezy Silgranit®

BLANCO ACTIV



Strana 371

Pro keramické dřezy

BLANCO PuraPlus® Liquid Set



Strana 371

BLANCO CeraCare



Strana 371

Pro kuchyňské baterie
a všechny povrchy

BLANCO ANTIKALK



Strana 371

BLANCO utěrka z mikrovlákna



Strana 371

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny



40 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 4 S-IF



Nerez
780 x 510 mm



Strana 68

BLANCO ZEROX 4 S-IF



Nerez
780 x 510 mm



Strana 70

45 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 45 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1000 x 510 mm



Strana 63

BLANCO CLARON 400-IF/A



Nerez
460 x 510 mm



Strana 72

BLANCO ZEROX 400-IF/A



Nerez, Durinox®
460 x 510 mm



Strana 81-82

50 cm spodní skříňka

BLANCO FLOW 5 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1160 x 510 mm



Strana 63

BLANCO CLARON 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm



Strana 68

BLANCO ZEROX 5 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm



Strana 70

Označení:



Plochý okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora



Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny



60 cm spodní skříňka

BLANCO ATTIKA 60/A



Nerez, hedvábný lesk
557 x 452 mm



Strana 59

BLANCO ATTIKA XL 60



Nerez, hedvábný lesk
520 x 420 mm



Strana 61

BLANCO ATTIKA 60-T



Nerez, hedvábný lesk
520 x 420 mm



Strana 61

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
1060 x 510 mm



Strana 64

BLANCO JARON XL 6 S-IF



Nerez, hedvábný lesk
925 x 440 mm



Strana 66

BLANCO CLARON 500-IF/A



Nerez
560 x 510 mm



Strana 72

BLANCO CLARON 550-IF/A



Nerez
610 x 510 mm



Strana 72

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



Nerez
605 x 510 mm



Strana 72

BLANCO CLARON 6 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm



Strana 68

BLANCO ZEROX 500-IF/A



Nerez, Durinox®
560 x 510 mm



Strana 81-82

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Nerez
610 x 510 mm



Seite 81

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Nerez
605 x 510 mm



Strana 81

BLANCO ZEROX 6 S-IF



Nerez
1000 x 510 mm



Strana 70

BLANCO CLARON XL 60-IF/A DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
560 x 480 mm



Strana 78

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž shora a do roviny



80 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 700-IF/A



Nerez
760 x 510 mm



Strana 72

BLANCO CLARON 8 S-IF



Nerez
1160 x 510 mm



Strana 68

BLANCO ZEROX 8 S-IF



Nerez
1160 x 510 mm



Strana 70

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Nerez, Durinox®
760 x 510 mm



Strana 81-82

90 cm spodní skříňka

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



Nerez
885 x 510 mm



Strana 72

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Nerez
885 x 510 mm



Strana 81

Označení:



Ploché okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora



Všechny modely SteelArt IF a IF/A jsou k dostání s individuálně umístěným otvorem (na baterii, dávkovač).

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny



BLANCO CLARONLINE-IF

BLANCO CLARON 180-IF



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 340-IF



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 400-IF



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 450-IF



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 500-IF



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 550-IF



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON XL 60-IF DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
570 x 460 mm



Strana 78

BLANCO CLARON 550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 74

BLANCO CLARON 700-IF



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 73

BLANCO CLARON 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 74

BLANCO CLARON 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 74

BLANCO CLARON 400/550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm



Strana 74

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-IF



Nerez
795 x 468 mm



Strana 57

BLANCO STEELART

Montáž shora nebo do roviny



BLANCO ZEROXLINE-IF

BLANCO ZEROX 180-IF





Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm

  **Strana 83**

BLANCO ZEROX 340-IF





NOVINKA
Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
380 x 440 mm

  **Strana 83, 85**

BLANCO ZEROX 400-IF



NOVINKA
Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
440 x 440 mm

  **Strana 83, 85**

BLANCO ZEROX 450-IF





Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm

  **Strana 83**

BLANCO ZEROX 500-IF



NOVINKA
Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
540 x 440 mm

  **Strana 83, 85**

BLANCO ZEROX 550-IF





Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm

  **Strana 83**

BLANCO ZEROX 700-IF



NOVINKA
Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
740 x 440 mm

  **Strana 83, 85**

BLANCO ZEROX 340/180-IF



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm

  **Strana 84**

BLANCO ZEROX 400/400-IF



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm

  **Strana 84**

BLANCO ZEROX 400/550-T-IF



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm

  **Strana 84**

Označení:



Ploché okraj IF, pro zabudování do roviny s deskou, nebo shora

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku



BLANCO CLARONLINE-U

BLANCO CLARON 180-U



Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 340-U



Nerez, hedvábný lesk
380 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 400-U



Nerez, hedvábný lesk
440 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 450-U



Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 500-U



Nerez, hedvábný lesk
540 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 550-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus



Nerez, hedvábný lesk
570 x 460 mm



Strana 79

BLANCO CLARON 550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 700-U



Nerez, hedvábný lesk
740 x 440 mm



Strana 75

BLANCO CLARON 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CLARON 400/550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm



Strana 76

BLANCO CRONOS

BLANCO CRONOS XL 8-U



Nerez
795 x 468 mm



Strana 57

BLANCO STEELART

Dřezy pro montáž pod desku



BLANCO ZEROXLINE-U

BLANCO ZEROX 180-U




Nerez, hedvábný lesk
220 x 440 mm



BLANCO ZEROX 340-U




Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
380 x 440 mm



BLANCO ZEROX 400-U



Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
440 x 440 mm



BLANCO ZEROX 450-U




Nerez, hedvábný lesk
490 x 440 mm



BLANCO ZEROX 500-U



Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
540 x 440 mm



BLANCO ZEROX 550-U



Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



BLANCO ZEROX 550-T-U




Nerez, hedvábný lesk
590 x 440 mm



BLANCO ZEROX 700-U



Nerez, hedvábný lesk,
Durinox®
740 x 440 mm



BLANCO ZEROX 340/180-U



Nerez, hedvábný lesk
585 x 440 mm



BLANCO ZEROX 400/400-U



Nerez, hedvábný lesk
865 x 440 mm



BLANCO ZEROX 400/550-T-U



Nerez, hedvábný lesk
1015 x 440 mm



Označení:



Spodní montáž pod okraj desky

Z Německa do kuchyní celého světa

S kvalitou a zkušenostmi silné značky



BLANCO továrna na nerezové dřezy,
Sulzfeld (Jižní Německo)

U společnosti BLANCO vznikla vysoká kvalita díky vášni pro preciznost. Díky tomu je dnes tato rodinná firma největší německý výrobce dřezů a jednička na trhu kuchyňských baterií v celém Německu.

BLANCO dbá především na perfektní soulad dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a funkčního příslušenství. Funkčnost, estetika a nadčasový design kuchyní.



V centru kuchyně: dřez, baterie a systém na třídění odpadu - vše od jednoho výrobce.



Praktické a vhodné řešení každé situace.

Qualität macht den Unterschied.



Více jak 90 let se BLANCO vyznačuje vysokou kvalitou a celosvětově vysoce oceňovanou německou spolehlivostí. Právě kvalita a spolehlivost jsou rozhodujícími faktory při výběru materiálů a zpracování produktů, ale také při vývoji, distribuci produktů a v zákaznickém servisu. Neustálá zlepšování, intenzivní výzkum, úspěšný obchod a certifikovaný management kvality jsou prioritami, na kterých BLANCO pro své zákazníky denně pracuje.



SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Větší komfort a bezpečnost pro domácnost: nesrovnatelně snadná údržba SILGRANIT®-dřezů stejně tak jako certifikované baterie dokazují zákazníkům kvalitu.



Výrobky BLANCO se vyznačují použitím nejlepších materiálů a precizním zpracováním. Početné kontroly zajišťují vysokou kvalitu výrobků.



Úžasné kuchyňské baterie od specialistů.



Perfektně navržený pro moderní kuchyně.
BLANCO ZENAR XL 6 S DamfgarPlus.

Díky celosvětovému zaměření a rozsáhlým zkušenostem, nabízí BLANCO nejen zpracovaný produktový program. Mnohá inovativní řešení a promyšlený koncepční systém, dělají ze společnosti BLANCO spolehlivého obchodního partnera.

Zodpovědnost je naší prioritou

Udržitelné hospodaření u firmy BLANCO



Pro firmu BLANCO, jakožto jednoho z předních světových dodavatelů vysoce kvalitních dřezů a kuchyňských baterií, není trvale udržitelný rozvoj žádným módním výstřelkem, ale již více jak 20 let nedílnou součástí podnikatelské kultury.

Cílem firmy BLANCO je komplexní nasazení. Trvale udržitelný rozvoj pro nás znamená uctivé a odpovědné zacházení s přírodními zdroji, které nám byly svěřeny.



Trvale udržitelný rozvoj jako princip

BLANCO představuje odpovědnost. Trvale udržitelný hospodářský rozvoj nezatěžuje životní prostředí, zachovává a chrání přírodní zdroje a tím i svět, ve kterém žijeme. Ne nadarmo je u nás ve vedení firmy zakotvena odpovědnost za ochranu životního prostředí.



BLANCO přistupuje s odpovědností k nejdůležitějším potravinám i pitné vodě. Takže používáme materiály schválené pro kontakt s vodou a podrobujeme se pravidelně dobrovolným kontrolám podle certifikace DVGW.



Dřezy z nerez a materiálu SILGRANIT® lze 100 % recyklovat.



SILGRANIT® PuraDur® minimalizuje použití čisticích prostředků. Kromě toho BLANCO všeobecně nepoužívá žádné tropické dřevo.



Pro společnou odpovědnost

Společnost BLANCO bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžištěm jejího zájmu jsou projekty v sídlech podniku. Společnosti BLANCO leží na srdci zejména podpora dětí a mládeže.



Dlouhodobě a spolehlivě

Naši zaměstnanci jsou rozhodně pro úspěch podniku. Jejich výkonnost, kompetence a jejich nasazení jsou základem společnosti BLANCO. Společně neseme odpovědnost za udržení rovnováhy našich "základních hodnot" - výkonu, spolupráce, nasazení, zisku

a inovace. Jako tradiční podnik s rodinným vedením klademe tudíž velký důraz na partnerskou spolupráci v rámci podniku a také s našimi zákazníky a dodavateli.


BLANCO STEELART

Exkluzivní nerez

BLANCO
STEELART



Exkluzivní dřezy výjimečného minimalistického designu v malých sériích. Masivní nerezové pracovní desky přesně podle Vašich přání. To je BLANCO STEELART. Tento rozmanitý produktový program okouzluje jedinečnou estetikou a výjimečným tvarem a díky tomu udává stále nové trendy v kuchyňském designu. Takovým způsobem dělají dojem např. BLANCO ATTIKA dřezy díky elegantnímu vyvýšenému ATTIKA okraji, který dřezu propůjčuje neobyčejný charakter.



Exkluzivní dřez BLANCO FLOW se vyznačuje unikátním ladným designem, díky kterému okamžitě lichotí očím pozorovatele.



Inovativní nerezová deska BLANCO Durinox® se vyznačuje obzvláště velkou tvrdostí a extrémní odolností vůči poškrábání.

Úžasné tvarem i funkcí

Renomovaná ocenení potvrzují designový potenciál BLANCO



reddot award 2017
winner



interior
innovation
award
2015
Winner



reddot award 2016
winner



interior
innovation
award
2014
Winner



reddot award 2015
winner



interior
innovation
award
2014
Selection



reddot award 2014
winner



interior
innovation
award
2013
Winner



reddot design award
best of the best 2013



interior
innovation
award
2013
Best of Best



KB CULTURE AWARDS 2013



BLANCO ELON XL 6 S: Perfektní design a funkčnost.



BLANCO CULINA-S Mini

Centrum kuchyně se dřezy BLANCO

Tipy pro správný výběr



Optimální využití prostoru pro více komfortu. BLANCO nabízí řešení pro všechny rozměry skříněk. Ideální je šířka skříňky 60 cm. Ale také pro ostatní rozměry skříněk nabízíme nespočet modelů.

Ergonomické a funkční dřezy a jejich příslušenství se k sobě výborně hodí a umožňují snadnou práci v kuchyni.

- **Komfort díky systému.**

Teprve dokonalým sladěním dřezu, baterie, systému na třídění odpadu a příslušenství se dosáhne plně funkčního mycího centra.

- **Materiál a barva.**

Správně zvolená kombinace dřezu a baterie podtrhne každý styl bydlení.

- **Certifikované značkové kuchyňské baterie.**

BLANCO nabízí široký výběr vysoce funkčních modelů baterií.

Baterie BLANCO splňují přísná kritéria nezávislých zkušebních institutů, které dbají především na bezpečnost a hygienu.

- **Snadná údržba**

Povrchy dřezů a baterií jsou maximálně snadné na údržbu. Speciální materiály zabraňují přilnutí špíny a vody.

Rozhodněte se pro funkční mycí centrum

Dřez je v dnešní době něčím víc než jen místem na mytí nádobí



Inovativní
funkční dřez

+

perfektně
sladěná baterie

+

inteligentní systém
třídění odpadu

=

funkční mycí
centrum

Firma BLANCO patří k předním výrobcům kompletních mycích center prvotřídní kvality. Vzájemně navazující komponenty, od inovativních dřezů, přes perfektně přizpůsobené směšovací baterie, až

po inteligentně řešené košové systémy třídění kuchyňského odpadu, přesvědčí svojí vysokou funkčností a poskytovaným komfortem pro práci v kuchyni. Firmou BLANCO nabízené povrchy dřezů, které

zákazníka zaujmou svojí odolností a jednoduchostí údržby, potom dokonalý vzhled mycího centra úspěšně završují.

BLANCO InFino®

Perfektně integrovaný odtokový systém



InFino® a SILGRANIT® PuraDur® – ladně splyne v jedno



InFino® a keramika BLANCO - spojení pro vysokou eleganci

InFino® je inovativní odtokový koncept pro všechny materiály dřezů BLANCO. Konkrétní, moderní design a uklidňující optika propůjčí dřezům novou hodnotu. Funkčnost, koncept ovládání a snadná údržba udávají jasný smysl.

Dokonalost:

- elegantně puristický design
- integrace bez přechodů
- provedení do roviny
- jedinečný a intuitivní koncept ovládání, i s excentrickým ovládáním výpusti
- konstrukce, která díky rychlé montáži ventilu umožňuje zjednodušení servisu

Nekonečný komfort při údržbě.

Pro bezproblémové čištění je InFino® rozložitelné pouze na dva komponenty: na zátku odtoku a sítko. Přiléhavost k dřezu bez rušivých okrajů ještě zjednodušuje údržbu.

Intuitivní ovládací koncept.

V manuálním provedení je otevření/zavření odtoku ovládáno otáčením zátky vpravo/vlevo.

Oproti obvyklému vytažení/zatlačení sítka - sítko při otáčení nikdy nezmění svojí polohu a tím perfektně dotváří finální optiku



Neustále přesně vycentrovaná pozice sítka, v každé funkci navazující na rovinu dřezu.



Výrazně jednoduchá péče. Díky designu, který si vystačí beze spár a hran.



Pro spolehlivou hygienu - rozložitelné na dvě části.



Jedinečný komfort při ovládání, díky intuitivnímu otáčení.



Možnost excentrického ovládání výpusti.

Tímto ovládáním je možno naše dřezy kdykoliv dovybavit. Vhodné excentrické ovládání a dovybavovací sety naleznete na straně 379.

InFino® **S** nebo **BEZ** excentrického ovládání výpusti - jednoduchý přehled.

Na objednacích stránkách dřezů a baterií s InFino® naleznete novou inkonku. Tím je snadněji rozpoznatelné, zda se jedná o produkt **S**, nebo **BEZ** excentrického ovládání. Přehled dovybavovacích možností a ovládacích elementů a jejich variant, naleznete na straně č. 379.



InFino®
S excentrickým ovládáním
výpusti



InFino® Manuell
BEZ excentrického ovládání
výpusti

Mycí centra z ušlechtilé nerezové oceli:

Klasika. Nadčasovost. Krása.



Nerezová ocel okouzljuje svou přirozeností a znamenitými vlastnostmi, které ji činí ideálním materiálem pro kuchyňské dřezy. Avšak není nerezová ocel jako nerezová ocel. U firmy BLANCO se zpracovává jen ta nejvyšší ušlechtilá nerezová ocel, která je vybírána podle specifických kritérií a podléhá přísné kontrole kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO, které splňují nejvyšší nároky na - materiál, funkčnost a design.

Klasika a nadčasovost.

Díky své neutrální barvě lze nerezovou ocel integrovat do každého kuchyňského prostředí. I po letech se materiál prezentuje vysokou kvalitou a leskem.

Korozivzdornost.

Ušlechtilá nerezová ocel je na základě svých materiálových vlastností zásadně nerezavějící.

Žárovzdornost a stálost na světle.

Ušlechtilá nerezová ocel je absolutně odolná vůči vysokým teplotám. I dlouze

působící sluneční záření nezmění barvu nebo strukturu tohoto ušlechtilého materiálu.

Hygieničnost.

Kovový povrch ušlechtilé nerezové oceli je hladký a bez pórů. To maximálně brání usazování nečistot, bakterie se zpravidla neusazují a nerozmnožují.

Odolnost.


Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO má přirozenou odolnost vůči běžným domácím kyselinám (jako např. ocet nebo kyselina citrónová). Kromě toho je ušlechtilá ocel odolná vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy nebo některého ovoce a druhů zeleniny.

Snadná údržba.

Ušlechtilá nerezová ocel BLANCO si i s minimální péčí udržuje po desetiletí lesk a kvalitu. Ošetřuje se běžnými domácími čisticími prostředky. Občas se může použít speciální čisticí prostředek na nerezovou ocel, např. BLANCO POLISH.



Nerez přírodní lesk



Nerez profilovaný povrch



Pro efektivní odstranění usazenin a vodního kamene použijte prosím ANTIKALK.



BLANCO POLISH odstraňuje drobná poškrábání, redukuje stopy používání a propůjčuje dřezu lesk.

Více informací naleznete na straně 371.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur®

Drahokam pro vaši kuchyni



To výborné dělat ještě lépe.

Vynikající SILGRANIT® PuraDur® se vyznačuje optimálním vyvážením snadné údržby, odolnosti, hladkosti a perfektně kombinovatelnými barvami.

Materiál

Hedvábně kamenný povrch vytváří na dotyk příjemný kamenný charakter dřezu.

Barvy

V nabídce je deset atraktivních barev, které se perfektně hodí ke kuchyňským bateriím BLANCO.

Nepřekonatelně snadná údržba a odolnost

Díky vynikajícímu složení materiálu nabízí SILGRANIT® PuraDur® snadnou údržbu a odolnost, která tady ještě nebyla.

- nepřekonatelně odolný proti poškrábání
- nepřekonatelně nerozbitný
- nepřekonatelná odolnost proti vysokým teplotám až do 280 °C

K tomu garantuje SILGRANIT® PuraDur®:

- 100% vhodnost pro práci s potravinami
- 100% odolnost proti kyselinám
- 100% stálobarevnost

SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí na hygienickou ochranu.

Hygiene+Plus je ochranná známka, která svědčí o ochraně před bakteriemi, znečištěním a snadné péči. Na základě této jedinečné patentované formule na hygienickou ochranu je SILGRANIT® PuraDur® antibakteriální.



SILGRANIT® PuraDur® s patentovanou formulí hygienické ochrany

Testy prokázaly, že patentovaná formule na hygienickou ochranu redukuje růst nebezpečných bakterií až o 98 %.



BLANCO keramika

Nejkrásnější spojení přírody a designu



Keramika PuraPlus®

S BLANCO PuraPlus® vypadají keramické dřezy déle jako nové. Speciální glazurování PuraPlus® vyhlazuje povrch dřezu. Hydrofobní povrch dřezu redukuje ulpívání usazenin (např. vápníku) a snižuje tvorbu skvrn. Pro běžné čištění dostatečně postačí měkký, vlhký hadřík a jemný čistič.

BLANCO-keramika

Keramické dřezy BLANCO vytváří příjemnou domácí atmosféru. Okouzlují krásným tvarem a glazurovaným povrchem. Keramické dřezy BLANCO se skvěle hodí jak do moderních tak do tradičních kuchyní.

Moderní postupy při výrobě, speciální technika a desetileté zkušenosti našich zaměstnanců zaručují stálou vysokou kvalitu našich produktů. Preciznost je díky vysoké pečlivosti během celého procesu výroby dotažena do posledního detailu.

Přednosti keramických dřezů BLANCO:

- snadná údržba
- odolné proti nárazům při běžném domácím použití
- odolné proti poškrábání a skvrnám
- plné odstíny barev - matné nebo lesklé
- zpracované s řemeslnou tradicí
- odolné proti vysokým teplotám
- hygienicky nezávadné
- odolné proti kyselinám
- stálobarevné - i při vystavení přímému slunečnímu záření

Pravidelné a dobrovolné testování kvality od LGA potvrzuje námi kladené vysoké požadavky a tímto Vám garantuje produkty, na které se můžete spolehnout.



BLANCO PuraPlus® Liquid Sada pro regeneraci povrchu.



BLANCO CeraCare prostředek pro údržbu keramických dřezů.

BLANCO CombiColours

Splní každé přání při plánování kuchyně

CombiColours




Široká paleta barev od firmy BLANCO přináší celou řadu výhod. Kombinace barev BLANCO SILGRANIT® PuraDur® s konkrétním barevným tónem kuchyňského prostředí nikdy nebyla tak jednoduchá.


- Perfektní sladění dřezu a baterie s pracovní deskou a kuchyní
- Elegantní paleta barev byla navržena s ohledem na barevnost současných materiálů
- Přehledná barevná paleta umožňuje jednoduchý výběr

- Dlouhá dostupnost výrobků
- Široký výběr dle individuálních požadavků zákazníka

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® barvy



BLANCO KERAMIKA - barvy



Geniální: etážový dřez

nová řada BLANCO ETAGON v provedení nerez a SILGRANIT®



Jeden dřez, tři úrovně:
BLANCO ETAGON v provedení IF/A, nerez



Pro perfektní přípravu - také ve verzi SILGRANIT®



Flexibilně použitelné pojezdy ETAGON

Etážový dřez - více komfortu a funkčnosti.

BLANCO ETAGON 500 rozšiřuje samotnou vanu o další úroveň.

Při nedostatku místa nabízí tento kompletně nový koncept mnohá řešení.

Integrovaný schůdek, ve spojení se speciálně vyvinutými pojezdy Etagon, umožňují moderní využití prostoru na třech úrovních.



Praktické pro ukládání a sušení kuchyňských
textilií



Pojezdy ETAGON pomáhají při mytí objemných
kusů nádobí, např. pečícího plechu.



Pojezdy ETAGON jsou odolné vůči vysokým teplotám,
možno použít jako prostor na odkládání horkých hrnců.

Výjimečně ergonomický

perfektní koncepce AX BLANCO v provedení nerez a SILGRANIT®



Třetí generace osového konceptu BLANCO AX nabízí ještě více.

Výjimečně ergonomický dřez dostal dalšího vývoje. Plynulé pracovní postupy podél obou os nebyly ještě nikdy tak variabilní, jako s použitím nového osového konceptu.

BLANCO AXIA III disponuje větším obje-

mem vany, optimálnějším využitím prostoru, inovativním příslušenstvím, plochými okraji a odtokovým systémem InFino®.

S novým modelem BLANCO AXIA III XL 6 S si přijdou na své především klienti, vyžadující co největší prostor v dřezu.

Nerezová řada BLANCO AXIS III, jako vždy, překvapuje. Pro ještě více elegance


a lehkosti v údržbě se postará přepad C-overflow®, inovativní odtokový systém InFino® a nová skleněná krájecí deska.



Perfektní spolupráce BLANCO AXIS III 6 S-IF a nové krájecí desky.



Inovativní jasanová kompozitní deska se lehce posunuje po okrajích dřezu.



Prostorný hlavní dřez s inovativním odtokovým systémem InFino®.

Pro každý požadavek: BLANCO – řešení vestavby



Horní montáž

Klasická montáž dřezu shora s konvenčním profilovaným okrajem nabízí velkou rozmanitost.

- Velký výběr dřezů z nerezové oceli, z materiálu SILGRANIT® PuraDur® a keramiky
- Vhodné pro všechny materiály pracovních desek
- Bezproblémová a rychlá montáž



BLANCO ZENAR XL 6 S, keramika PuraPlus®



IF- s plochým okrajem

Elegantní a moderní vzhled díky plochému okraji.

- Široký sortiment nerezových dřezů s IF-plochým okrajem
- Při horní montáži dřezu je možno použít i pracovní desky z vrstvených materiálů
- Jeden model, dva způsoby montáže
 - Montáž shora pro zabudování dřezu s plochým okrajem (bezpečná a rychlá montáž)
 - Montáž do roviny s pracovní deskou



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, nerez



Montáž do roviny s pracovní deskou

Optické sjednocení dřezu a pracovní desky bez rušivých hran představuje funkčnost a modernost.

- Široký výběr modelů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®, jejichž okraj má zvláštní provedení
- Doporučeno pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a nebo kompozitních materiálů
- Trvalé a bezpečné spojení dřezu s pracovní deskou pomocí upevňovacích prvků a vyspárování těsnicím materiálem.



BLANCO IDENTO 6 S-F, keramika PuraPlus®



Spodní montáž pod okraj desky

Spodní montáž dřezu pro moderní a elegantní vzhled.

- Pro spodní montáž pod okraj pracovní desky lze použít téměř všechny nerezové modely. Vhodné produkty ze SILGRANIT® PuraDur® jsou označeny symbolem FU, modely dřezů jsou na str. 245-247.
- Vhodné pro pracovní desky z vrstvených materiálů
- Extrémně trvanlivý lepený spoj v precizně provedeném výřezu pracovní desky



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT® PuraDur®




Spodní montáž pod desku



Spodní montáž vaniček a dřezů pro harmonický celkový dojem.

- Kromě široké nabídky speciálních dřezů určených pro spodní montáž z ušlechtilé oceli, SILGRANIT® PuraDur® a keramiky lze použít pro spodní montáž téměř všechny dřezy z nerez a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Pro pracovní desky z přírodního nebo umělého kamene, keramiky a skla
- Dřez se připevňuje pomocí speciálních úchytek zespodu k pracovní desce a vypárjuje těsnícím materiálem.



BLANCO ANDANO 450-U, nerez

Videa s praktickými radami pro specialisty na výrobu kuchyní.

Jak funguje zabudování dřezu do roviny? Jaké existují tipy pro údržbu našich dřezů? Jak zhotovit dodatečný otvor do silgranitového dřezu?

Odpovědi na tyto a další otázky naleznete ve videích na internetu (www.blanco-germany.de, "Service").



Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby




Montáž shora

U této metody se dřez vloží na pracovní desku shora do výřezu pro dřez.
Nerezové dřezy BLANCO s profilovaným

okrajem mají z výroby navulkanizované těsnění; dřezy z materiálů SILGRANIT® a keramika se těsní při montáži silikonem.
Dřezy z materiálu SILGRANIT® a nerez se připevní příchýtkami zdola k pracovní


desce, keramické dřezy se pouze vloží do výřezu a utěsní silikonem.



IF-plochý okraj

U montáže nerezového dřezu s IF plochým okrajem na pracovní desku se


dřez vloží shora do výřezu pro dřez. Před vestavbou se pod okraj dřezu nanese izolační vrstva. Dřezy se připevní příchýtkami zdola k pracovní desce. Montáž nerezového dřezu s IF plochým okrajem do roviny odpovídá klasickému způsobu zabudování (zafrézování) do roviny s pracovní deskou.




Montáž do roviny s deskou

U této metody se rovněž provádí montáž dřezu do pracovní desky shora.
K tomu účelu existují speciální modely dřezů, jejichž okraj je speciálně upraven.
Do pracovní desky se vyfrézuje kolem

dokola drážka. Do této drážky se nanese těsnicí materiál. Dřez se vloží do těsnícího materiálu a připevní se příchýtkami zdola k pracovní desce.



Spodní montáž pod okraj pracovní desky



U této metody se montáž dřezu provede zdola. K tomu účelu jsou vhodné téměř všechny dřezy BLANCO. U pracovních desek z lepených vrstvených materiálů se zdola kompletně odfrézuje nosný materiál v oblasti výřezu až po krycí vrstvu. Okraj dřezu se vloží zdola pod pracovní desku, jejíž okraj byl předem natřen lepidlem a trvale se spojí s pracovní deskou

prostřednictvím lepidla na bázi epoxidové pryskyřice.

Příklady montáží dřezů BLANCO - možnosti vestavby




Spodní montáž

Speciální dřezy BLANCO pro spodní montáž, ale také téměř všechny vestavné dřezy BLANCO lze zabudovat zdola do pracovních desek z přírodního kamene


nebo kompozitního materiálu. Tenké pracovní desky (< 20 mm) musí být dodatečně utěsněny. Mezi okraj dřezu a spodní hranu pracovní desky se nanese izolační vrstva. Dřez se připevní pod pracovní desku pomocí speciálních

přichytek. Pro přišroubování k pracovním deskám z přírodního kamene nebo z kompozitních materiálů slouží speciální hmoždinky.


Nerezová ocel: spodní montáž dřezu pod desku




SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž dřezu pod desku




Keramika: spodní montáž dřezu pod desku



Nerezová ocel: spodní montáž vestavného dřezu



SILGRANIT® PuraDur®: spodní montáž vestavného dřezu



Pro spodní montáž vestavných dřezů se musí používat speciální přídržné prvky (viz strana 376)



Modulové dřezy – montáž mezi desky

Moduly s montáží mezi pracovní desky nahrazují na definované šířce pracovní desku. Modulový dřez se položí na


dřezovou skříňku a připevní se šrouby. Materiál pracovní desky se přiloží – podle situace projektu – vpravo a vlevo a spára se utěsní izolační hmotou.




Modulové dřezy – montáž na desku

Nasazené modulové dřezy jsou vloženy na pracovní desku do silikonu bez upevňovacích prvků.


Nerezová ocel:
Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®:
Modul mezi pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur®:
Modul na pracovní desku



Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách. Stránky přehledu řešení montáže BLANCO naleznete na stránkách 50 i 51.

BLANCO STEELART


Exkluzivní různorodost řešení



Program designových dřezů s IF plochým okrajem k zabudování shora.


Ručně vyráběné dřezy s plochým okrajem IF.

BLANCO FLOW-IF – k zabudování shora nebo do roviny




BLANCO FLOW-IF zaujme svojí výjimečností a překvapivou symetrií.

BLANCO JARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny





BLANCO JARON se vyznačuje jasným a vyváženým designem. Dvě symetrické oblasti dřez a odkapní plocha jsou vzájemně elegantně propojeny pomocí římsy na baterii.

BLANCO CLARON-IF – k zabudování shora nebo do roviny



Zaujme malým rádiusem 10 mm a plochým okrajem. Odkapní plocha je plynule vypsádována pro lepší odtok vody.

BLANCO ZEROX-IF – montáž shora nebo do roviny




Nulový rádius doplněný o prolis ve tvaru X na dně. Vizually zaujme pravouhlá odkapní plocha těchto ručně vyráběných dřezů.



Dřezy pro montáž pod desku, shora nebo do roviny


Dvě řady stanovují nové standardy designu BLANCO ZEROX a BLANCO CLARON.

BLANCO CLARON – montáž pod desku, shora nebo do roviny



Tato řada zaujme malým rádiusem 10 mm.

BLANCO ZEROX – montáž pod desku, shora nebo do roviny



Řada s nulovým rádiusem.


Volba způsobu montáže

pod desku



modely:

- CLARON-U
- ZEROX-U




do roviny



modely:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF




shora



modely:

- CLARON-IF/A*
- CLARON-IF**
- JARON-IF**
- ZEROX-IF/A*
- ZEROX-IF**
- FLOW-IF



* IF/A: Modely s prostorem pro baterii

** IF: Modely bez prostoru pro baterii

BLANCO CRONOS XL 8

Výrazný. Suverénní. Stylový

BLANCO
STEELART



BLANCO CRONOS prezentuje moderní interpretaci tradičního mycího kuchyňského bloku/modulu. Díky svému redukovanému designu je jednoznačně zřetelný rukopis STEELARTOVÉ manufaktury. Poznávacím znamením je výrazný čelní překryv v provedení nerez hedvábný mat. Díky svému matnému povrchu je ideálně doplňován zářivými kuchyňskými spotřebiči.

BLANCO CRONOS se svým charakteristickým designem perfektně zapadá do urbanistického stylu moderní kuchyně, avšak s tradičními formami.



Integrovaný prostorný jednodřez BLANCO CLARON XL nabízí dostatek místa pro velké hrnce, pánve, nebo pečící plechy.



Čelní překryv u dřezu BLANCO CRONOS je individuálně přizpůsobitelný konkrétní kuchyni.



BLANCO CRONOS XL 8-U BLANCO CRONOS XL 8-IF

Nerez

Výrazný. Suverénní. Stylový.

NOVINKA

- Exkluzivní nerezový dřezový blok v redukovaném designu
- Výrazná forma s charakteristickým překryvem čelní části v provedení nerez - hedvábný mat
- Výška čelního překryvu může být individuálně nakonfigurována*
- Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a jednoduchý na údržbu
- Pro zabudování spodní, horní i do roviny



STEELART

BLANCO CRONOS XL 8-U
Nerez

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CUCULINA-S Duo

80 cm
rozměr skříňky




Nerez
bez excentru 523 380



nerez masiv matný
519 784

✗ Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 190 mm

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuální odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO CRONOS XL 8-IF
Nerez

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CUCULINA-S Duo

80 cm
rozměr skříňky




Nerez
bez excentru 523 381



nerez masiv matný
519 784

✗ Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459




Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



pojezdý Top

235 906



krájecí deska

223 074



BLANCO SOLON-IF

512 471

manuální odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Výška čelního překryvu: 200 mm*

*Výška čelního překryvu může být individuálně přizpůsobena požadavkům: min. 201 mm, max. 291 mm. Cena za dřez s úpravou je na dotaz. Do Vaší objednávky zadejte „extra - čelní překryv“ včetně požadované výšky překryvu

BLANCO ATTIKA 60/A

Vznešený a elegantní

BLANCO
STEELART



Nové dřezy ATTIKA z dílny STEELART s elegantním vznešeným rámem se vyznačují svým něžně masivním rámem a jemnými konturami. Postranním prostorem pro baterii se utvořil samostatný prostor mezi dřezem a příslušenstvím.



V kombinaci se zasouvací baterií se BLANCO ATTIKA hodí pro umístění pod okno.



K dřezu ATTIKA se výborně hodí jasanová kompozitní krájecí deska.



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015



iF
product
design award
2015



interior
innovation
award
2013
Best of Best



GOOD
DESIGN



red dot design award
winner 2013



Focus Open 2013
Special Mention

BLANCO
STEELART



interior
innovation
award
2013
Winner



reddot design award
winner 2013

BLANCO ATTIKA 60/A

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalá elegance

- Vestavný dřez s elegantně vyvýšeným ATTIKA rámem
- Unikátní geometrie okraje: filigránsky masivní vzhled s jemnými konturami
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON XL
- Boční zapuštěná plocha pro baterii dotváří uzavřenou kombinaci dřezu a ovládacích prvků
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z jasanu umožňující elegantní zakrytí dřezu

STEELART



BLANCO ATTIKA 60/A
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva


Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO ELOSCOPE-F II

60 cm
rozměr skříňky







Nerez, hedvábný lesk
bez excentru 521 597




chrom
516 672

 Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 175 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska
jasan

229 238

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

manuální odtoková a přeřadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA.

Pokud nebude na dřezu použita baterie BLANCO-ELOSCOPE-F II (jsou zapotřebí dva otvory), doporučujeme použít set pro ovládání výpusti s otočným chromovaným knoflíkem.

Dodatečné otvory

U tohoto dřezu nelze vyrobit další přidavné otvory

BLANCO ATTIKA XL 60 a 60-T

Vznešené a elegantní řešení pro individuální požadavky

BLANCO
STEELART



Elegantní rozšíření skupiny dřezů z dílny STEELART prezentuje BLANCO ATTIKA XL dřezy a odkapní plochami, oboje se vznešeným rámem. Vyznačují se svým něžným a přitom masivním tvarem.



Odkapní plocha BLANCO ATTIKA může sloužit i jako individuální pracovní zóna.



Kvalitní krájecí prkénko se výborně hodí k dřezu.



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60-T

Nerez, hedvábný lesk

Vznešená eleganc

- Nástavný dřez s elegantním a vznešeným rámem ATTIKA
- Jedinečná geometrie okrajů: filigránský a masivní vzhled a jemné kontury
- Integrovaný jednodřez BLANCO CLARON XL
- Samostatnou odkapovou plochu lze kombinovat se dřezem BLANCO ATTIKA XL 60 – a kompatibilní krájecí deskou
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

STEELART



BLANCO ATTIKA XL 60
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CULINA-S Duo

60 cm
rozměr skřínky




Nerez, hedvábný lesk 521 598
bez excentru



nerez masiv
hedvábný lesk
519 783

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459



Hloubka dřezu: 210 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

kompozitní krájecí deska
ořech

230 285

BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávce

manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" sítkový ventil InFino®, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)


BLANCO ATTIKA 60-T
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

60 cm
rozměr skřínky



Nerez, hedvábný lesk 521 656
bez excentru



Hloubka dřezu: 35 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

kompozitní krájecí deska
ořech

230 285

BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuální odtoková armatura, 3 1/2" sítkový ventil InFino® není uzavíratelný, vč. napojení na dřez, upevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

Nedoporučujeme plánovat umístění ovládacího knoflíku táhla, vzhledem k výšce okraje dřezu ATTIKA.

BLANCO FLOW-IF

Ladnost materiálu nerez

BLANCO
STEELART



Designová premiéra dřezů BLANCO FLOW-IF se vyznačuje ladným přechodem odkapní plochy a vaničky dřezu a jedinečným designem. Výjimečný design dřezů vyniká v IF zabudování do roviny s pracovní deskou.

K dřezu perfektně ladí baterie BLANCO LINEE-S v provedení hedvábný lesk.



Elegantní přepady jsou typické pro exkluzivní dřezy BLANCO FLOW.



Exkluzivní tvary dřezů BLANCO FLOW se vyznačují plynulými a elegantními přechody.



red dot design award
winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF BLANCO FLOW 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapních ploch a hlavního dřezu
- Symetrický design díky centrálnímu dřezu uprostřed dvou odkapních ploch
- Ploché okraje IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Na objednávku: plocha pro baterii s individuálně umístěnými otvory
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCO FLOW 45 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez uprostřed	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
--	-----------------------	-----------------------	---




Nerez, hedvábný lesk 521 636
s excentrickým ovládáním



nerez masiv
hedvábný lesk
514 918


Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

45 cm
rozměr skřínky




Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství




pojedy Top

235 906




krájecí deska hladké sklo
bílé

225 335



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 333



miska

219 649



BLANCO SELECT 45/2

518 721

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

BLANCO FLOW 5 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez uprostřed	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
---	-----------------------	-----------------------	---




Nerez, hedvábný lesk 521 637
s excentrickým ovládáním



nerez masiv
hedvábný lesk
514 918


Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

50 cm
rozměr skřínky




Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství




pojedy Top

235 906



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 335



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 333



miska

219 649



BLANCO SELECT 50/2

518 722

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.



BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Plynulé propojení

- Vestavný dřez s plynulým propojením odkapní desky a dřezu
- Velký ručně vyráběný XL-jednodřez BLANCO CLARON 500
- Harmonické proporce odkapní plochy a dřezu
- Plochý okraj IF poskytuje elegantní vzhled a možnost zabudování také do roviny s deskou
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Na objednávku: plocha pro baterii s individuálně umístěnými otvory



BLANCO FLOW XL 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO LEVOS-S

60 cm
rozměr skříňky







Nerez, hedvábný lesk 521 640
s excentrickým ovládáním

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce




nerez masiv
hedvábný lesk
514 918




Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství




pojezdy Top

235 906




krájecí deska hladké sklo
bílé

225 335



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 333



miska

219 649

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

BLANCO JARON

Umění symetrie

BLANCO
STEELART

STEELART




Vestavný dřez BLANCO JARON z dílny STEELART má designově čisté, vyvážené linie, které jsou opticky krásné.

Symetricky vyvážené uspořádání dřezu a odkapové plochy se elegantně spojuje v liště pro směšovací baterii. Plochý zaoblený IF okraj vytváří krásný rám mycího centra, který podtrhuje okrouhlé kontury rohů vaničky dřezu.



Symetrický design a nová odtoková plocha v elegantním optickém provedení s přepadem C-overflow®, podtrhuje exkluzivní charakter tohoto vestavěného dřezu.



Tak jako exkluzivní ořešková deska na krájení, tak i zaoblený IF okraj je krásně přizpůsobený designové geometrii dřezu.

interior
innovation
award
2015
Winner

DESIGN
AWARD
2015



red dot award 2015
winner



BLANCO JARON XL 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Umění symetrie

- Dřez s čistým a vyváženým vzhledem
- Krásný symetrický design se středově umístěnou lištou pro baterii
- Eleganční plochý IF – okraj, který umožňuje dva způsoby montáže (shora nebo do roviny)
- Integrovaný dřez BLANCO CLARON
- Optimální příslušenství: mnohostranně využitelná krájecí ořechová deska v krásném designovém provedení
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCO JARON XL 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk 521 666
s excentrickým ovládáním




nerez masiv
hedvábný lesk
517 592

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190/30 mm

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva 425 x 240 mm

231 703

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, samostatný odtok pro odkapávací plochu, montážní set (bez těsnění)

Hloubka odkapní plochy: 30 mm
Sklon odkapní plochy: 24 - 30 mm

BLANCO CLARONLINE-IF

Elegantní a čistý design s IF zabudováním do roviny

BLANCO
STEELART

STEELART



Dřezy BLANCO CLARON pro zabudování IF do roviny s deskou vynikají čistým a elegantním designem, působivým vzhledem a funkcí. Skupina dřezů má výrazný radius 10 mm a plochý IF okraj k zabudování shora na desku nebo do roviny s deskou. K dostání jsou různorodé variace dřezů BLANCO CLARON



Tento tvarem krásný dřez působí elegantně a hodí se především do moderních domácností.



Plynulý přechod odkapní desky do dřezu v nádherném minimalistickém pojetí.



red dot design award
winner 2007

BLANCO CLARON

Nerez



BLANCO CLARON 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---



Nerez 521 623 521 624
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO CLARON 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---



Nerez 521 625 521 626
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO CLARON 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---



Nerez 521 645 521 646
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 919

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO CLARON 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
--------------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---




Nerez 521 651 521 652
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 919


Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

40 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 190 mm

50 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 190 mm

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/130 mm


80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190/190 mm

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství




pojezdy Top

235 906




krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



miska

219 649

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROXLINE-IF

Charakterní a zásadový

BLANCO
STEELART

STEELART



Vestavné dřezy BLANCO ZEROXLINE-IF s nulovým radiusem se vyznačují přímočarou a striktní formou. Puristicky působící, lehce se svažující odkapní plocha je také přesně pravouhlá a odvádí vodu přímo do přilehlého dřezu. Díky rovnému okraji dřezu je možná jak montáž dřezu shora, tak i do roviny s deskou.



Vanička, jako jedno z mnoha volitelných příslušenství, může být zavěšena přímo v dřezu.



Minimalistický design a perfektní zpracování: nulové radiusy dřezu z manufaktury STEELART.

BLANCO ZEROX

Nerez



BLANCO ZEROX 4 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--



Nerez 521 621 521 622
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO ZEROX 5 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--



Nerez 521 627 521 628
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO ZEROX 6 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--



Nerez 521 643 521 644
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 608

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

BLANCO ZEROX 8 S-IF Nerez	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
------------------------------	----------------	----------------	---------------	--




Nerez 521 649 521 650
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
514 608


Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

40 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 175 mm

50 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 175 mm

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/130 mm


80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175/175 mm

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství




pojezdy Top

235 906




krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 333



miska

219 649

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARONLINE

Elegantní a čistý design dřezů

BLANCO
STEELART

STEELART



Linie BLANCO CLARON v elegantním čistém designu vyniká působivým dojmem a funkcí.

Skupina dřezů CLARONLINE s výrazným radiusem 10 mm se hodí pro spodní montáž, montáž ze shora i pro montáž do roviny s deskou. Je k dostání mnoho variant dřezů, jak s okrajem pro baterii nebo bez.



Tvarem krásný design dřezu působí elegantně a perfektně se hodí do moderních kuchyní.



Pro montáž dřezů BLANCO CLARON s okrajem pro baterii je potřeba jen jeden výřez do pracovní desky.



BLANCO CLARON-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

Vrchol jasné řeči tvarů

- Revoluce ve tvaru i technice: plynulé přechody oblouků do přímých linek umožňují nedostižné kontury
- Pregnantní rádius pouhých 10 mm
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Montážní plochý okraj IF přiléhající v celé ploše
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace




BLANCO CLARON	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva							Dřez vpravo
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez	521 632	521 633	521 639	521 634	521 647	521 654	
							Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce


Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo
bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

CLARON 400-IF/A, 500-IF/A, 550-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchyťů (bez těsnění)

CLARON 340/180-IF/A, 400/400-IF/A: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním pro hlavní vanu dřezu, sada úchyťů (bez těsnění)

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARON-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu




STEELART

BLANCO CLARON	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 564	521 570	521 572	521 574	521 576	521 578	521 580	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379


*Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-IF BLANCO CLARON-T-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design dna dřezu bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dřez s oddělenou odkapovou plochou. Stačí pouze jeden výřez v pracovní desce pro dřez i odkapovou plochu (bez příčky)



BLANCO CLARON	550-T-IF	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 563	521 607	521 608	521 617	521 599	521 600	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání má číslo 232 459, ovládací prvek str. 379

Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství

 pojezdy Top 235 906	 krájecí deska 223 074	 krájecí deska hladké sklo bílé 225 333	 miska 219 649	 BLANCO SOLON-IF 512 471
----------------------------	------------------------------	---	----------------------	--------------------------------

Systém třídění odpadu

V dodávce

CLARON 340/180-IF, 400/400-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s ručně ovládaným excentrem*, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 400/550-T-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino® s ručním ovládaním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 550-T-IF: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" ventil InFino®, (nedá se uzavírat), včetně přípojky ke dřezu pro kombinovatelnost, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu




BLANCO CLARON	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 565	521 571	521 573	521 575	521 577	521 579	521 581	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379


*Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterii LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459.

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO CLARON-U BLANCO CLARON-T-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Dokonalost designu a funkce

- Pregnantní radius 10 mm pro lepší design – bez opomenutí funkčních výhod
- BLANCO CLARON: elegantní čistý design bez viditelného prolisu dna dřezu
- Optimální využití objemu dřezů díky jejich mimořádné hloubce, minimální možný radius
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Dřez s oddělenou odkapovou plochou. Stačí pouze jeden výřez v pracovní desce pro dřez i odkapovou plochu (bez příčky)



BLANCO CLARON	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U	
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	30cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO LEVOS-S
Hloubka dřezu	17 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/17 mm	190/17 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 562	521 609	521 610	521 618	521 601	521 602	514 918

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Doporučení pro všechny modely BLANCO CLARON: ovládací knoflík táhla, dávkovač a baterie LEVOS najdete na str. 272, armatura pro doplnění excentrického ovládání má číslo 232 459

Volitelné příslušenství

<p>pojezdy Top</p> <p>235 906</p>	<p>krájecí deska</p> <p>223 074</p>	<p>krájecí deska hladké sklo bílé</p> <p>225 333</p>	<p>miska</p> <p>219 649</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
-----------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------------------

V dodávce

CLARON 340/180-U, 400/400-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 400/550-T-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)

CLARON 550-T-U: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" ventil InFino®, (nedá se uzavírat), včetně přípojky ke dřezu pro kombinovatelnost, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO CLARON

DampfgarPlus a Dampfgar Edition

Čistá elegance. Čistá radost

BLANCO
STEELART

STEELART



Dřez BLANCO CLARON DampfgarPlus je optimální při přípravě pokrmů v páře. Do prostorné vany dřezu BLANCO CLARON XL přesně pasují perforované gastro nádoby, které se při vaření v páře používají.



Velkorysé rozměry řady dřezů BLANCO CLARON DampfgarPlus umožňují používat XL gastronádoby.



Také velkorysé dno dřezu pojme bez problémů i pečící plech.



BLANCO CLARON XL 60 DampfgarPlus

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení jasan jako volitelné příslušenství



BLANCO CLARON XL 60-IF/A
DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk 521 641
s excentrickým ovládáním



nerez masiv matný
517 593

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® ventil s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchyťů (bez těsnění)

BLANCO CLARON XL 60-IF
DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CULINA-S Duo

60 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk 521 595
bez excentru



nerez masiv
hedvábný lesk
519 783

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® ventil, sada úchyťů (bez těsnění)

* Poznámka k dodávce:

Pro ovládání výpusti táhlem je u IF modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.

Doporučení: sada excentrického ovládání 232 459 + ovládací prvek najdete na str. 379, použijte baterii BLANCO CULINA-S Duo.

**Doporučení - ke všem modelům BLANCO CLARON -IF/A s kulatým ovládacím knoflíkem použijte baterii BLANCO LINEE-S v provedení nerez masiv matný. Ovládací knoflík v provedení nerez matný obj.č. 222 118 objednejte zvlášť.

Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnící pásku - viz. str. 376.



BLANCO
STEELART

BLANCO CLARON XL 60-U DampfgarPlus

Nerez, hedvábný lesk

Čistá elegance. Čistá radost.

- Velký BLANCO CLARON dřez dokonale sladěný pro vaření s parní troubou
- Rozměry dřezu jsou přizpůsobené velikostem GN gastronádob a plechů
- Elegantní, čistý design dřezu s výrazným radiusem 10 mm
- Optimální využití díky mimořádné hloubce a malým zaoblením v rozích dřezu
- Velký dřez umožňuje maximální využití při práci s GN gastronádobami a plechy
- Kompozitní krájecí deska v provedení javor jako volitelné příslušenství



BLANCO CLARON XL 60-U
DampfgarPlus Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Nerez, hedvábný lesk 521 596
bez excentru







Doporučená baterie
BLANCO CULINA-S Duo

nerez masiv
hedvábný lesk
519 783



 Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládní 232 459, ovládací prvek str. 379

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



kompozitní krájecí deska
Dampfgar jasan

233 106

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura* s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® ventil, sada úchytů (bez těsnění)

Poznámka: k dispozici také varianta pro montáž do roviny s pracovní deskou
Technická poznámka: u varianty pro spodní montáž není okraj dřezu v rozích uzavřen.

* Poznámka k dodávce:

Pro ovládní výpusti táhlem je u U modelů bez zadní lišty nutné použít dodatečnou sadu s ovládacím knoflíkem.

Doporučení: sadu excentrického ovládní 232 459 + ovládací prvek najdete na str. 379, použijte baterii BLANCO CULINA-S Duo.

Pro montáž dřezové baterie, ovládacího knoflíku nebo dávkovače saponátu do laminované pracovní desky použijte flexibilní těsnicí pásku - viz. str.376.

BLANCO ZEROXLINE

Výrazný a důsledný

BLANCO
STEELART



Dřezy modelové řady BLANCO ZEROXLINE s nulovým rádiusem se vyznačují minimalistickým designem a přímými liniemi.

Jsou k dispozici v různých variantách - se zadní lištou na baterii i bez ní; pro montáž pod pracovní desku i pro zabudování do roviny, stejně tak i pro klasickou horní montáž na pracovní desku.



Pro zabudování dřezů s integrovanou zadní lištou na baterii je zapotřebí pouze výřez do pracovní desky.



Plochý IF okraj působí při zabudování dřezu do roviny s pracovní deskou mimořádně čistým a elegantním dojmem.



BLANCO ZEROX-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez

Silné charakteristické rysy a důslednost – program vestavných dřezů, nulový rádius

- Mimořádně plochý okraj IF těsně přiléhající k desce
- Široký výrobní program exkluzivních, ručně vyráběných vestavných dřezů a přídatných vaniček
- Jedinečná stabilita plochy pro baterii díky náročné technice stabilizace
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Je možná i montáž do roviny s deskou




BLANCO ZEROX	400-IF/A	500-IF/A	550-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	
Materiál/barva					Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	60cm	90cm	
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	175/130 mm	175/175 mm	
Nerez	521 629	521 630	521 638	521 631	521 642	521 648	
							Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S

Excentrické ovládání výpusti PushControl® je zahrnuto v dodávce


Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, možnosti ovládání výpusti na straně 379.

Volitelné příslušenství



pojedyzdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

ZEROX 400-IF/A, 500-IF/A, 550-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 340/180, 400/400-IF/A: odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládáním, sada úchytů (bez těsnění)

Nerez Durinox®

Program vestavných dřezů, nulový rádius

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Mimořádně plochý okraj IF těsně přiléhající k desce




BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox® 500-IF/A Durinox® 700-IF/A Durinox®

Materiál/barva



cm rozměr skříňky

45cm **60cm** **80cm**



Hloubka dřezu

175 mm 175 mm 185 mm

Nerez Durinox®

523 100 523 101 523 102

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S



521 547


Excentrické ovládání vypusti PushControl® je zahrnuto v dodávce

Všechny modely -IF lze za příplatek dodat s dalším otvorem (otvory). Technické detaily na dotaz, ovládací prvky excentrického ovládání na straně 379.

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce



pojedyz Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333



BLANCO SOLON-IF

512 471

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s PushControl® excentrickým ovládním, sada úchytů (bez těsnění)

BLANCO ZEROX-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství




BLANCO ZEROX	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	550-IF	700-IF	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 566	521 582	521 584	521 586	521 588	521 590	521 592	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379


* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-IF BLANCO ZEROX-T-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	340/180-IF	340/180-IF	400/400-IF	400/550-T-IF	400/550-T-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
Hloubka dřezu	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 611	521 612	521 619	521 603	521 604	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. č. 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

 pojezdy Top 235 906	 krájecí deska 223 074	 krájecí deska hladké sklo bílé 225 333	 miska 219 649	 BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783
----------------------------	------------------------------	---	----------------------	--

Systém třídění odpadu

V dodávce

ZEROX 340/180-IF, 400/400-IF: odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s PushControl® excentrickým ovládním, sada úchyť (bez těsnění)

ZEROX 400/550-T-IF: odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino® s ručním ovládním sada úchyť (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-IF Durinox® bez excentru

NOVINKA

Nerez Durinox®

Silný v charakteru, konsekventní

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravoúhlou geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Příslušenství - mnoho variant kombinací - mnoho variant řešení
- Ploché provedení okraje dřezu vybavené úchyty pro bezproblémové a perfektní zabudování do pracovní desky



STEELART


BLANCO ZEROX 340-IF Durinox® 400-IF Durinox® 500-IF Durinox® 700-IF Durinox®

Materiál/barva



cm rozměr skříňky

40cm **45cm** **60cm** **80cm**



Doporučená baterie BLANCO PANERA-S



Hloubka dřezu

175 mm 175 mm 175 mm 185 mm


Nerez Durinox®

523 096 523 097 523 098 523 099

521 547


Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství




pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuální odtoková a přepadová sada s trubicí šetřící místo, 3 1/2" košový ventil InFino®, upínací set, těsnění k zabudování

BLANCO
STEELART



BLANCO ZEROX-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství




BLANCO ZEROX	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	550-U	700-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
Hloubka dřezu	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	185 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 567	521 583	521 585	521 587	521 589	521 591	521 593	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379


* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství



pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino® s ručním ovládáním*, sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-U BLANCO ZEROX-T-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Silné charakteristické rysy a důslednost

- Nulový rádius, nápaditá pravoúhlá geometrie
- Široký výrobní program umožňuje spoustu individuálních kombinací
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství



BLANCO ZEROX	550-T-U	340/180-U	340/180-U	400/400-U	400/550-T-U	400/550-T-U	
Materiál/barva		Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	90cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO QUADRIS-S
Hloubka dřezu	18 mm	175/130 mm	175/130 mm	175/175 mm	175/18 mm	175/18 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 561	521 613	521 614	521 620	521 605	521 606	514 607

Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

* Poznámka k obsahu dodávky: Doporučení pro všechny modely BLANCO ZEROX: ovládací knoflík táhla výpusti BLANCO QUADRIS nerez hedvábný lesk. Objednejte si excentrické ovládání výpusti včetně ovládacího knoflíku táhla zvlášť: obj. číslo 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství

	Systém třídění odpadu			
<p>pojezdy Top</p> <p>235 906</p>	<p>krájecí deska</p> <p>223 074</p>	<p>krájecí deska hladké sklo bílé</p> <p>225 333</p>	<p>miska</p> <p>219 649</p>	<p>BLANCO SELECT 60/3</p> <p>518 724</p>

V dodávce

ZEROX 340/180-U, 400/400-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" ventily InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 400/550-T-U: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, odtokové propojení, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino® s ručním ovládním, sada úchytů (bez těsnění)

ZEROX 550-T-U: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 1 1/2" ventil InFino® (nedá se uzavírat), sada úchytů (bez těsnění)



BLANCO ZEROX-U Durinox® bez excentru

Nerez Durinox®

Silný v charakteru, konsekventní

- Design - „nulový rádius“ s markantní pravouhloú geometrií dřezu
- Sametově-matný vzhled s homogenní strukturou, příjemně teplý na omak
- Extrémně odolný proti poškrábání
- S krytým přepadem C-overflow®, s povrchem Durinox®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Kombinovatelné, optimálně řešené příslušenství




BLANCO ZEROX 340-U Durinox® 400-U Durinox® 500-U Durinox® 700-U Durinox®

Materiál/barva



cm rozměr skříňky

40cm 45cm 60cm 80cm



Hloubka dřezu

175 mm 175 mm 175 mm 185 mm

Nerez
Durinox®

521 556 521 558 521 559 521 560


Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S



521 547


Ovládací* knoflík táhla výpusti není součástí dodávky Doporučená sada pro excentrické ovládání 232 459, ovládací prvek str. 379

Volitelné příslušenství




pojezdy Top

235 906




odkapní plech nerez

223 067



krájecí deska

223 074



krájecí deska hladké sklo bílé

225 333

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

manuelní odtoková a přepadová sada s trubicí šetřící místo, 3 1/2" košový ventil InFino®, upínací set, těsnění k zabudování




miska
pro ZEROX a CLARON

219 649




krájecí deska sklo

219 650




krájecí deska
hladké sklo bílé

225 335




krájecí deska
hladké sklo bílé

225 333




pojezdy Top
Umístěné na okraji, tímto
je vytvořena druhá pracovní
úroveň dřezu.

235 906



krájecí deska z ořechového dřeva s nerezovým
držadlem, vhodná pro ZEROX /CLARON dřezy
a stohovatelná na vkládatelný odkap


223 074



vkládatelný odkap nerez pro
ZEROX /CLARON samostatné
dřezy a dvojdřezy


223 067

vkládatelná odkapní plocha s nepřímým odtokem vody



kompozitní krájecí deska
jasan

233 106




kompozitní krájecí deska
barva jasan

229 238



kompozitní krájecí deska
barva ořech





230 285



kompozitní krájecí deska
barva ořech

231 703

Modely van a dřezů s / bez prostoru pro baterii

<p>modely 550 modely 8S BLANCO JARON DampfgarPlus BLANCO CRONOS</p>	<p>BLANCO CLARON 550-IF/A, 550-IF, 550-U BLANCO CLARON XL 60-IF / -U Steamer System Plus BLANCO CLARON 8 S-IF BLANCO CLARON 550-T-U BLANCO ZEROX 550-IF/A BLANCO ZEROX 550-IF BLANCO ZEROX 550-U BLANCO ZEROX 8 S-IF BLANCO ZEROX 550-T-U BLANCO JARON XL 6 S-IF BLANCO CRONOS XL 8-IF BLANCO CRONOS XL 8-U</p>	<p>Při zabudovávání BLANCO JARON, CLARON XL 60 DampfgarPlus stejně tak modelů do 60cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce. Při zabudovávání modelů 8 S, CRONOS XL 8 do 80 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce. Při zabudovávání T-modelů 550 do 30 cm skříňky, je zapotřebí výřezů bočních stěn ve skříňce.</p>
<p>Tloušťka pracovní desky u modelů IF</p>	<p>BLANCO FLOW-IF BLANCO CLARON-IF/A BLANCO ZEROX-IF/A BLANCO JARON XL 6 S-IF</p>	<p>Všechny modely IF s integrovaným prostorem pro baterii je možno zabudovávat do pracovní desky o minimální síle 30 mm. BLANCO JARON XL 6 S-IF je zabudovatelný do pracovní desky o minimální síle 40 mm.</p>
<p>Montáž baterií do dřezů modelové řady IF, s prostorem pro baterii</p>		<p>U všech modelů IF s integrovaným prostorem pro baterii, musí být baterie umístěna následujícími způsoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> – jednodřez a dvoudřez v levém otvoru – dřez s hlavní vanou vpravo v levém otvoru – dřez s hlavní vanou vlevo v pravém otvoru
<p>Montáž baterie za přepadem</p>		<p>Pozor! Bezprostředně za přepadem není možná montáž následujících produktů:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kuchyňská baterie BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE – dávkovače, např. BLANCO QUADRIS, BLANCO LEVOS, BLANCO PIONA, BLANCO TORRE
<p>Mimořádné vrtání otvorů u modelů IF</p>		<p>U všech modelů řady IF s prostorem pro baterii je možná individuální volba počtu a umístění otvorů. Tzn., možný individuální počet otvorů, umístěných dle potřeby. Dodací lhůta modelů IF s vrtanými otvory je 2 týdny a je zpoplatněna cenou EUR 117,- za každý dřez. Prosím, uveďte ve Vaší objednávce „s otvorem“ a přiložte náčrty s přesným umístěním. www.blanco-germany.com/steelart-konfigurator</p>
<p>Výřez u modelů IF, s C-overflow®</p>	 <p>Pohled při zabudování do roviny Pohled při zabudování shora Pohled shora</p>	<p>Při zabudovávání modelů BLANCO CLARON-IF a ZEROX-IF s C-overflow® musí být pracovní deska odpovídajícím způsobem vyříznuta. Detailní rozměry a náčrty ke každému z modelů naleznete v Údajích k výřezům na internetu www.BLANCO-steelart.de nebo pod www.BLANCO.cz</p>

Údaje k výřezům týkající se všech postupů umístění dřezů naleznete na internetu.



Nepřekonatelné – dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®



Snadná údržba

Případné skvrny a stopy od používání nádobí lze snadno odstranit za použití houbičky a vody.



Odolnost proti poškrábání

SILGRANIT® PuraDur® je mimořádně pevný a odolný materiál vůči poškrábání. Ani při krájení s běžnými noži přímo na dřezy nedochází k poškození povrchu.



Tepelná odolnost

Dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur® jsou odolné vůči teplotám až do 280 °C.



Pevnost

Mimořádná pevnost materiálu chrání dřezy proti poškození např. při pádu nádobí do dřezu.



Hygiena

Patentovaná formule Hygiene+Plus tvoří ochranný štít proti nečistotám a bakteriím a usnadňuje údržbu dřezu.




Nezávadnost materiálu vůči potravinám

Potraviny mohou být připravovány přímo na povrchu dřezů z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.



Odolnost proti kyselinám

SILGRANIT® PuraDur® je odolný vůči kyselým potravinám i běžným domácím čisticím prostředkům.



Stálobarevnost

Ani při přímém působení slunečního záření na dřezy nedochází ke změnám barevných odstínů dřezů.



Příjemný povrch

Kamenně-hedvábný a mimořádně jemný, neporézní povrch dřezu působí příjemným kamenným dojmem.



BLANCO ALAROS 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Moderní design dřezu

- Velkorysý dřez se symetrickou konstrukcí
- Odkapní plochy z obou stran
- XL-jednodřez s hodnotným vybavením: excentrické ovládání výpusti, přepad C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován a obzvláště jednoduchý na údržbu
- Nižší umístěný prostor pro zásuvnou baterii
- Posuvná skleněná krájecí deska, umožňuje také kompletní zakrytí dřezu
- Podélný plochý okraj, vhodný pro posuv skleněné krájecí desky.
- Variabilně k dodání se strukturovanou deskou
- Taktéž varianta do roviny



BLANCO ALAROS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez uprostřed

Doporučená baterie
BLANCO ELOSCOPE-F II

60 cm
rozměr skříňky



antracit

krájecí deska bílá 523 624
krájecí deska černá 523 614



šedá skála

krájecí deska bílá 523 633
krájecí deska černá 523 623



aluminium

krájecí deska bílá 523 625
krájecí deska černá 523 615



perlově šedá

krájecí deska bílá 523 626
krájecí deska černá 523 616



bílá

krájecí deska bílá 523 627
krájecí deska černá 523 617



jasмін

krájecí deska bílá 523 628
krájecí deska černá 523 618



běžová champagne

krájecí deska bílá 523 629
krájecí deska černá 523 619



tartufo

krájecí deska bílá 523 631
krájecí deska černá 523 621



muškát

krájecí deska bílá 523 632
krájecí deska černá 523 622



kávová

krájecí deska bílá 523 630
krájecí deska černá 523 620

chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672





chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672

chrom
516 672



Hloubka dřezu: 205 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory k proražení

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu



dvě krájecí desky z matného bílého skla



dvě krájecí desky sklo černé



vložka nerez

225 353



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

dvě krájecí desky z bílého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání

dvě krájecí desky z černého bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání



BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Organický. Plynulý. Elegantní.

- Organicky plynulé uspořádání
- Zaobleně lemovaný dřez a odkapní plocha
- Symetrické uspořádání dřezu se středově umístěnou plochou na baterii
- Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, vhodná pro vkládání do dřezu
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti InFino, elegantně integrovaným, jednoduchým na údržbu
- Reversibilní uspořádání



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO YOVIS-S	60 cm rozměr skříňky
---	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------



antracit
s excentrem, s přísl.

523 594



antracit/chrom
518 292



šedá skála
s excentrem, s přísl.

523 595



šedá skála/chrom
518 807



aluminium
s excentrem, s přísl.

523 596



aluminium/chrom
518 293



perlově šedá
s excentrem, s přísl.

523 597



perlově šedá/chrom
520 758



bílá
s excentrem, s přísl.

523 598



silgranit bílá/chrom
518 295



jasmín
s excentrem, s přísl.

523 599



jasmín/chrom
518 296



běžová champagne
s excentrem, s přísl.

523 600



**běžová champagne/
chrom**
518 297



tartufo
s excentrem, s přísl.

523 602



tartufo/chrom
518 300



muškát
s excentrem, s přísl.

523 601



muškát/chrom
521 732



kávová
s excentrem, s přísl.

523 603




kávová/chrom
518 299


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




kompozitní krájecí deska
jasan YOVA



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829







BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

V dodávce

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu,
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické
ovládání výpusti



Hloubka dřezu: 190/25 mm




BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kubistický. Vznešený. Markantní.

- Markantní, kubistické uspořádání
- Zvýšený okraj po celém obvodu
- Symetrická nástavba se středově umístěnou plochou pro otvor na baterii
- V obou pracovních oblastech variabilně umístěná kompozitní krájecí deska v barvě jasanu
- Více prostoru za dřezem díky redukováným montážním rozměrům
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládním výpusti InFino®, elegantně integrovaným, jednoduchým na údržbu
- Reversibilní provedení



BLANCO ADON XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrem, s přísl.

523 604



antracit/chrom
515 333



šedá skála
s excentrem, s přísl.

523 605



šedá skála/chrom
518 809



aluminium
s excentrem, s přísl.

523 606



aluminium/chrom
515 326



perlově šedá
s excentrem, s přísl.

523 607



perlově šedá/chrom
520 730



bílá
s excentrem, s přísl.

523 608



silgranit bílá/chrom
515 327



jasmín
s excentrem, s přísl.

523 609



jasmín/chrom
515 328



běžová champagne
s excentrem, s přísl.

523 610



**běžová champagne/
chrom**
515 329



tartufo
s excentrem, s přísl.

523 611



tartufo/chrom
517 634



muškát
s excentrem, s přísl.

523 612



muškát/chrom
521 739






kávová
s excentrem, s přísl.

523 613



kávová/chrom
515 334



Hloubka dřezu: 190/45.5 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce




kompozitní krájecí deska
jasan




rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu,
víceúčelový drátěný koš, odtoková armatura
s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2"
ventil InFino®, excentrické ovládní výpusti

Uspořádání se systémem

BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

Tento moderní, velkoryse navržený, funkční dřez s elegantním filigránským okrajem a jasnými liniemi přesvědčí nejen opticky. Středový dřez, spolu s extra navrženou vkládací miskou, nabízí skvělé možnosti v souvislosti s nakládáním s bio odpadem

v kuchyni. Při zpracování ovoce a zeleniny můžete jedním tahem ruky smést zbytky z javorové krájecí desky přímo do misky, vložené do středového dřezu. Misku lze zakrýt příslušným víkem.

Maximálně praktický je systém COLLECTIS především kvůli souhře s BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II. Misku s víkem možno zavěsit do 15 a 30 l nádob košů obou zmíněných systémů, stejně tak je možné použít spolu s BLANCO SELECT Orga.



Vkládací miska s víkem může posloužit při přechodné likvidaci bioodpadu.



Pracovní postup, použití krájecí desky a misky.



Vkládací miska spolu s BLANCO SELECT tvoří jedinečné duo.



BLANCO COLLECTIS 6 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Uspořádání se systémem

- Inovativní koncept sloužící k optimalizaci organizace práce při přípravě pokrmů
- Velkorysý funkční dřez se středovým dřezem
- Integrovaná vkladací miska, sloužící pro drobný kuchyňský bioodpad, perfektní v kombinaci s košovým systémem BLANCO SELECT a BLANCO FLEXON II
- Moderní provedení s jasnými liniemi a elegantním, filigránským okrajem
- Praktický odtokový žlábek
- Volitelné příslušenství: masivní javorová krájecí deska, k přímému použití s vkladací miskou



BLANCO COLLECTIS 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládáním



antracit
520 338



šedá skála
s excentrickým ovládáním



šedá skála
520 346



aluminium
s excentrickým ovládáním



aluminium
520 339



perlově šedá
s excentrickým ovládáním



perlově šedá
520 347



bílá
s excentrickým ovládáním



silgranit bílá
520 340



jasmín
s excentrickým ovládáním



jasmín
520 341



běžová champagne
s excentrickým ovládáním



běžová champagne
520 342



tartufo
s excentrickým ovládáním



tartufo
520 344



muškát
s excentrickým ovládáním







muškát
521 725



kávová
s excentrickým ovládáním



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190/140/26 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



vkladací miska s víkem



javorová krájecí deska

235 844



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

plastová vkladací miska s víkem
v provedení antracit, odtoková armatura
s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2"
a 1 1/2" odtokový ventil InFino, excentrické
ovládání výpusti pro hlavní vanu

BLANCO AXIA III

Dva nové modely s přidanou hodnotou



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

Od základu nově utvořená BLANCO AXIA III. Z mnoha pohledů tento model ohromuje: úzký a plochý okraj působí nejen ušlechtilě, ale propůjčuje dřezu více prostoru. Větší objem vany je také vytvořen menšími radiusy a využitelnými plochami. Nové příslušenství podtrhává moderní dojem BLANCO AXIA III.

Obzvláště inovativní jasanová posuvná krájecí deska s vrstvou pravého dřeva, která působí robustně, přesto ve způsobu

zhotovení jemným filigránským dojmem. Přesvědčuje opticky i funkčně.



BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT® PuraDur® se skleněnou krájecí deskou.



Inovativní kompozitní krájecí deska, dekor jasan.



Elegantní detail: extra úzký a plochý okraj.



Skrýтый přepad C-overflow® má hezkou formu a je jednoduchý na údržbu.



Zcela nové: Odtokový systém InFino®.



BLANCO AXIA III 45 S NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Osový koncept: jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél jedné osy
- Design ovlivněn jasnými liniemi a úzkým plochým okrajem
- Uzavřené radiusy pro maximální využití plochy a objemu
- Posuvná krájecí deska pohybující se po hranách dřezu, (na výběr kompozitní jasan, nebo sklo)
- Vybaveno odtokovým systémem InFino® pro hlavní vanu - elegantně integrovaným a snadno udržovatelným, přepad C-overflow®
- Taktéž v provedení pro zabudování do roviny



BLANCO AXIA III 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

45 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 173
se skleněnou krájecí deskou 523 183



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 174
se skleněnou krájecí deskou 523 184



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 175
se skleněnou krájecí deskou 523 185



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 176
se skleněnou krájecí deskou 523 186



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 177
se skleněnou krájecí deskou 523 187



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 178
se skleněnou krájecí deskou 523 188



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 179
se skleněnou krájecí deskou 523 189



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 180
se skleněnou krájecí deskou 523 190



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 181
se skleněnou krájecí deskou 523 191



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 182
se skleněnou krájecí deskou 523 192



antracit/chrom

518 438



šedá skála/chrom

518 804



aluminium/chrom

518 439



perlově šedá/chrom

520 745



silgranit bílá/chrom

518 441



jasmín/chrom

518 442



**běžová champagne/
chrom**

518 443



tartufo/chrom

518 446







muškát/chrom

521 705



kávová/chrom

518 445



Hloubka dřezu: 190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce



krájecí deska kompozitní, jasan



skleněná krájecí deska bílá

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

kompozitní jasanová krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO AXIA III 5 S

NOVINKA

SILGRANIT® PuraDur®

Osový koncept: jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design ovlivněn jasnými liniemi a úzkým plochým okrajem
- Uzavřené radiusy pro maximální využití plochy a objemu
- Závěsná, libovolně v hlavní vaně umístitelná funkční miska
- Posuvná krájecí deska pohybující se po hranách dřezu, (na výběr kompozitní jasan, nebo sklo)
- Vybaveno odtokovým systémem InFino® pro hlavní vanu - elegantně integrovaným a snadno udržovatelným, přepad C-overflow®
- Taktéž v provedení pro zabudování do roviny



Dřezy SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

50 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 205
se skleněnou krájecí deskou 523 215



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 206
se skleněnou krájecí deskou 523 216



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 207
se skleněnou krájecí deskou 523 217



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 208
se skleněnou krájecí deskou 523 218



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 209
se skleněnou krájecí deskou 523 219



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 210
se skleněnou krájecí deskou 523 220



béžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 211
se skleněnou krájecí deskou 523 221



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 212
se skleněnou krájecí deskou 523 222



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 213
se skleněnou krájecí deskou 523 223



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 214
se skleněnou krájecí deskou 523 224



antracit/chrom

518 438



šedá skála/chrom

518 804



aluminium/chrom

518 439



perlově šedá/chrom

520 745



silgranit bílá/chrom

518 441



jasmín/chrom

518 442



**béžová champagne/
chrom**

518 443



tartufo/chrom

518 446







muškát/chrom

521 705



kávová/chrom

518 445



Hloubka dřezu: 190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



kompozitní jasanová krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti

233 739

518 722



BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design zdůrazněný jasnými liniemi a obzvláště štíhlým plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití prostoru
- Posuvná skleněná krájecí deska, vhodná i pro odkládání hrnců a misek
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná v hlavním dřezu
- Kvalitní vybavení s přepadem C-overflow®, odpadovým systémem In Fino® - elegantně integrováno a obzvláště lehké na údržbu
- Také v provedení pro zabudování do roviny



BLANCO AXIA III 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 462
se skleněnou krájecí deskou 523 472



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 463
se skleněnou krájecí deskou 523 473



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 464
se skleněnou krájecí deskou 523 474



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 465
se skleněnou krájecí deskou 523 476



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 466
se skleněnou krájecí deskou 523 477



jasмін

s dřevěnou krájecí deskou 523 467
se skleněnou krájecí deskou 523 478



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 468
se skleněnou krájecí deskou 523 479



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 469
se skleněnou krájecí deskou 523 480



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 470
se skleněnou krájecí deskou 523 481



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 471
se skleněnou krájecí deskou 523 482



antracit/chrom

518 438



šedá skála/chrom

518 804



aluminium/chrom

518 439



perlově šedá/chrom

520 745



silgranit bílá/chrom

518 441



jasмін/chrom

518 442



**běžová champagne/
chrom**

518 443



tartufo/chrom

518 446







muškát/chrom

521 705



kávová/chrom

518 445




Hloubka dřezu: 190/130 mm


Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.


V dodávce



krájecí deska kompozitní,
jasan



skleněná krájecí deska bílá



multifunkční miska
z ušlechtilé nerezí

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

krájecí deska kompozitní - jasan, multifunkční miska z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" odtokové ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo

skleněná krájecí deska, multifunkční miska z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" odtokové ventily InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Jedinečně ergonomický

- Plynulé, ergonomické pracovní postupy podél dvou os
- Design zdůrazněný jasnými liniemi a obzvláště štíhlým plochým okrajem
- Úzké radiusy pro maximální využití prostoru
- Posuvná skleněná, nebo dřevěná krájecí deska, vhodná i pro odkládání hrnců a misek
- Nepřekonatelně prostorný dřez a krásně formovaná odkapová proláklina
- Kvalitní vybavení s přepadem C-overflow® odpadovým systémem InFino® - elegantně integrováno a obzvláště lehké na údržbu
- Také v provedení pro zabudování do roviny



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO AXIA III XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO AVONA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 500
se skleněnou krájecí deskou 523 510



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 501
se skleněnou krájecí deskou 523 511



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 502
se skleněnou krájecí deskou 523 512



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 503
se skleněnou krájecí deskou 523 513



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 504
se skleněnou krájecí deskou 523 514



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 505
se skleněnou krájecí deskou 523 515



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 506
se skleněnou krájecí deskou 523 516



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 507
se skleněnou krájecí deskou 523 517



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 508
se skleněnou krájecí deskou 523 518



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 509
se skleněnou krájecí deskou 523 519



antracit
521 278



šedá skála
521 285



aluminium
521 279



perlově šedá
521 286



silgranit bílá
521 280



jasmín
521 281



běžová champagne
521 282







tartufo
521 283



muškát
521 716



kávová
521 284




Hloubka dřezu: 190/40 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce



Systém třídění odpadu



V dodávce

krájecí deska - jasanové dřevo, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCODELTA II

SILGRANIT® PuraDur®

Evoluce klasického dřezu

- Ergonomické uspořádání dřezu, přídatné vaničky a odkapové plochy
- Prostorný hlavní dřez s dlouhou úhlopříčkou pro pohodlné mytí např. plechů
- Navrženo v moderním designu, odtok z odkapové části skryt pod elegantní kulatou krytkou
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Přídatná vanička vybavena nerezovou děrovanou miskou
- K dispozici také varianta dřezu pro montáž do roviny s pracovní deskou



BLANCODELTA II
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

90x90/80 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrem, s přísl.

523 656



šedá skála
s excentrem, s přísl.

523 657



aluminium
s excentrem, s přísl.

523 658



perlově šedá
s excentrem, s přísl.

523 659



bílá
s excentrem, s přísl.

523 660



jasmín
s excentrem, s přísl.

523 662



běžová champagne
s excentrem, s přísl.

523 664



tartufo
s excentrem, s přísl.

523 666



muškát
s excentrem, s přísl.

523 668



kávová
s excentrem, s přísl.

523 669



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasmín
520 341



běžová champagne
520 342




tartufo
520 344




muškát
521 725





kávová
520 345



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 183/120 mm

Pro lepší využití výhod těchto dřezů, doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s výsuvnou sprchou.

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Výřez podle šablony


F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce




víceúčelová nerezová miska



krájecí deska z masivního javoru

232 841



víceúčelový nerezový koš

223 297



BLANCO SOLON-IF

512 471

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily InFino®, excentrické ovládání pro hlavní dřez



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Praktická skleněná krájecí deska posouvateľná po celé šířce dřezu, miska do dřezu
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

45 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 737 523 840
se skleněnou krájecí deskou 523 709 523 802



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 748 523 841
se skleněnou krájecí deskou 523 710 523 805



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 749 523 842
se skleněnou krájecí deskou 523 711 523 808



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 750 523 843
se skleněnou krájecí deskou 523 712 523 809



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 751 523 844
se skleněnou krájecí deskou 523 713 523 810



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 752 523 845
se skleněnou krájecí deskou 523 714 523 812



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 753 523 846
se skleněnou krájecí deskou 523 715 523 814



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 755 523 848
se skleněnou krájecí deskou 523 720 523 835



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 754 523 847
se skleněnou krájecí deskou 523 716 523 829



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 756 523 849
se skleněnou krájecí deskou 523 725 523 838



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasmín
520 341



běžová champagne
520 342







tartufo
520 344



muškát
521 725



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.


V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu



krájecí deska - Kompozitní
jasan pro ZENAR



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

na přání kompozitní krájecí deska v barvě
jasanu, odtoková armatura s prostorově
úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®,
excentrické ovládním výpusti
nebo
krájecí deska z bezpečnostního skla,
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické
ovládání výpusti



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Hygienický zakrytý přepad C-overflow®
- Plochý okraj po celé délce dřezu
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu



BLANCO ZENAR 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

45 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 781 523 850



šedá skála
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 785 523 851



aluminium
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 786 523 852



perlově šedá
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 787 523 853



bílá
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 788 523 854



jasmín
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 790 523 855



běžová champagne
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 791 523 856



tartufo
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 796 523 859



muškát
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 793 523 857



kávová
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 798 523 861



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasmín
520 341



běžová champagne
520 342







tartufo
520 344



muškát
521 725



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm


Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.


Volitelné příslušenství

System třídění odpadu




krájecí deska - Kompozitní
jasan pro ZENAR

229 421



krájecí deska sklo černé

224 629



víceúčelová miska nerez

223 077



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3/2" ventil InFino®, excentrické
ovládání výpusti



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

50 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 896
se skleněnou krájecí deskou 523 872



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 899
se skleněnou krájecí deskou 523 879



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 907
se skleněnou krájecí deskou 523 880



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 914
se skleněnou krájecí deskou 523 881



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 918
se skleněnou krájecí deskou 523 882



jasmín

s dřevěnou krájecí deskou 523 923
se skleněnou krájecí deskou 523 883



béžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 925
se skleněnou krájecí deskou 523 885



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 927
se skleněnou krájecí deskou 523 887



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 930
se skleněnou krájecí deskou 523 890



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 932
se skleněnou krájecí deskou 523 893



antracit

520 338



šedá skála

520 346



aluminium

520 339



perlově šedá

520 347



silgranit bílá

520 340



jasmín

520 341



béžová champagne

520 342



tartufo

520 344







muškát

521 725



kávová

520 345



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

V dodávce


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu


V dodávce



krájecí deska - Kompozitní
jasan pro ZENAR



krájecí deska sklo černé



víceúčelová miska nerez

223 077



BLANCO SELECT 50/2

518 722

krájecí deska jasan, odtoková armatura
s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil
InFino® se sítkem, excentrické ovládání
výpusti
nebo
skleněná krájecí deska, odtoková armatura
s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil
InFino® se sítkem, excentrické ovládání
výpusti



BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasově estetický s moderními funkcemi

- Zvláště velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Velká plocha pro baterii
- Praktická plocha s plynulým přechodem k odkapní ploše
- V příslušenství je po celé délce dřezu posuvné prkénko, možnost dokoupení multifunkční misky
- Ušlechtilý a hygienický: zakrytý přepad C-overflow®
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu



BLANCO ZENAR 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

50 cm
rozměr skříňky



antracit 523 934
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



šedá skála 523 935
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



aluminium 523 936
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



perlově šedá 523 937
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



bílá 523 938
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



jasмін 523 939
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



běžová champagne 523 940
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



tartufo 523 941
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



muškát 523 942
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



kávová 523 943
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasмін
520 341



běžová champagne
520 342







tartufo
520 344



muškát
521 725



kávová
520 345




Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení


F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

Volitelné příslušenství




krájecí deska - Kompozitní
jasan pro ZENAR

229 421



krájecí deska sklo černé

224 629



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 50/2

518 722

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½" ventil InFino® se sítkem,
excentrické ovládním výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Z vnějšku kompaktní, komfortní na omezeném prostoru
- Obzvláště prostorný dřez s malou odkapovou plochou
- Funkční prostor s plynulým přechodem v odkapovou plochu
- Příslušenství: krájecí deska posuvná po celé délce dřezu, lze dokoupit inerezová miska umístěná do dřezu atd.
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu, přepad C-overflow®



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez
vpravo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s dřevěnou krájecí deskou 523 764
se skleněnou krájecí deskou 523 706



šedá skála
s dřevěnou krájecí deskou 523 765
se skleněnou krájecí deskou 523 707



aluminium
s dřevěnou krájecí deskou 523 766
se skleněnou krájecí deskou 523 708



perlově šedá
s dřevěnou krájecí deskou 523 767
se skleněnou krájecí deskou 523 757



bílá
s dřevěnou krájecí deskou 523 768
se skleněnou krájecí deskou 523 758



jasmín
s dřevěnou krájecí deskou 523 769
se skleněnou krájecí deskou 523 759



běžová champagne
s dřevěnou krájecí deskou 523 770
se skleněnou krájecí deskou 523 760



tartufo
s dřevěnou krájecí deskou 523 771
se skleněnou krájecí deskou 523 761



muškát
s dřevěnou krájecí deskou 523 772
se skleněnou krájecí deskou 523 762



kávová
s dřevěnou krájecí deskou 523 773
se skleněnou krájecí deskou 523 763



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasmín
520 341



běžová champagne
520 342







tartufo
520 344



muškát
521 725



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



krájecí deska - jasanové dřevo, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládní výpusti nebo skleněná krájecí deska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládní výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Z vnějšku kompaktní, komfortní na omezeném prostoru
- Obzvláště prostorný dřez s malou odkapovou plochou
- Funkční prostor s plynulým přechodem v odkapovou plochu
- Příslušenství: lze dokoupit krájecí deska posuvná po celé délce dřezu, nerezová miska umístitelná do dřezu atd.
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino® - elegantně integrováno a snadné pro údržbu, přepad C-overflow®



BLANCO ZENAR XL 6 S Compact Materiál/barva SILGRANIT® PuraDur®

Dřez vpravo

Doporučená baterie BLANCO FELISA-S

60 cm rozměr skříňky



antracit 523 774
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



šedá skála 523 775
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



aluminium 523 776
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



perlově šedá 523 777
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



bílá 523 778
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



jasmín 523 779
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



béžová champagne 523 780
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



tartufo 523 782
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



muškát 523 783
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



kávová 523 784
s excentrickým ovládním,
bez příslušenství



antracit
520 338



šedá skála
520 346



aluminium
520 339



perlově šedá
520 347



silgranit bílá
520 340



jasmín
520 341



béžová champagne
520 342




tartufo
520 344



muškát
521 725



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory k proražení

Volitelné příslušenství



krájecí deska kompozitní, jasan

233 679



skleněná krájecí deska, černá

233 677



víceúčelová miska nerez

223 077

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/2" odtokový ventil InFino®, excentrické ovládním výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřež, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Příslušenství jako přes celý dřež posunovatelná krájecí deska, víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu atd.
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®, elegantně integrován a snadný na údržbu
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřež
vpravo

Dřež
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 523 954 523 984
se skleněnou krájecí deskou 523 944 523 974



antracit
520 338



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 523 955 523 985
se skleněnou krájecí deskou 523 945 523 975



šedá skála
520 346



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 523 956 523 986
se skleněnou krájecí deskou 523 946 523 976



aluminium
520 339



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 523 957 523 987
se skleněnou krájecí deskou 523 947 523 977



perlově šedá
520 347



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 523 958 523 988
se skleněnou krájecí deskou 523 948 523 978



silgranit bílá
520 340



jasмін

s dřevěnou krájecí deskou 523 959 523 989
se skleněnou krájecí deskou 523 949 523 979



jasмін
520 341



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 523 960 523 990
se skleněnou krájecí deskou 523 950 523 980



běžová champagne
520 342



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 523 961 523 991
se skleněnou krájecí deskou 523 951 523 981



tartufo
520 344



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 523 962 523 992
se skleněnou krájecí deskou 523 952 523 982



muškát
521 725







kávová

s dřevěnou krájecí deskou 523 963 523 993
se skleněnou krájecí deskou 523 953 523 983



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory k proražení


F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu


V dodávce



kompozitní krájecí deska
jasan



krájecí/krycí deska sklo
černé



víceúčelová miska nerez

223 077



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

kompozitní krájecí deska v barvě jasanu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládní hlavní výpusti nebo velká krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládní hlavní výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Mimořádně velký dřez, prostorná odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Příslušenství jako přes celý dřez posunovatelná krájecí deska, víceúčelová miska volně vložitelná do dřezu atd.
- Hodnotné vybavení s excentrickým ovládáním výpusti, přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino®, elegantně integrován a snadný na údržbu
- Nízký okraj
- Možná verze i pro zabudování do roviny pro zabudování do roviny



BLANCO ZENAR XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 964 523 994



antracit
520 338



šedá skála
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 965 523 996



šedá skála
520 346



aluminium
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 966 523 998



aluminium
520 339



perlově šedá
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 967 523 999



perlově šedá
520 347



bílá
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 968 524 001



silgranit bílá
520 340



jasmín
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 969 524 003



jasmín
520 341



běžová champagne
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 970 524 005



běžová champagne
520 342



tartufo
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 971 524 007



tartufo
520 344



muškát
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 972 524 009



muškát
521 725







kávová
s excentrickým ovládáním,
bez příslušenství

523 973 524 011



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376


○ = předfrézované otvory
k proražení

F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce




kompozitní krájecí deska
jasan

229 411



krájecí/krycí deska sklo
černé

223 078



víceúčelová miska nerez

223 077



BLANCO SELECT 60/3

518 724

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické
ovládání hlavní výpusti

Perfektní dřez koncipovaný pro systém vaření v páře

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®



Dobře promyšlený dřez BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus umožňuje optimální využití daného pracovního prostoru v kuchyni, stejně jako pohodlnou práci s gastronomií při vaření v páře. Perfektní dřez pro každou činnost od přípravy surovin, přes vaření až po mytí.



Krájení: díky posuvné krájecí desce a možnosti zavěšení gastronomií do dřezu je možné připravované suroviny krájet přímo do varných GN - gastronomií.



Odkládání: GN - gastronomií větších XL velikostí je možné odkládat na odkapní plochu dřezu.



BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT® PuraDur®

Perfektní dřez pro vaření s parní troubou

- Ideální dřez navržený speciálně pro pracovní postupy při vaření v páře
- Extra velká vana dřezu s integrovaným okrajem pro zavěšení GN - gastronádob
- Podélně posuvná krájecí deska pro přípravu surovin do GN - gastronádob
- Prostorná odkapní plocha dřezu pro odkládání GN-XL - gastronádob
- Dvě děrované GN – gastronádoby pro vaření zeleniny, masa, ryb atd.
- K dispozici také varianta dřezu pro zabudování do roviny



BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez vpravo

Doporučená baterie BLANCO CARENA-S Vario

60 cm rozměr skříňky



antracit

s dřevěnou krájecí deskou 524 052
se skleněnou krájecí deskou 524 066



šedá skála

s dřevěnou krájecí deskou 524 053
se skleněnou krájecí deskou 524 067



aluminium

s dřevěnou krájecí deskou 524 054
se skleněnou krájecí deskou 524 068



perlově šedá

s dřevěnou krájecí deskou 524 055
se skleněnou krájecí deskou 524 069



bílá

s dřevěnou krájecí deskou 524 056
se skleněnou krájecí deskou 524 076



jasмін

s dřevěnou krájecí deskou 524 057
se skleněnou krájecí deskou 524 077



běžová champagne

s dřevěnou krájecí deskou 524 058
se skleněnou krájecí deskou 524 078



tartufo

s dřevěnou krájecí deskou 524 059
se skleněnou krájecí deskou 524 079



muškát

s dřevěnou krájecí deskou 524 064
se skleněnou krájecí deskou 524 080



kávová

s dřevěnou krájecí deskou 524 065
se skleněnou krájecí deskou 524 081



antracit/chrom 521 358



šedá skála/chrom 521 359



aluminium/chrom 521 360




perlově šedá/chrom 521 367



silgranit bílá/chrom 521 368




jasмін/chrom 521 372



běžová champagne/chrom 521 373







tartufo/chrom 521 376



muškát/chrom 521 714



kávová/chrom 521 378



Hloubka dřezu: 190/140/26 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory k proražení

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny.

V dodávce



Systém třídění odpadu



V dodávce

kompozitní krájecí deska jasan, GN 1/3 děrovaná nerezová gastronádoba, GN 1/2 děrovaná nerezová gastronádoba, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti nebo krájecí deska z bezpečnostního tvrzeného skla, GN 1/3 děrovaná nerezová gastronádoba, GN 1/2 děrovaná nerezová gastronádoba, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO CLASSIC Neo 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu


- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO CLASSIC Neo 45 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S	45 cm rozměr skříňky
--	----------------	------------------	---------------------------------------	-------------------------

	antracit s excentrem, s přísl.	523 995		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	523 997		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	524 000		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	524 002		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	524 008		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	524 006		jasmín 520 341
	běžová champagne s excentrem, s přísl.	524 010		běžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	524 012		tartufo 520 344
	muškát s excentrem, s přísl.	524 013		muškát 521 725
	kávová s excentrem, s přísl.	524 014		kávová 520 345




Hloubka dřezu: 190 mm

V dodávce




SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

Volitelné příslušenství




víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání




BLANCO CLASSIC Neo 5 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Elegantní odkapávací plocha s praktickou výlevkou
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení



BLANCO CLASSIC Neo 5 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

50 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrem, s přísl.

524 015



antracit
520 338



šedá skála
s excentrem, s přísl.

524 016



šedá skála
520 346




aluminium
s excentrem, s přísl.

524 017



aluminium
520 339



perlově šedá
s excentrem, s přísl.

524 018



perlově šedá
520 347



bílá
s excentrem, s přísl.

524 019



silgranit bílá
520 340



jasmín
s excentrem, s přísl.

524 020



jasmín
520 341



běžová champagne
s excentrem, s přísl.

524 021



běžová champagne
520 342



tartufo
s excentrem, s přísl.

524 022



tartufo
520 344



muškát
s excentrem, s přísl.

524 023



muškát
521 725







kávová
s excentrem, s přísl.

524 024



kávová
520 345



Hloubka dřezu: 190/20 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce




SmartCut krájecí deska
z kompozitního plastu




víceúčelová miska nerez

232 180



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládní



BLANCO CLASSIC Neo 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- KLASICKÝ design v moderní interpretaci
- Inovativní SmartCut-krájecí deska z kompozitního materiálu
- Ergonomicky řešené příslušenství
- Vybaveno excentrickým ovládním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení







Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO CLASSIC Neo 6 S SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S
---	----------------	------------------	---------------------------------------

60 cm
rozměr skřínky

	antracit s excentrem, s přísl.	524 117		antracit 520 338
	šedá skála s excentrem, s přísl.	524 118		šedá skála 520 346
	aluminium s excentrem, s přísl.	524 119		aluminium 520 339
	perlově šedá s excentrem, s přísl.	524 120		perlově šedá 520 347
	bílá s excentrem, s přísl.	524 121		silgranit bílá 520 340
	jasmín s excentrem, s přísl.	524 122		jasmín 520 341
	běžová champagne s excentrem, s přísl.	524 123		běžová champagne 520 342
	tartufo s excentrem, s přísl.	524 124		tartufo 520 344
	muškát s excentrem, s přísl.	524 125		muškát 521 725
	kávová s excentrem, s přísl.	524 126		kávová 520 345



Hloubka dřezu: 190/100 mm

○ = předfrézované otvory
k proražení

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



V dodávce

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily InFino®, excentrické ovládní pro hlavní dřez



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Nová generace klasického dřezu

- CLASSIC Neo klasický design v moderní interpretaci
- Extra velký XL-dřez speciálně pro 60 cm skříňku
- Velkorysá odkapní plocha
- Vybaveno excentrickým ovládáním výpusti InFino®- elegantně integrováno a snadné pro údržbu
- Oboustranné provedení



BLANCO CLASSIC Neo XL 6 S Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit 524 127
s excentrickým ovládáním



šedá skála 524 128
s excentrickým ovládáním



aluminium 524 129
s excentrickým ovládáním



perlově šedá 524 130
s excentrickým ovládáním



bílá 524 131
s excentrickým ovládáním




jasmín 524 132
s excentrickým ovládáním



běžová champagne 524 133
s excentrickým ovládáním



tartufo 524 134
s excentrickým ovládáním



muškát 524 135
s excentrickým ovládáním



kávová 524 136
s excentrickým ovládáním



antracit 520 338



šedá skála 520 346



aluminium 520 339



perlově šedá 520 347



silgranit bílá 520 340



jasmín 520 341



běžová champagne 520 342







tartufo 520 344



muškát 521 725



kávová 520 345




Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství




SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

232 181



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3 Orga

520 782

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentr



BLANCO LEXA s excentrickým ovládáním SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez a přidavná vanička
- Elegantní, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Prostorná plocha pro baterii poskytuje dostatečný prostor i pro dávkovač mycího prostředku a mycí potřeby



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO LEXA	40 S	45 S	5 S	6 S	8	8 S	9 E		
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný								
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	
Hloubka dřezu	190/25 mm	190 mm	190/50 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm		
antracit		518 621	514 660	518 641	514 676	514 692	514 708	515 104	516 688
šedá skála		518 622	518 858	518 642	518 860	518 862	518 864	518 866	518 813
aluminium		518 623	514 653	518 643	514 669	514 685	514 701	515 097	516 689
perlově šedá		520 552	520 554	520 556	520 558	520 560	520 562	520 564	520 747
bílá		518 625	514 654	518 645	514 670	514 686	514 702	515 098	516 692
jasmin		518 626	514 655	518 646	514 671	514 687	514 703	515 099	516 693
běžová champagne		518 627	514 656	518 647	514 672	514 688	514 704	515 100	516 694
tartufo		518 629	517 335	518 649	517 337	517 339	517 341	517 343	517 621
muškát		521 867	521 869	521 871	521 873	521 875	521 877	521 879	521 743
kávová		518 630	515 058	518 650	515 060	515 062	515 064	515 105	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce

Volitelné příslušenství

nerezová miska do přidavné vaničky	krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš
LEXA 6 S	218 313	217 611	223 297

V dodávce

LEXA 40 S, 45 S, 5 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti
 LEXA 8, 8 S, 9 E: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti
 LEXA 6 S: nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti




BLANCO LEXA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Jemné tvary s důrazným akcentem

- Moderní mycí centrum pro každé kuchyňské prostředí
- Harmonické sladění vnějších kontur a rádiusů
- Velkoryse uspořádaný hlavní dřez a přidavná vanička
- Eleganční, rozměrná odkapní plocha s plynulým přechodem do hlavního dřezu
- Prostorná plocha pro baterii poskytuje dostatečný prostor i pro dávkovač mycího prostředku a mycí potřeby



BLANCO LEXA	40 S	45 S	6 S	8	8 S	9 E		
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný							
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	60cm	80cm	80cm	90x90cm 80cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	
Hloubka dřezu	190/25 mm	190 mm	190/145 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm		
antracit		518 631	514 668	514 684	514 700	514 716	515 114	516 688
šedá skála		518 632	518 859	518 861	518 863	518 865	518 867	518 813
aluminium		518 633	514 661	514 677	514 693	514 709	515 107	516 689
perlově šedá		520 553	520 555	520 559	520 561	520 563	520 565	520 747
bílá		518 635	514 662	514 678	514 694	514 710	515 108	516 692
jasmin		518 636	514 663	514 679	514 695	514 711	515 109	516 693
běžová champagne		518 637	514 664	514 680	514 696	514 712	515 110	516 694
tartufo		518 639	517 336	517 338	517 340	517 342	517 344	517 621
muškát		521 868	521 870	521 874	521 876	521 878	521 880	521 743
kávová		518 640	515 059	515 061	515 063	515 065	515 115	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce

Volitelné příslušenství

nerezová miska do přidavné vaničky	krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový koš
LEXA 6 S	218 313	217 611	223 297

V dodávce

LEXA 40 S, 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil
LEXA 8, 8 S, 9 E:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily
LEXA 6 S: nerezová miska, odtoková
armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily




BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Mladé, lineární uspořádání
- Atraktivní linie v moderním designu
- Zvlášť velký a hluboký dřez nabízí nepřekonatelně mnoho prostoru
- Přídavná vanička s nerezovou miskou zajišťuje pohodlí při práci
- Funkční odkapní plocha je použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje
- Dodává se ve všech barvách SILGRANIT®
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO TIVO-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrem, s přísl.

513 053



antracit/chrom
517 610



šedá skála
s excentrem, s přísl.

518 877



šedá skála/chrom
518 798



aluminium
s excentrem, s přísl.

513 045



aluminium/chrom
517 611



perlově šedá
s excentrem, s přísl.

520 577



perlově šedá/chrom
520 755



bílá
s excentrem, s přísl.

513 046



silgranit bílá/chrom
517 613



jasmín
s excentrem, s přísl.

513 047



jasmín/chrom
517 614



běžová champagne
s excentrem, s přísl.

513 939



**běžová champagne/
chrom**
517 615



tartufo
s excentrem, s přísl.

517 354



tartufo/chrom
517 619



muškát
s excentrem, s přísl.

521 892



muškát/chrom
521 709







kávová
s excentrem, s přísl.

515 045



kávová/chrom
517 618



Hloubka dřezu: 190/130 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

F K dispozici také varianta pro
zabudování do roviny.


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




děrovaná miska nerez




krájecí deska z masivního
buku

218 313



krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

217 611



víceúčelový nerezový koš

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

víceúčelová nerezová miska do přídavné
vaničky, odtoková armatura s prostorově
úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily,
excentrické ovládání hlavní výpusti




BLANCO METRA s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort v rohovém provedení

- Mladé, lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru v rohu díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné přídavné vaničce
- Funkční plocha s plynulým přechodem na odkapní plochu
- Esteticky ploché uspořádání okraje




BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	XL 6 S	6 S Compact	9 E		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný			
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	90x90cm	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	
Hloubka dřezu	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm		
antracit		513 035	519 572	513 044	516 165	515 286	513 473	515 566	515 333
šedá skála		518 868	519 573	518 871	518 874	518 881	518 876	518 887	518 809
aluminium		513 027	519 574	513 036	516 156	515 279	513 553	515 557	515 326
perlově šedá		520 566	520 570	520 571	520 574	520 581	520 576	520 587	520 730
bílá		513 028	519 576	513 037	516 157	515 280	513 468	515 558	515 327
jasmin		513 029	519 577	513 038	516 158	515 281	513 469	515 559	515 328
běžová champagne		513 932	519 578	513 935	516 159	515 282	513 938	515 560	515 329
tartufo		517 345	519 580	517 348	517 351	517 360	517 353	517 366	517 634
muškát		521 881	521 885	521 886	521 889	521 896	521 891	521 901	521 739
kávová		515 038	519 581	515 041	516 162	515 287	515 044	515 563	515 334

F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 246.


Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

218 313




krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



rohová miska

235 866



víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

METRA 45 S, 45 S Compact, 5 S, XL 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil s excentrickým ovládáním

METRA 6, 6 S Compact i 9 E: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventily, excentrické ovládání hlavní vypusti




BLANCO METRA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort

- Mladé, lineární uspořádání
- Atraktivní linie v moderním designu
- Maximální využití prostoru prostřednictvím velkého dřezu a prostorné přidavné vaničky
- Funkční odkapní plocha použitelná také jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje
- Dodává se ve všech barvách
- Oboustranně zabudovatelný a vhodný též pro vestavbu pod pracovní desku



Dřezy SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO METRA	45 S	45 S Compact	5 S	6	6 S	XL 6 S	8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact	
Hloubka dřezu	190/15 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190/190 mm		
antracit		513 194	519 561	513 212	516 179	513 230	515 142	513 071	515 333
šedá skála		518 869	519 562	518 872	518 875	518 878	518 880	518 884	518 809
aluminium		513 186	519 563	513 204	516 172	513 222	515 135	513 063	515 326
perlově šedá		520 567	520 569	520 572	520 575	520 578	520 580	520 584	520 730
bílá		513 187	519 565	513 205	516 173	513 223	515 136	513 064	515 327
jasмін		513 188	519 566	513 206	516 174	513 224	515 137	513 065	515 328
běžová champagne		513 933	519 567	513 936	516 175	513 941	515 138	513 944	515 329
tartufo		517 346	519 569	517 349	517 352	517 355	517 359	517 357	517 634
muškát		521 882	521 884	521 887	521 890	521 893	521 895	521 898	521 739
kávová		515 039	519 570	515 042	516 180	515 046	515 143	515 048	515 334

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku

218 313

krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611

NOVINKA
rohová miska

235 866

víceúčelový nerezový koš

223 297

Systém třídění odpadu

BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

METRA 45 S, 45 S Compact, 5 S, XL 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventily

METRA 6, 6 S, 8 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventily, bez excentrického ovládání výpusti




BLANCO METRA E bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Čistá linie a komfort v rohovém provedení

- Mladé, lineární uspořádání
- Optimální využití prostoru v rohu díky velkému hlavnímu dřezu a prostorné přídavné vaničce
- Funkční odkapní plocha použitelná i jako plocha pracovní
- Esteticky ploché uspořádání okraje



BLANCO METRA		9	9 E	
Materiál/barva		Dřez vlevo		
cm rozměr skříňky		90cm	90x90cm	
				Doporučená baterie BLANCO ALTA-S Compact
Hloubka dřezu		190/190 mm	190/130 mm	
antracit		513 273	515 576	515 333
šedá skála		518 886	518 888	518 809
aluminium		513 268	515 567	515 326
perlově šedá		520 586	520 588	520 730
bílá		513 269	515 568	515 327
jasmin		513 270	515 569	515 328
běžová champagne		513 946	515 570	515 329
tartufo		517 364	517 367	517 634
muškát		521 900	521 902	521 739
kávová		515 050	515 573	515 334

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství

<p>krájecí deska z masivního buku</p> <p>218 313</p>	<p>krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá</p> <p>217 611</p>	<p>rohová miska</p> <p>235 866</p>	<p>víceúčelový nerezový koš</p> <p>223 297</p>	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
--	--	------------------------------------	--	---------------------------------------

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO ELON s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Praktická a komfortní XL vana dřezu
- Rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní design dřezu a příslušenství
- Příslušenství: multifunkční nerezová odkapová mřížka
- Postranní prostor na baterii, praktický také k zabudování dřezu před okno
- Oboustranné provedení



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm		
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm		
antracit		520 989	518 735	520 484	<p>Doporučená baterie BLANCO NEA-S</p>
šedá skála		520 990	518 736	520 485	
aluminium		520 991	518 737	520 486	
perlově šedá		520 992	520 548	520 487	
bílá		520 993	518 739	520 488	
jasmin		520 994	518 740	520 489	
běžová champagne		520 995	518 741	520 490	
tartufo		520 996	518 743	520 491	
muškát		521 861	521 863	521 865	
kávová		520 997	518 744	520 492	
F	K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 246.				

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce	Volitelné příslušenství	Systém třídění odpadu	V dodávce
 odkapní mřížka/rošt nerez	 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	<p>BLANCO SOLON-IF</p> <p>512 471</p>
 odkapní mřížka/rošt nerez	 krájecí deska z nerezové oceli 227 689	 odkapní mřížka/rošt nerez	
 odkapní mřížka/rošt nerez	 odkapní mřížka/rošt nerez	 odkapní mřížka/rošt nerez	
 odkapní mřížka/rošt nerez	 odkapní mřížka/rošt nerez	 odkapní mřížka/rošt nerez	
			<p>nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil se sítkem, excentrické ovládání výpusti</p>



BLANCO ELON bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Velké řešení na malém prostoru

- Praktická a komfortní XL vana dřezu
- Rozšiřitelná odkapní plocha díky posuvné nerezové odkapní mřížce
- Moderní design dřezu a příslušenství
- Příslušenství: multifunkční nerezová odkapová mřížka
- Postranní prostor na baterii, praktický také k zabudování dřezu před okno
- Oboustranné provedení




BLANCO ELON	45 S	XL 6 S	XL 8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	
antracit	520 998	518 745	520 493	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
šedá skála	520 999	518 746	520 494	520 298
aluminium	521 000	518 747	520 495	520 306
perlově šedá	521 001	520 549	520 496	520 299
bílá	521 002	518 749	520 497	520 307
jasmin	521 003	518 750	520 498	520 300
běžová champagne	521 004	518 751	520 499	520 301
tartufo	521 005	518 753	520 500	520 302
muškát	521 862	521 864	521 866	520 304
kávová	521 006	518 754	520 501	521 735
				520 305

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



odkapní mřížka/rošt nerez



krájecí deska z masivního buku

218 313



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



miska nerez

227 689



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

nerezová odkapová mřížka, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil se sítkem

BLANCO ARTAGO

Umění kontrastu



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

Čistá architektura pro moderní plánování kuchyní.

Zredukování na to podstatné vytváří jasný a čistý výsledek. BLANCO ARTAGO fascinuje díky svému kontrastu tvarů. Kulatý tvar vaničky dřezu je perfektně doplněn čtvercovým vnějším okrajem.



Exkluzivní spojení materiálů a ploché provedení okraje dřezu, to nabízí BLANCO ARTAGO 6 IF/A SteelFrame

Dřez modelu BLANCO ARTAGO 6 je orámován jemně vyvýšeným okrajem.

Tento dřez je k dispozici ve všech barvách palety Combi-Colours, včetně dřezových baterií v odpovídajících barvách.



SILGRANIT® PuraDur® ve spojení kontrastních tvarů: BLANCO ARTAGO 6

BLANCO ARTAGO 6 IF/A Steel Frame je mimořádný díky kombinaci ušlechtilé nerezové oceli a materiálu SILGRANIT® PuraDur®. Rám z nerezové oceli je v kartáčovaném provedení. Tento model je k dispozici v barvách antracit a bílá.

Oba modely jsou vybaveny kulatým zakrytím přepadového otvoru C-overflow® a odtokovým systémem InFino®. Všechny elementy jsou perfektně integrovány, opticky sladěny, jejich údržba je velmi snadná.

Baterie lze umístit jak na pravou, tak i na levou stranu dřezu.



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

Umění protikladů

- Ultimativní kontrast: Kulatý dřez se čtvercovým vnějším okrajem
- Inovativní spojení materiálů, ušlechtilé oceli a materiálu SILGRANIT® PuraDur®
- Integrovaný prostor pro baterii
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadového otvoru C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu
- Umístění baterie je možné na pravé i levé straně*



BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru

521 766



nerez masiv matný
517 593







bílá
bez excentru

521 767



nerez masiv matný
517 593



Hloubka dřezu: 190 mm

* při zabudování baterie vpravo - vodorovný směr kartáčování, při zabudování baterie vlevo - svislý směr kartáčování


○ = Otvory nesmí být vyraženy, musí být „vyvrtány“.

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního buku

232 817



nerezový koš na nádoby

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino®




BLANCO ARTAGO 6

SILGRANIT® PuraDur®

Umění protikladů


- Ultimativní kontrast: Kulatý dřez se čtvercovým vnějším okrajem
- Integrovaný prostor pro baterii
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadového otvoru C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Umístění baterie je možné na pravé i levé straně



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ARTAGO 6 SILGRANIT® PuraDur®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S	60 cm rozměr skříňky
--	----------------	------------------	--------------------------------------	-------------------------

	antracit bez excentru	521 755		antracit/chrom 518 438
	šedá skála bez excentru	521 756		šedá skála/chrom 518 804
	aluminium bez excentru	521 759		aluminium/chrom 518 439
	perlově šedá bez excentru	521 760		perlově šedá/chrom 520 745
	bílá bez excentru	521 761		silgranit bílá/chrom 518 441
	jasmín bez excentru	521 762		jasmín/chrom 518 442
	běžová champagne bez excentru	521 763		běžová champagne/ chrom 518 443
	tartufo bez excentru	521 764		tartufo/chrom 518 446
	muškát bez excentru	521 845		muškát/chrom 521 705
	kávová bez excentru	521 765		kávová/chrom 518 445



Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 232 817	 nerezový koš na nádobí 220 574	 BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726
---	---------------------------------------	--

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/2" ventil InFino®

BLANCO PLEON

Čistá elegance - velký objem



BLANCO PLEON kombinuje nadčasově elegantní design s rovnými liniemi, s maximálním objemem dřezu.

Řada **BLANCO PLEON** nabízí řešení pro všechny běžné velikosti spodních skříněk.



Obzvláště hluboký dřez (220 mm) pro maximální objem.



Perfektně sladěné příslušenství.



BLANCO PLEON Split: dřez s integrovanou přepážkou nabízí další využití.



BLANCO PLEON bez excentru


























SILGRANIT® PuraDur®

Čistá elegancie - velký objem

- Nadčasově elegantní, přímočarý design
- Maximální objem hlavního dřezu a přidavného dřezu díky zvláště hluboké vaně dřezu
- Rozměrná plocha pro baterii
- Plynulý přechod od okraje dřezu k ploše pro baterii umožňuje snadné čištění
- Vysoce kvalitní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO PLEON	5	6	6 Split	8	9	
Materiál/barva			Dřez vlevo			
cm rozměr skříňky	 50cm	 60cm	 60cm	 80cm	 90cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S 
Hloubka dřezu	220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	
antracit	 521 504	 521 678	 521 689	 523 043	 523 057	516 688
šedá skála	 521 669	 521 679	 521 690	 523 044	 523 058	518 813
aluminium	 521 670	 521 681	 521 691	 523 045	 523 059	516 689
perlově šedá	 521 671	 521 682	 521 692	 523 046	523 060	520 747
bílá	521 672	521 683	521 693	523 047	523 061	516 692
jasmin	521 673	521 684	521 694	523 048	523 062	516 693
běžová champagne	521 674	521 685	521 695	523 049	523 063	516 694
tartufo	521 675	521 686	521 696	523 050	523 064	517 621
muškát	521 676	521 687	521 697	523 051	523 065	521 743
kávová	521 677	521 688	521 698	523 052	523 066	516 697

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství

 pojezdzy Top 235 906	 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 rohová miska 235 866	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual 517 467
--	--	--	--	--

Systém třídění odpadu

V dodávce

PLEON 5, PLEON 6, PLEON 8:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®

PLEON 6 Split, PLEON 9:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" odtokové ventily InFino®

BLANCO NAYA

Prizpůsobeno Vašemu stylu



BLANCO NAYA - nová rodina dřezů „Made in Germany“ boduje především v moderních a vyvážených liniích. Velkolepě

utvořený hlavní a přídatný dřez s funkčním prostorem pro baterii nabízí v každé

kuchyni maximální komfort.



BLANCO NAYA 6 zaručuje pohodlí, kompaktní formát, prostorný a hluboký jednodřez.



Velkolepě řešená vana dřezu nabízí dostatek prostoru i pro neskladné nádobí.



Praktické: promyšlená funkční odkapová plocha s odkládacím a pracovním prostorem.




BLANCO NAYA bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Nepřekonatelně prostorný dřez nabízí ještě více místa
- Maximální komfort pro každou kuchyni
- Pro spodní skříňku 90 cm




Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO NAYA	6	8	8 S	XL 9
Materiál/barva				



cm rozměr skříňky

60cm 80cm 80cm 90cm




Doporučená baterie
BLANCO NEA-S



Hloubka dřezu		200 mm	200/200 mm	200/200 mm	220 mm	
antracit		519 638	519 646	519 654	521 811	520 298
šedá skála		519 639	519 647	519 655	521 813	520 306
aluminium		519 640	519 648	519 656	521 814	520 299
perlově šedá		520 593	520 594	520 595	521 815	520 307
bílá		519 641	519 649	519 657	521 816	520 300
jasmin		519 642	519 650	519 658	521 817	520 301
běžová champagne		519 643	519 651	519 659	521 818	520 302
tartufo		519 644	519 652	519 660	521 819	520 304
muškát		521 907	521 908	521 909	521 911	521 735
kávová		519 645	519 653	519 661	521 820	520 305


Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství




pojedyzdy Top

235 906




krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



dřezová mřížka

234 795



koš na nádoby NAYA 6, PLEON 8

231 692

V dodávce

NAYA 6, NAYA XL 9:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil

NAYA 8, NAYA 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO MEVIT XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur®

Prostor pro plánování

- Do 60 cm skříňky, poskytuje více prostoru za dřezem
- XL objemný dřez
- Plocha pro baterii na straně
- Oboustranný, i pro montáž pod desku



BLANCO MEVIT XL 6 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie

BLANCO ALTA-S Compact

60 cm
rozměr skříňky



antracit

s excentrickým ovládním 518 363
bez excentru 518 354



šedá skála

s excentrickým ovládním 518 890
bez excentru 518 889



aluminium

s excentrickým ovládním 518 364
bez excentru 518 355



perlově šedá

s excentrickým ovládním 520 590
bez excentru 520 589



bílá

s excentrickým ovládním 518 366
bez excentru 518 357



jasmin

s excentrickým ovládním 518 367
bez excentru 518 358



běžová champagne

s excentrickým ovládním 518 368
bez excentru 518 359



tartufo

s excentrickým ovládním 518 370
bez excentru 518 361



muškát

s excentrickým ovládním 521 904
bez excentru 521 903



kávová

s excentrickým ovládním 518 371
bez excentru 518 362



antracit/chrom
515 333



šedá skála/chrom
518 809



aluminium/chrom
515 326



perlově šedá/chrom
520 730



silgranit bílá/chrom
515 327



jasmin/chrom
515 328



**běžová champagne/
chrom**
515 329







tartufo/chrom
517 634



muškát/chrom
521 739



kávová/chrom
515 334




Hloubka dřezu: 190 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700




skleněná krájecí deska

227 697



miska nerez

227 689



víceúčelový nerezový koš

223 297



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil s excentrickým
ovládáním

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO DALAGO s excentrickým ovládáním

SILGRANIT® PuraDur®

Jasně linie - maximální kapacita

- Mimořádně prostorný dřez poskytuje dostatek místa k přípravě a mytí
- Průchozí plocha pro baterii poskytuje více místa pro baterii a ostatní funkční prvky
- Moderní design s jasným vedením linií
- Mimořádně vhodný i k zabudování pod desku, díky k této montáži přizpůsobeným rádiům
- Volitelné příslušenství: krájecí deska buk nebo plast, koš na nádoby nerez




Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO DALAGO 45 5 6 8
Materiál/barva



cm rozměr skříňky


45cm 50cm 60cm 80cm



Hloubka dřezu

190 mm 190 mm 190 mm 190 mm

antracit




517 156 518 521 514 197 516 629

šedá skála




518 846 518 848 518 850 518 852

aluminium



517 157 518 522 514 198 516 630

perlově
šedá




520 543 520 544 520 545 520 546

bílá



517 160 518 524 514 199 516 633

jasmin



517 161 518 525 514 592 516 634

běžová
champagne



517 162 518 526 514 194 516 635

tartufo



517 317 518 528 517 320 517 323

muškát



521 856 521 857 521 858 521 854

kávová



517 165 518 529 515 066 516 638

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact



F K dispozici také varianta pro zabudování do roviny 247.

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce




krájecí deska z masivního buku

232 817




rohová miska

235 866



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



odkap plast šedo-černý

230 734



BLANCO SOLON-IF

512 471


odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/2" ventil, excentrické ovládání

BLANCO ZIA XL 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Maximální komfort díky extra velkému dřezu
- Kompaktní vnější rozměr docílený kratší odkapovou plochou
- Dřez oboustranný



BLANCO ZIA XL 6 S Compact Materiál/barva
SILGRANIT® PuraDur®

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO TIVO-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládáním 523 263
bez excentru 523 273



šedá skála
s excentrickým ovládáním 523 264
bez excentru 523 274



aluminium
s excentrickým ovládáním 523 265
bez excentru 523 275



perlově šedá
s excentrickým ovládáním 523 266
bez excentru 523 276



bílá
s excentrickým ovládáním 523 267
bez excentru 523 277



jasmín
s excentrickým ovládáním 523 268
bez excentru 523 278



běžová champagne
s excentrickým ovládáním 523 269
bez excentru 523 279



tartufo
s excentrickým ovládáním 523 270
bez excentru 523 280



muškát
s excentrickým ovládáním 523 271
bez excentru 523 281



kávová
s excentrickým ovládáním 523 272
bez excentru 523 282



antracit/chrom
517 610



šedá skála/chrom
518 798



aluminium/chrom
517 611



perlově šedá/chrom
520 755



silgranit bílá/chrom
517 613



jasmín/chrom
517 614



**běžová champagne/
chrom**
517 615







tartufo/chrom
517 619



muškát/chrom
521 709




kávová/chrom
517 618



Hloubka dřezu: 190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376


○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313




krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



víceúčelový nerezový koš

223 297

System třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/8" ventil, excentrické ovládání, nebo bez excentru



BLANCO ZIA S s excentrickým ovládáním SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 10 atraktivních barvách



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm	
antracit	514 724	516 738	520 502	514 740	517 558	515 595	517 610
šedá skála	518 936	518 934	520 503	518 939	518 942	518 945	518 798
aluminium	514 717	516 729	520 504	514 733	517 559	515 586	517 611
perlově šedá	520 626	520 629	520 505	520 631	520 634	520 637	520 755
bílá	514 718	516 730	520 506	514 734	517 561	515 587	517 613
jasmin	514 719	516 731	520 507	514 735	517 562	515 588	517 614
běžová champagne	514 720	516 732	520 508	514 736	517 563	515 589	517 615
tartufo	517 415	517 413	520 509	517 418	517 566	517 421	517 619
muškát	521 959	521 962	521 964	521 967	521 970	521 973	521 709
kávová	515 069	516 735	520 510	515 071	517 567	515 592	517 618

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829
---	---	---	---

V dodávce

ZIA 45 S, 45 SL, 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, excentrické
ovládání

ZIA 6 S, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokové ventily, excentric-
ké ovládání hlavní vany



































































BLANCO ZIA S bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, líbivý. Komfort a kvalita v atraktivním provedení

- Moderní design s jasným vedením linií
- Funkční a pohodlná práce u dřezu
- Klasické provedení dřezu pro oboustranné zabudování
- SILGRANIT® PuraDur® – k dodání v 10 atraktivních barvách



BLANCO ZIA	40 S	45 S	45 SL	5 S	6 S	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO TIVO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190/140 mm	190 mm	190/190 mm	
antracit	 516 918	 514 732	 516 748	 520 511	 514 748	 517 568	 515 605	517 610
šedá skála	 518 932	 518 937	 518 935	 520 512	 518 940	 518 943	 518 946	518 798
aluminium	 516 919	 514 725	 516 739	 520 513	 514 741	 517 569	 515 596	517 611
perlově šedá	 520 624	 520 627	 520 630	 520 514	 520 632	 520 635	 520 638	520 755
bílá	 516 922	 514 726	 516 740	 520 515	 514 742	 517 571	 515 597	517 613
jasmin	 516 923	 514 727	 516 741	 520 516	 514 743	 517 572	515 598	517 614
běžová champagne	 516 924	 514 728	 516 742	 520 517	 514 744	 517 573	515 599	517 615
tartufo	 517 411	 517 416	 517 414	 520 518	 517 419	 517 576	517 422	517 619
muškát	 521 957	 521 960	 521 963	 521 965	 521 968	521 971	521 974	521 709
kávová	 516 927	 515 070	 516 745	 520 519	 515 072	517 577	515 602	517 618

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666
--	--	--	--

V dodávce

ZIA 40 S, 45 S, 45 SL, 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

ZIA 6 S, 8 S:
odtokové armatury s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventily




BLANCO ZIA 9

SILGRANIT® PuraDur®

Jasný tvar za atraktívnu cenu

- Čistá línie a moderní design
- Přímocharé vnější kontury zdůrazněné úzkým okrajem
- Rozměrný dvojdréz v materiálu SILGRANIT® PuraDur® poskytuje pracovní komfort



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO ZIA 9
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO TIVO-S

90 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru 516 686



antracit/chrom
517 610



šedá skála
bez excentru 518 948



šedá skála/chrom
518 798



aluminium
bez excentru 516 677



aluminium/chrom
517 611



perlově šedá
bez excentru 520 640



perlově šedá/chrom
520 755



bílá
bez excentru 516 678



silgranit bílá/chrom
517 613



jasmín
bez excentru 516 679



jasmín/chrom
517 614



běžová champagne
bez excentru 516 680



**běžová champagne/
chrom**
517 615



tartufo
bez excentru 517 424



tartufo/chrom
517 619



muškát
bez excentru 521 976







muškát/chrom
521 709



kávová
bez excentru 516 683



kávová/chrom
517 618




Hloubka dřezu: 190/190 mm
Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




víceúčelový nerezový koš

223 297



krájecí deska z masivního buku

218 313



odkap plast šedo-černý

230 734



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventily




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur®

Nadčasový, individuální, nevšední. Atraktivní spojení komfortu a kvality

- Moderní design s jasným vedením linií
- Symetrický tvar s vyváženými proporcemi
- Mimořádně prostorný dřez, úzký radius
- Kompaktní odkapní plocha se zapuštěným samostatným odtokem
- Vhodný k zabudování do rohu i do rovné linky



BLANCO ZIA 9 E
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO TIVO-S

90x90/60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládním 514 756
bez excentru 514 764



šedá skála
s excentrickým ovládním 518 949
bez excentru 518 950



aluminium
s excentrickým ovládním 514 749
bez excentru 514 757



perlově šedá
s excentrickým ovládním 520 641
bez excentru 520 642



bílá
s excentrickým ovládním 514 750
bez excentru 514 758



jasmín
s excentrickým ovládním 514 751
bez excentru 514 759



běžová champagne
s excentrickým ovládním 514 752
bez excentru 514 760



tartufo
s excentrickým ovládním 514 755
bez excentru 514 763



muškát
s excentrickým ovládním 521 977
bez excentru 521 978



kávová
s excentrickým ovládním 515 073
bez excentru 515 074



antracit/chrom
517 610



šedá skála/chrom
518 798



aluminium/chrom
517 611



perlově šedá/chrom
520 755



silgranit bílá/chrom
517 613



jasmín/chrom
517 614



**běžová champagne/
chrom**
517 615




tartufo/chrom
517 619




muškát/chrom
521 709





kávová/chrom
517 618



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 180/27 mm


Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

výřez dle šablony

○ = předfrézované otvory
k proražení


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



víceúčelový nerezový koš

223 297



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládní
výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil




BLANCO SONA S bez excentru












SILGRANIT® PuraDur®

Stvořená pro nadčasový design kuchyně

- Moderní a jedinečný vzhled
- Jasně tvary, ostré rysy
- Integrovaný přepad ze silgranitu mezi dřezy
- Zvětšená plocha pro baterii



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO SONA	45 S	5 S	6 S*	6 S	XL 6 S	8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/100 mm	190/100 mm	190 mm	190/190 mm		
antracit		519 662	519 671	519 680	519 852	519 689	519 698	520 298
šedá skála		519 663	519 672	519 681	519 853	519 690	519 699	520 306
aluminium		519 664	519 673	519 682	519 854	519 691	519 700	520 299
perlově šedá		519 668	519 677	519 686	520 483	519 695	519 704	520 307
bílá		519 665	519 674	519 683	519 855	519 692	519 701	520 300
jasmin		519 666	519 675	519 684	519 856	519 693	519 702	520 301
běžová champagne		519 667	519 676	519 685	519 857	519 694	519 703	520 302
tartufo		519 669	519 678	519 687	519 858	519 696	519 705	520 304
muškát		521 921	521 923	521 925	521 926	521 928	521 930	521 735
kávová		519 670	519 679	519 688	519 859	519 697	519 706	520 305

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

V dodávce

Volitelné příslušenství

			
Multifunkční miska	krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelový nerezový koš
(*SONA 6 S)	218 313	217 611	223 297

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" ventil se sítkem

*SONA 6 S:
multifunkční nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily se sítky



BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur®

Dřez pro individualisty

- Speciální řešení pro malé kuchyně
- S 3 ½" ventilem
- Příslušenství na přání: krájecí deska a koš na nádobí



BLANCORONDO
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S

45 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru 511 629



antracit/nerez
imitace
512 760



šedá skála
bez excentru 518 910



šedá skála/chrom
518 811



aluminium
bez excentru 511 704



aluminium/chrom
512 753



perlově šedá
bez excentru 520 601



perlově šedá/chrom
520 742



bílá
bez excentru 511 621



silgranit bílá/nerez
imitace
512 754



jasmín
bez excentru 511 623



jasmín/chrom
512 755



béžová champagne
bez excentru 513 922



béžová champagne/
chrom
513 990



tartufo
bez excentru 517 387



tartufo/chrom
517 636



muškát
bez excentru 521 916







muškát/chrom
521 740



kávová
bez excentru 515 028




kávová/chrom
514 943



Průměr dřezu: Ø 450 mm

Pro spodní zabudování – věnujte pozornost stránkám 53 a 376

Volitelné příslušenství



nerezový koš na nádobí

220 574



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½" ventil



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádná geometrie nabízí místo pro prostornou plochu pro baterii
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- 3 1/2" ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu



Dřezy
SILGRANIT® PuraDur®

BLANCO RONDOVAL 45
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CARENA

45 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládním 515 669
bez excentru 515 679



šedá skála
s excentrickým ovládním 518 914
bez excentru 518 915



aluminium
s excentrickým ovládním 515 659
bez excentru 515 670



perleťová šedá
s excentrickým ovládním 520 603
bez excentru 520 604



bílá
s excentrickým ovládním 515 660
bez excentru 515 671



jasmín
s excentrickým ovládním 515 661
bez excentru 515 672



běžová champagne
s excentrickým ovládním 515 662
bez excentru 515 673



tartufo
s excentrickým ovládním 517 391
bez excentru 517 392



muškát
s excentrickým ovládním 521 917
bez excentru 521 918



kávová
s excentrickým ovládním 515 665
bez excentru 515 676



antracit/chrom
520 971



šedá skála/chrom
520 972



aluminium/chrom
520 973



perleťová šedá/chrom
520 974



silgranit bílá/chrom
520 975



jasmín/chrom
520 976



**běžová champagne/
chrom**
520 977







tartufo/chrom
520 978



muškát/chrom
521 712



kávová/chrom
520 979



Průměr dřezu: Ø 535 mm

výřez dle šablony
○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládní
výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil




BLANCO RONDOVAL 45 S

SILGRANIT® PuraDur®

Kulatý dřez v moderním tvaru

- Estetická kombinace kulatých tvarů a přímočarých linií
- Mimořádně hluboký a prostorný kulatý dřez
- Harmonicky uspořádaná odkapní plocha s plynulým přechodem do dřezu
- 3 1/2" ventil
- Doporučené příslušenství: praktická krájecí deska z masivního dřeva použitelná i k zakrytí dřezu



BLANCO RONDOVAL 45 S
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO ALTA Compact

45 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládním 515 792
bez excentru 515 772



šedá skála
s excentrickým ovládním 518 916
bez excentru 518 917



aluminium
s excentrickým ovládním 515 783
bez excentru 515 763



perlově šedá
s excentrickým ovládním 520 605
bez excentru 520 606



bílá
s excentrickým ovládním 515 784
bez excentru 515 764



jasmín
s excentrickým ovládním 515 785
bez excentru 515 765



běžová champagne
s excentrickým ovládním 515 786
bez excentru 515 766



tartufo
s excentrickým ovládním 517 518
bez excentru 517 519



muškát
s excentrickým ovládním 521 919
bez excentru 521 920



kávová
s excentrickým ovládním 515 789
bez excentru 515 769



antracit/chrom
515 323



šedá skála/chrom
518 810



aluminium/chrom
515 316



perlově šedá/chrom
520 729



silgranit bílá/chrom
515 317



jasmín/chrom
515 318



**běžová champagne/
chrom**
515 319







tartufo/chrom
517 633



muškát/chrom
521 738



kávová/chrom
515 324




Hloubka dřezu: 180 mm

výřez dle šablony


○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládní
výpusti

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

BLANCO SILGRANIT®

Vysoce odolné dřezy s dlouhou životností



Dřezy SILGRANIT®

Vlastnosti materiálu

Stálobarevný, nepropustný, velmi odolný povrch s vlastnostmi přírodního kamene.

- Vysoká odolnost vůči poškrábání
- Mimořádná pevnost
- Odolnost vůči teplotám do 280 °C
- 100% hygieničnost
- 100% odolnost vůči kyselinám
- 100% stálobarevnost

Snadná údržba, hygienická nezávadnost a vysoká odolnost.

Barvy


- Atraktivní nabídka šesti barev pro široké požadavky trhu
- Perfektní kombinace s aktuální nabídkou pracovních desek a kuchyňských dvířek
- Barvy odpovídající dřezovým bateriím pro snadné plánování

V dodávce


- Odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou
- 3 ½" síťkový ventil
- Bez excentrického ovládání výpusti
- K dispozici volitelné příslušenství




BLANCO SILGRANIT®-Barvy



antracit




aluminium



bílá



jasmín



běžová champagne



káva



BLANCO LEGRA






































bez excentru

SILGRANIT®

Nadčasové tvary pro současné kuchyně

- Klasické linie, kombinované s moderní funkcí
- Velkorysá nabídka míst, s dvojdržezem a odkapovacím prostorem
- Komfortní a paralelně možné používání obou stejně velkých dřezů
- Oboustranný
- V dodávce: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil bez excentrického ovládání výpusti



BLANCO LEGRA	45 S	6	6 S	6 S Compact	XL 6 S	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO MIDA-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/120 mm	190/120 mm	190 mm	190/190 mm	
antracit	 522 201	 523 332	 522 207	 521 302	 523 326	 523 163	521 455
aluminium	 522 202	 523 333	 522 208	 521 303	 523 327	 523 164	521 456
bílá	 522 203	 523 334	 522 209	 521 304	 523 328	 523 165	521 457
jasмін	 522 204	 523 335	 522 210	 521 305	 523 329	 523 166	521 458
běžová champagne	 522 205	 523 336	 522 211	 521 306	 523 330	 523 167	521 459
kávová	 522 206	 523 337	 522 212	 521 307	 523 331	 523 168	521 461

Volitelné příslušenství



V dodávce

LEGRA 45 S, 6, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

LEGRA 6 S, 6 S Compact, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO CLASSIC bez excentru

SILGRANIT®

Klasický dřez s prémiovou funkcí


- Harmonie klasického designu a nadčasové funkčnosti
- Dvě velké vany, přídatná vanička a velká odkapní plocha
- Komfortní dvojdřez, 3 pracovní zóny (CLASSIC 8 S)
- Oboustranné provedení



Dřezy SILGRANIT®


BLANCO CLASSIC	45 S	5 S	6 S	8	8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez vpravo	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S	
Hloubka dřezu	175 mm	175/100 mm	175/130 mm	200/200 mm	190/100/190 mm		
antracit		521 308	521 314	521 320	510 431	521 326	520 298
aluminium		521 309	521 315	521 321	511 685	521 327	520 299
bílá		521 310	521 316	521 322	510 169	521 328	520 300
jasмін		521 311	521 317	521 323	510 567	521 329	520 301
běžová champagne		521 312	521 318	521 324	513 885	521 330	520 302
kávová		521 313	521 319	521 325	514 994	521 331	520 305

Volitelné příslušenství



krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

210 521



miska do malé vaničky

214 490

V dodávce

CLASSIC 45 S i 5 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

CLASSIC 6 S, 8, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO NOVA bez excentru

SILGRANIT®

Granitový dřez za dostupnou cenu

- Klasický a vysoce praktický design
- Dva velké dřezy, velká odkapní plocha
- Snadné mytí velkých hrnců a pánví
- Oboustranné provedení



BLANCO NOVA	45 S	5 S	6	6 S	8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S	
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm		
antracit		510 442	510 461	521 366	510 462	510 463	520 298
aluminium		511 696	511 697	521 369	511 699	511 700	520 299
bílá		510 438	510 484	521 370	510 488	510 492	520 300
jasмін		510 576	510 577	521 371	510 579	510 581	520 301
běžová champagne		513 909	513 912	521 374	513 916	513 918	520 302
kávová		515 015	515 018	521 375	515 022	515 024	520 305

Volitelné příslušenství



218 313



217 611

V dodávce

NOVA 45 S, 5 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

NOVA 6, 6 S, 8 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO ENOS 40 S

SILGRANIT®

Kompaktní dřez s elegantním designem

- Libivé tvary pro efektivní využití malého prostoru
- Velký dřez s odkapní plochou
- Malé požadavky na prostor díky délce 68 cm
- Oboustranné provedení



Dřezy SILGRANIT®

BLANCO ENOS 40 S SILGRANIT®	Materiál/barva	Dřez oboustranný	Doporučená baterie BLANCO MIDA
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------------------



antracit
bez excentru 513 799



aluminium
bez excentru 513 800



bílá
bez excentru 513 801



jasmín
bez excentru 514 230



běžová champagne
bez excentru 513 796



kávová
bez excentru 515 080



antracit
519 415



aluminium
519 416



silgranit bílá
519 418



jasmín
519 419







běžová champagne
519 420



kávová
519 423


40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 175 mm


○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
buku

218 313



krájecí deska z vysoce
kvalitního plastu, bílá

217 611

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO TAMOS 45 S

SILGRANIT®

Kulaté tvary pro moderní kuchyně

- Nadčasové zaoblené tvary
- Velký kulatý dřez s přepadem a odkapní plochou
- Malé nároky na prostor díky délce 78 cm
- Oboustranné provedení



BLANCO TAMOS 45 S
SILGRANIT®

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO MIDA

45 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru

521 390



aluminium
bez excentru

521 391



bílá
bez excentru

521 392



jasmín
bez excentru

521 393



béžová champagne
bez excentru

521 394



kávová
bez excentru

521 395



antracit
519 415



aluminium
519 416



silgranit bílá
519 418







jasmín
519 419



béžová champagne
519 420



kávová
519 423



Hloubka dřezu: 180 mm

výřez dle šablony


○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádoby

220 574

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO RIONA 45

SILGRANIT®

Kulatý a výjimečně prostorný

- Kulatý tvar pro efektivní využití prostoru
- Velký kruhový dřez s plochou pro baterii
- Úspora místa díky kompaktním rozměrům
- Vhodný pro skříňky od velikosti 45 cm



Dřezy SILGRANIT®

BLANCO RIONA 45
SILGRANIT®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO MIDA

45 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru 521 396



antracit
519 415



aluminium
bez excentru 521 397



aluminium
519 416



bílá
bez excentru 521 398



silgranit bílá
519 418



jasmín
bez excentru 521 399



jasmín
519 419



běžová champagne
bez excentru 521 400







běžová champagne
519 420



kávová
bez excentru 521 401



kávová
519 423




Průměr dřezu: Ø 500 mm

○ = předfrézované otvory
k proražení

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



neruzový koš na nádobí

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO FAVOS bez excentru SILGRANIT®

Základní model dřezu z materiálu SILGRANIT®

- Funkční design s čistými liniemi
- Velký dřez, přídavná vanička a odkapní plocha
- Maximální využití s minimálními nároky na prostor díky rozměrům 86 x 43,5 cm (FAVOS 45 + 6 S)
- Oboustranné provedení



BLANCO FAVOS	Mini	45 S	6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Hloubka dřezu	180 mm	160 mm	180/78 mm	
antracit	518 186	516 617	519 075	520 298
aluminium	518 184	516 618	519 076	520 299
bílá	521 404	521 410	521 416	520 300
jasмін	521 405	521 411	521 417	520 301
běžová champagne	518 185	516 619	519 077	520 302
kávová	518 188	516 620	519 079	520 305

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

225 685

V dodávce

FAVOS Mini, 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½" odtokový ventil

FAVOS 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva ventily - 3 ½" a 1 ½"



BLANCO FAVUM bez excentru SILGRANIT®

NOVINKA

Nastupující model pro moderní nároky

- nadčasové, funkční rozvržení s jasnými liniemi
- velká vana dřezu s prostorným odkapovým prostorem včetně integrovaného přeřadu
- malé radiusy vytvoří větší prostor
- maximální využití prostoru při rozměrech 86 x 43,5 cm
- oboustranné provedení



Dřezy SILGRANIT®

BLANCO FAVUM	45 S	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný		Dřez oboustranný
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	
Hloubka dřezu	180 mm	180 mm	
antracit		524 227	524 233
aluminium		524 228	524 234
bílá		524 229	524 235
jasмін		524 230	524 236
běžová champagne		524 231	524 237
kávová		524 232	524 238

Doporučená baterie
BLANCO MIDA-S



Volitelné příslušenství



225 685

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" košový ventil

BLANCO keramické dřezy

Nejkrásnější spojení přírody a designu



Snadná údržba

Keramické dřezy BLANCO se díky zcela hladkému povrchu velmi snadno udržují a čistí.



Odolnost proti poškrábání

Práce na dřezu nezanedbává na velmi odolném povrchu žádné stopy (s výjimkou keramických nožů).



Úprava PuraPlus®

Ošetření povrchu přípravkem PuraPlus® zabraňuje ulpívání nečistot a redukuje usazování vodního kamene.



Stálobarevnost

Keramické dřezy BLANCO jsou stálobarevné i při dlouhodobém přímém působení slunečního záření.



Odolnost vůči vysokým teplotám

Keramické dřezy jsou vypalovány při teplotách okolo 1200 °C. Proto je možné na dřez bez problému odkládat horké hrnce a pánve (až do 280 °C).



Vysoká odolnost vůči nárazům

Pro výrobu keramických dřezů BLANCO jsou používány ty nejkvalitnější přírodní materiály. Tím je dána jejich velká odolnost při běžném používání v domácnosti.



Odolnost vůči kyselinám

Povrch keramických dřezů je zcela odolný vůči octu, citrónové šťávě nebo červené řepě. Ani kyseliny a běžné čisticí prostředky používané v domácnosti tomuto materiálu nijak neuškodí.



Hygienická a zdravotní nezávadnost

Povrch keramických dřezů je zdravotně nezávadný, hygienický - vhodný pro práci s potravinami, což potvrzují recenze Institutu ISEGA.



Certifikát kvality

Pravidelné a dobrovolné testování kvality podle LGA zaručuje vysoké požadavky na provedení a materiál keramických dřezů.



BLANCO AXON II 6 S
















Keramika **PuraPlus®**

Dřezy pro vyšší nároky - koncepce AX od firmy **BLANCO**

- Perfektní uplatnění koncepce AX také u keramických dřezů
- Plynulé pracovní postupy podél jedné osy
- Víceúčelová miska volně zavěsitelná do hlavního dřezu k jednoduchému a přímému oddělení odřezků
- Kompletně posunovatelná krájecí deska k přípravným pracím do hrnců a misek
- Opěrná hrana k bezpečnému uložení krájecí desky a pečicího plechu
- Estetický vzhled díky plochému okraji a velkorysému rozložení pracovní plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO AXON II 6 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	60 cm rozměr skříňky
	černá s excentrem, s přísl.	524 149	524 150	 keramika černá 516 708	
	basalt s excentrem, s přísl.	524 147	524 148	 basalt 517 643	
	aluminium s excentrem, s přísl.	524 145	524 146	 aluminium 516 709	
	zářivě bílá lesklá s excentrem, s přísl.	524 137	524 138	 zářivě bílá lesklá 516 710	
	bílá matná s excentrem, s přísl.	524 141	524 142	 keramika bílá matná 516 711	
	magnolie lesklá s excentrem, s přísl.	524 139	524 140	 magnolie lesklá 519 750	
	jasmín s excentrem, s přísl.	524 143	524 144	 keramika-jasmín 516 712	

Dřezy
keramika

Hloubka dřezu: 185/140 mm

Pozn.:

Odvodnění pomocí odkapní plochy slouží jako dodatečná výlevka. Tato dodatečná výlevka je díky své pozici dobře přístupná. K dispozici otvory pro baterii a exc. ovládání, předfrézovaný otvor pro další příslušenství (k proražení při montáži).

V dodávce



Volitelné příslušenství



Systém třídění odpadu



V dodávce

posunovatelná krájecí deska z tvrzeného skla, víceúčelová nerezová miska (zavěsitelná do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO ZENAR 45 S















Keramika **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s moderními funkcemi


- Mimořádně prostorný dřez
- Ploché provedení okraje dřezu
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska a nerezová miska
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO ZENAR 45 S Keramika PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
	černá s excentrickým ovládáním	524 163	524 164	 keramika černá 516 708
	basalt s excentrickým ovládáním	524 161	524 162	 basalt 517 643
	aluminium s excentrickým ovládáním	524 159	524 160	 aluminium 516 709
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	524 151	524 152	 zářivě bílá lesklá 516 710
	bílá matná s excentrickým ovládáním	524 155	524 156	 keramika bílá matná 516 711
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	524 153	524 154	 magnolie lesklá 519 750
	jasmín s excentrickým ovládáním	524 157	524 158	 keramika-jasmín 516 712

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 185 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici. Na str. 381 naleznete flexibilní pásku, potřebnou pro zabudování baterií a exc. ovládání do keramických dřezů.

2 otvory jsou zhotoveny z výroby

Volitelné příslušenství

 skleněná krájecí deska odstín stříbro 226 191	 víceúčelová miska 226 189	 Koš na nádobí s držákem talířů 231 696
--	---	---

Systém třídění odpadu

 BLANCO SELECT 45/2 518 721

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti



BLANCO ZENAR XL 6 S
















Keramiky **PuraPlus®**

Nadčasová estetika s moderními funkcemi

- Ploché provedení okraje dřezu
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Čistý design přímých linií
- Kvalitní, snadno udržovatelná keramika v osvědčené kvalitě
- Velkorysá odkapní plocha
- Průběžně řešená plocha pro baterii poskytuje více místa
- Doporučené příslušenství: skleněná krájecí deska a nerezová miska
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu


Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO ZENAR XL 6 S Keramiky PuraPlus®	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S	60 cm rozměr skříňky
	černá s excentrickým ovládáním	524 177	524 178	 keramika černá 516 708	
	basalt s excentrickým ovládáním	524 175	524 176	 basalt 517 643	
	aluminium s excentrickým ovládáním	524 173	524 174	 aluminium 516 709	
	zářivě bílá lesklá s excentrickým ovládáním	524 165	524 166	 zářivě bílá lesklá 516 710	
	bílá matná s excentrickým ovládáním	524 169	524 170	 keramika bílá matná 516 711	
	magnolie lesklá s excentrickým ovládáním	524 167	524 168	 magnolie lesklá 519 750	
	jasmín s excentrickým ovládáním	524 171	524 172	 keramika-jasmín 516 712	

Dřezy
keramiky

Volitelné příslušenství




skleněná krájecí deska
odstín stříbro

226 191



víceúčelová miska

226 189



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3/2" ventil InFino®, excentrické
ovládání výpusti



BLANCODELTA

Keramika **PuraPlus®**

Evoluce klasického dřezu

- Zvýrazněné kontury dna, úzký elegantní radius
- Ergonomický trapézový dřez (vepředu široký, vzadu úzký)
- Dlouhá diagonála dřezu umožňuje mytí pečících plechů
- Maximální stav vody díky přepadu do přidavné vaničky
- Zapuštěná odkapová a pracovní plocha
- Nejvyšší kvalita keramiky, s mimořádně plochým okrajem
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCODELTA
Keramika **PuraPlus®**

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

90x90/70 cm
rozměr skříňky



černá
s excentrem a miskou 523 724



keramika černá
516 708



basalt
s excentrem a miskou 523 723



basalt
517 643



aluminium
s excentrem a miskou 523 722



aluminium
516 709



zářivě bílá lesklá
s excentrem a miskou 523 717



zářivě bílá lesklá
516 710



bílá matná
s excentrem a miskou 523 719



keramika bílá matná
516 711



magnolie lesklá
s excentrem a miskou 523 718




magnolie lesklá
519 750




jasmín
s excentrem a miskou 523 721





keramika-jasmín
516 712



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 170/113 mm

Upozornění:

Skříňka při zabudování do rovné linky min. 70 cm široká (min. hloubka pracovní desky 65 cm). Pro maximální využití výhod tohoto dřezu doporučujeme kuchyňské baterie BLANCO s vytahovací sprškou.

Výřez podle šablony

○ = předfrézované otvory
k proražení

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu

V dodávce



vložka do malé vaničky



BLANCO TORRE dávkovač
mycího prostředku

512 593



BLANCO SOLON-IF

512 471

děrovaná miska přidavné vaničky nerez,
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, jeden 3 1/2" a dva 1 1/2" ventily
InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO IDENTO S s excentrickým ovládáním

Keramika **PuraPlus®**

Osobitý design

- Puristické rozvržení pro současnou kuchyň
- Mimořádně plochý okraj a úzké radiusy
- Jasně definované funkční prostory
- Obzvláště velký XL dřež
- Odtokový systém InFino®, elegantně zabudovaný a snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®**
nabízí snadnou údržbu



BLANCO IDENTO	45 S	6 S	XL 6 S			
Materiál/barva	Dřež oboustranný					
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm			
Hloubka dřeže	185 mm	185/85 mm	185 mm			
černá		522 121	522 128	522 135	<p>Doporučená baterie BLANCO LINUS-S</p>	
basalt		522 120	522 127	522 134		516 708
aluminium		522 119	522 126	522 133		517 643
zářivě bílá lesklá		522 115	522 122	522 129		516 709
bílá matná		522 117	522 124	522 131		516 710
magnolie lesklá		522 116	522 123	522 130		516 711
jasмін		522 118	522 125	522 132		519 750
						516 712

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.

Volitelné příslušenství

<p>krájecí deska z masivního bukového dřeva</p> <p>234 701</p>	<p>odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)</p> <p>507 829</p>			
--	--	--	--	--

V dodávce

IDENTO 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" InFino® odtokový ventil,
excentrické ovládání odtoku

IDENTO 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" InFino® odtokový ventil,
excentrické ovládání odtoku pro hlavní dřež

Dřezy
keramika



BLANCO PANOR 60

Keramika

Tradiční styl s trvalou hodnotou

- Atraktivní řešení pro tradiční a moderní venkovské kuchyně
- Eleganční kombinace rádiusů
- Mimořádně velký objem dřezu
- Ušlechtilý vzhled v zářivě bílé barvě
- Doporučené příslušenství: krájecí deska z masivního ořechového dřeva
- Vhodný pro spodní skříňky od 60 cm



BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO TRADON
------------------------------------	-----------------------	--




zářivě bílá lesklá 514 486
bez excentru



chrom 515 990

Pozn.:
Dřez má otvor pro baterii. Zadní strana není glazurovaná.
Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



BLANCO TORRE dávkovač
mycího prostředku

512 593



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil

BLANCO PANOR 60 Keramika	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO TRADON
------------------------------------	-----------------------	--




zářivě bílá lesklá 514 501
bez excentru



chrom 515 990

Pozn.:
Dřez má otvory na baterii a dávkovač saponátu. Zadní strana není glazurovaná.
Návod na montáž naleznete na našem webu.

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 190 mm

Volitelné příslušenství



BLANCO TORRE dávkovač
mycího prostředku

512 593



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO IDESSA s excentrickým ovládáním / bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Vysoce kvalitní zpracování a atraktivní design
- Krásně tvarovaný prostor pro baterii
- S excentrickým ovládáním výpusti
- (5 S, 6 S a XL 6 S): krájecí deska z masivního jasanu



BLANCO IDESSA	45 S	45 S	5 S	6 S	XL 6 S		
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný		
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm		
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	187 mm	185/100 mm	175 mm		
černá		514 499	514 500	516 082	516 006	520 315	Doporučená baterie BLANCO ANTAS-S
basalt		516 981	516 982	516 983	516 984	520 314	516 075
aluminium		514 495	514 496	516 081	516 005	520 313	516 647
zářivě bílá lesklá		514 497	514 498	516 076	516 000	520 308	516 074
bílá matná		514 487	514 488	516 077	516 001	520 310	516 069
magnolie lesklá		519 603	519 602	519 604	519 605	520 309	516 070
jasмін		514 491	514 492	516 079	516 003	520 312	519 748
							516 072

Dřezy
keramika

Otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání jsou připravené.

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z jasanového dřeva 516 085	 odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) 507 829	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666		
---	---	---	--	--

V dodávce

IDESSA 45 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil

IDESSA 5 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, excentrické
ovládání výpusti

IDESSA 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání
hlavní výpusti



BLANCO IDESSA bez excentru

Keramika

Harmonie materiálu a tvaru

- Velkorysý, symetrický dřez
- K dodání v pravé nebo levé variantě
- Vysoce kvalitní zpracování a atrktivní design
- Tvarově zajímavá plocha pro baterii



BLANCO IDESSA	5 S	5 S	6 S	6 S	8 S	8 S	9	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	50cm	50cm	60cm	60cm	80cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO ANTAS-S
Hloubka dřezu	187 mm	187 mm	185/100 mm	185/100 mm	185/185 mm	185/185 mm	185/185 mm	
zářivě bílá lesklá	516 170	516 171	516 027	516 028	516 939	516 938	516 940	516 069

otvor pro kuchyňskou baterii k dispozici

Volitelné příslušenství

CapFlow™ zakrytí výpusti				
517 666				

V dodávce

IDESSA 5 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil

IDESSA 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" košový ventil a 1 1/2" odtokový ventil

IDESSA 8 S, 9: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO TOLON s excentrickým ovládáním

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Model XL 6 S nabízí prostorný XL dřez pro větší komfort mytí
- Vyvýšený okraj
- Oboustranné provedení



BLANCO TOLON	45 S	6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný			
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	
Hloubka dřezu	195 mm	190/95 mm	195 mm	
zářivě bílá lesklá	520 319	520 320	520 321	Doporučená baterie BLANCO MILA-S
				519 810

Dřezy
keramika

Volitelné příslušenství

CapFlow™ zakrytí výpusti				
517 666				

V dodávce

TOLON 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil se sítkem, excentrické
ovládání výpusti

TOLON 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" košový ventil a 1 1/2" odtokový
ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO TOLON bez excentru

Keramika

Přírodní keramika – moderně navržený dřez

- Jedinečný a moderní design
- Model XL 6 S nabízí prostorný XL dřez pro větší komfort mytí
- Vyvýšený okraj



BLANCO TOLON	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO MILA-S
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm	190/95 mm	190/95 mm	195 mm	195 mm	
zářivě bílá lesklá	520 423	520 422	520 425	520 424	520 427	520 426	519 810

Volitelné příslušenství

CapFlow™ zakrytí výpusti				
517 666				

V dodávce

TOLON 45 S, XL 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil se sítkem

TOLON 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" košový ventil a 1 1/2" košový
ventil



BLANCO PALONA 6

Keramika **PuraPlus®**

Moderní klasika v keramice

- Stylově čistý design pro nadčasové kuchyně
- Nízký okraj dřezu
- Prostorný a hluboký dřez s prostorem pro baterii
- Krájecí prkénko z masivního buku se dvěma možnostmi umístění pro flexibilitu pracovních procesů, opčně k dispozici
- Ušlechtilé a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Pro skříňku širokou 60 cm
- Opční příslušenství: odkapávací koš a CapFlow™

Povrchová úprava **PuraPlus®** nabízí snadnou údržbu



BLANCO PALONA 6
Keramika **PuraPlus®**

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINUS-S

60 cm
rozměr skříňky



černá 520 929
s excentrickým ovládáním



keramika černá
516 708



basalt 520 928
s excentrickým ovládáním



basalt 517 643



aluminium 520 927
s excentrickým ovládáním



aluminium 516 709



zářivě bílá lesklá 520 922
s excentrickým ovládáním



zářivě bílá lesklá 516 710



bílá matná 520 924
s excentrickým ovládáním



keramika bílá matná 516 711



magnolie lesklá 520 923
s excentrickým ovládáním







magnolie lesklá 519 750



jasmín 520 926
s excentrickým ovládáním



keramika-jasmín 516 712



Hloubka dřezu: 190 mm

Otvory pro baterii a excentrické ovládání jsou k dispozici.

Dřezy
keramika

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

232 905



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil se sítkem, excentrické
ovládání výpusti

Keramické dřezy k zabudování do roviny

Elegantní řešení těch nejvyšších nároků



Optická jednota dřezu a pracovní plochy bez rušivých hran.



Při zabudování do roviny tvoří dřez a pracovní plocha perfektně funkční jednotku - bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění dřezu a okolí. Spojení dřezu a pracovní plochy zvětšuje využitelnou pracovní plochu kolem dřezu.

Kromě těchto funkčních výhod zabudování do roviny nesmíme opomenout výslednou jednoduchou a čistou optiku, která vynikne především v kuchyních moderního stylu.



BLANCO IDENTO XL 6 S-F



BLANCO IDENTO 45 S-F



BLANCO IDENTO S-F s excentrickým ovládáním

Keramika **PuraPlus®**

Osobitý design

- Puristické rozvržení pro současnou kuchyň
- Mimořádně plochý okraj a úzké radiusy
- Jasně definované funkční prostory
- Obzvláště velký XL dřez
- Odtokový systém InFino®, elegantně zabudovaný a snadný na údržbu

Povrchová úprava **PuraPlus®**
nabízí snadnou údržbu



BLANCO IDENTO	45 S-F	6 S-F	XL 6 S-F		
Materiál/barva	Dřez oboustranný				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm		
Hloubka dřezu	185 mm	185/85 mm	185 mm		
černá		522 269	522 276	522 283	<p>Doporučená baterie BLANCO LINUS-S</p>
basalt		522 268	522 275	522 282	
aluminium		522 267	522 274	522 281	
zářivě bílá lesklá		522 263	522 270	522 277	
bílá matná		522 265	522 272	522 279	
magnolie lesklá		522 264	522 271	522 278	
jasмін		522 266	522 273	522 280	

Již existující otvory pro kuchyňskou baterii a excentrické ovládání.

Volitelné příslušenství

<p>odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)</p> <p>507 829</p>				
--	--	--	--	--

V dodávce

IDENTO 45 S-F, XL 6 S-F:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" InFino® odtokový ventil,
excentrické ovládání odtoku

IDENTO 6 S-F:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" InFino® odtokový ventil,
excentrické ovládání odtoku pro hlavní dřez

Dřezy
keramika

Mycí centra z nerezové oceli

Klasická. Nadčasová. Pěkná



Nejvyšší kvalita

Firma BLANCO používá pro výrobu dřezů ušlechtilou nerezovou ocel nejvyšší kvality, vyhovující specifickým kritériím a podléhající přísným kontrolám kvality. Výsledkem jsou prvotřídní nerezové dřezy BLANCO.



Hygieničnost

Povrch nerezové oceli je hladký a neporézní. Vynikající hygienické vlastnosti nerezové oceli předurčují tento materiál pro mnohostranné použití v potravinářském průmyslu.



Nezávadnost

Nerezová ocel nemá žádný vliv na vzhled, vůni a dokonce ani chuť potravin.



Pevnost

Dřezy vyrobené z nerezové oceli jsou robustní, ale do určité míry i pružné. Při pádu na nerezový dřez nemusí vždy nutně dojít k rozbití padajícího nádobí.



Odolnost

Vysoce kvalitní ušlechtilá nerezová ocel BLANCO je odolná vůči běžným domácím kyselinám jako např. ocet nebo kyselina citrónová. Je odolná rovněž vůči skvrnám, které mohou vzniknout např. od kávy, čaje nebo některých druhů ovoce a zeleniny.



Snadná údržba

Výrobky z ušlechtilé nerezové oceli BLANCO si i s minimální péčí udržují po celá desetiletí vynikající kvalitu.




Žárovzdornost a stálobarevnost

Ušlechtilá nerezová ocel je tepelně odolná až do 300 °C. Také při dlouhodobém přímém působení slunečního záření nedochází k žádným změnám barvy ani struktury tohoto materiálu.



Korozivzdornost

Nerezová ocel je na základě svého materiálového složení zásadně nerezavějící. Pokud se na povrchu dřezu objeví rezavé skvrny, jsou vždy způsobeny cizími částicemi, které lze z povrchu velmi snadno odstranit.



Neomezená životnost

Povrch dřezů vyrobených z ušlechtilé nerezové oceli se při každodenním používání neustále obnovuje.



BLANCO DIVON II s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování
- Přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® - elegantně integrovaný pro velmi snadnou údržbu



BLANCO DIVON	II 45 S-IF	II 45 S-IF	II 5 S-IF	II 5 S-IF	II 8 S-IF	II 8 S-IF	II 8-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	50cm	50cm	80cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
Hloubka dřezu	195 mm	195 mm	195 mm	195 mm	195/195 mm	195/195 mm	195/195 mm	
Nerez, hedvábný lesk	521 657	521 658	521 659	521 660	521 664	521 665	521 663	517 591

Nerezové
dřezy

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®.

V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednáací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.

Volitelné příslušenství

krájecí deska skleněná	multifunkční nerezová miska	odkap plast šedo-černý		
230 970	231 396	230 734		

V dodávce

DIVON II 45 S-IF, DIVON II 5 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 3/4" ventil InFino®, excentrické
ovládání výpusti

DIVON II 8-IF, DIVON II 8 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 3/4" ventily InFino®, excentric-
ké ovládání výpusti hlavního dřezu



BLANCO DIVON II 6 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vysoká kuchyňská kultura

- Dřez dokonalého tvaru s okouzlujícím celkovým vzhledem
- Perfektní geometrie a suverénní vzhled
- Dřezy s elegantním 10 mm zaoblením
- Velký objem dřezu a kompletně využitelná plocha dna
- Produktová řada splňuje požadavky pro téměř všechny varianty projektování
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu
- Mnohostranně využitelné příslušenství: závěsná multifunkční nerezová miska je součástí dodávky



BLANCO DIVON II 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
--	----------------	-------------	------------	--------------------------------------




Nerez, hedvábný lesk
s excentrickým ovládním

 Možnost zabudování do roviny



chrom
517 591

60 cm
rozměr skřínky




Hloubka dřezu: 195/135 mm

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládní výpusti nahrazeno sítkem InFino®. V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



multifunkční nerezová miska



krájecí deska skleněná

230 970



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

multifunkční nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventily InFino®, excentrické ovládní výpusti pro hlavní dřez



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Elegantní, moderní design s multi-funkčními prvky
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Maximální využití velikosti dřezu díky malým rádiusům
- Závěsná víceúčelová miska je integrována do celkového designu dřezu
- Prostor pro baterii umístěný na boční straně dřezu - praktické řešení také v případě předokenního zabudování dřezu
- Posuvná skleněná krájecí deska v matném modrém provedení jako volitelné příslušenství dřezu



BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO CULINA-S Mini
---	----------------	----------------	---------------	--



Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.


522 999 523 000



chrom
519 843

Možnost zabudování do roviny

60 cm
rozměr skříňky



Glębokość komór: 210 mm

Nerezové
dřezy

V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti




multifunkční miska nerez



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z matného modrého skla

232 846



BLANCO SELECT 60/4 Orga

520 783

BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact Nerez, hedvábný lesk	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO CULINA-S Mini
---	----------------	----------------	---------------	--



Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.


523 001 523 002



chrom
519 843

Možnost zabudování do roviny

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 210 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce

víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, excentrické ovládání výpusti




multifunkční miska nerez



pojezdy Top

235 906



krájecí deska z matného modrého skla

232 846



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726



BLANCO AXIS III 45 S-IF BLANCO AXIS III 5 S-IF

Nerez, hedvábný lesk

Systém os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorýsé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Kvalitní a hygienický přeпад C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu



BLANCO AXIS III 45 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

45 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 102



chrom
520 336

 Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 175/40 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® - ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti




skleněná krájecí deska bílá




krájecí deska

225 469



víceúčelová miska

224 787



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 45/2

518 721

BLANCO AXIS III 5 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez oboustranný

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

50 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 103



chrom
520 336

 Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 175/60 mm


V dodávce

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce


posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino® - ventil a 1 1/2" síťkový ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



miska nerez




skleněná krájecí deska bílá



krájecí deska

225 469



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 50/3

520 779



BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar-Edition

Nerez, hedvábný lesk

Systém os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorysé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná ve dřezu
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu



BLANCO AXIS III 6 S-IF Dampfgar- Materiál/barva
Edition Nerez, hedvábný lesk

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO CULINA-S Mini

60 cm
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.





522 108

522 109



chrom
519 843

 Možnost zabudování do roviny




Hloubka dřezu: 175/110 mm

Nerezové
dřezy


V dodávce



krájecí deska ořech



víceúčelová miska



BLANCO CARRIER

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávce

posunovatelná krájecí deska z ořechevého dřeva, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), nerezový podnos BLANCO CARRIER (zavěsitelný do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO AXIS III 6 S-IF BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Nerez, hedvábný lesk

System os - jedinečně ergonomický

- Atraktivní současný vzhled, velkorysé plochy, jasné linie
- Prostorný dřez s plochým okrajem, odkapávací plocha pro bezpečné odkládání sklenic a jiného snadno poškoditelného nádobí
- Plynulé a ergonomické pracovní plochy podél dvou os
- Posuvná krájecí deska
- Závěsná multifunkční miska, volně umístitelná ve dřezu
- Kvalitní a hygienický přepad C-overflow®, odtokový systém InFino® elegantně integrovaný pro snadnou údržbu



BLANCO AXIS III 6 S-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky





Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 104 522 105



chrom
520 336

 Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 175/110 mm

V dodávce

Volitelné příslušenství

System třídění odpadu

V dodávce



víceúčelová miska



skleněná krájecí deska bílá



krájecí deska

225 469



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

posuvná krájecí deska z bezpečnostního skla, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO AXIS III 6 S-IF
Edition Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO FELISA-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk
s excentrem, s přísl.

522 106 522 107



chrom
520 336

 Možnost zabudování do roviny




Hloubka dřezu: 175/110 mm

V dodávce


Volitelné příslušenství

System třídění odpadu


V dodávce




krájecí deska ořech



víceúčelová miska



víceúčelová odkládací miska



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



BLANCO SELECT 60/2 Orga

518 725

posuvná krájecí deska z ořechového dřeva, víceúčelová nerezová miska (lze zavěsit i do hlavního dřezu), odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" InFino® - ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO RONIS-IF

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži např. pod ušlechtilou granitovou deskou nebo s plochým okrajem IF pro vestavnou montáž nebo montáž do roviny s pracovní deskou
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení rádiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěma integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvlášť snadný na údržbu



BLANCO RONIS-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S

60 cm
rozměr skříňky







Nerez, hedvábný lesk 523 016
bez excentru



chrom 520 767




Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 170 mm

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí/krycí deska sklo
černé

224 451



držák s 2 miskami nerez

224 842



BLANCO PIONA dávkovač
mycího prostředku

515 991

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

odtoková armatura, 3 1/2" ventil InFino®



BLANCODELTA-IF

Nerez, hedvábný lesk

Vynikající tvar i design – nejspěšnější rohový dřez

- Dlouhá úhlopříčka dřezu pro mytí plechů na pečení, ergonomický lichoběžníkový tvar dřezu
- Zapuštěná odkapní a pracovní plocha
- Prostorná malá vanička s děrovanou vložkou nerez
- Lze dodat i v provedení pro zabudování do roviny s deskou
- Hloubka pracovní desky je minimálně 65 cm
- Dřez s plochým okrajem pro zabudování shora a do roviny
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCODELTA-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Nerez, hedvábný lesk 523 667
s excentrem a miskou




Možnost zabudování do roviny

Doporučená baterie
BLANCO ALTA-S Compact


nerez masiv
kartáčovaný
517 182





90x90/70 cm
rozměr skříňky



Rohová skříňka



Rovná skříňka



Hloubka dřezu: 175/120 mm

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná


Výřez podle šablony

V dodávce



vložka do malé vaničky

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

513 484

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

děrovaná nerezová miska, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino®, excentrické ovládání hlavní výpusti

BLANCO NAYA

Prizpůsobeno vašemu stylu



Nerezové
dřezy

BLANCO NAYA - nová rodina dřezů „Made in Germany“ boduje především v moderních a vyvážených liniích. Velkolepě utvořený hlavní a přidavný drez s funkčním prostorem pro baterii nabízí v každé kuchyni maximální komfort.



Praktické: funkční rozložení odkapového prostoru, včetně místa pracovního a odkládacího



Velkorysá vana dřezu nabízí prostor i pro neskladné nádoby.

nerez
kartáčovaná



BLANCO NAYA 9




BLANCO NAYA 9 S, drez vlevo



BLANCO NAYA 9 S, drez vpravo

volitelné
příslušenství



odkapový košík



BLANCO NAYA 9

Nerez ocel, kartáčovaný

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Prostorný hlavní a přídatný dřez, s funkčním prostorem na baterii
- Maximální komfort pro každou kuchyni
- Pro spodní skříňku 90 cm

BLANCO NAYA 9 S

Nerez ocel, kartáčovaný

Ušito na míru Vašemu stylu

- Vyrovnané a moderní linie
- Prostorný hlavní a přídatný dřez
- Funkční rozložení odkapového prostoru, včetně místa pracovního a odkládacího
- Prostor pro baterii a dávkovač
- Pro skříňku 90 cm, oboustranné provedení



BLANCO NAYA 9 Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
---	-----------------------	--------------------	---




Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

518 495



chrom
512 402

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200/200 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí NAYA 9, 9 S, PLEON 9 231 693	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
---	---	---	---	---

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přeřepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily

BLANCO NAYA 9 S Nerez ocel, kartáčovaný	Materiál/barva	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
---	-----------------------	--------------------	-------------------	---




Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

518 496 518 620



chrom
512 402

90 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200/200 mm

Volitelné příslušenství

 krájecí deska z masivního buku 218 313	 krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá 217 611	 koš na nádobí NAYA 9, 9 S, PLEON 9 231 693	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468
---	---	---	---	---

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO LEMIS s excentrickým ovládáním

NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkolepou pracovní plochou

- Moderní, jednoduchý design
- Maximální prostor dřezu
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapová plocha
- Hygienický, extra plochý okraj
- Dřez oboustranný



BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCOORION-S
Hloubka dřezu	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 031	523 033	523 035	523 037	511 268

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství

<p>odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)</p> <p>507 829</p>	<p>CapFlow™ zakrytí výpusti</p> <p>517 666</p>	<p>BLANCO SINGOLO</p> <p>512 880</p>
--	--	--------------------------------------

Systém třídění odpadu

V dodávce

LEMIS 45 S-IF, LEMIS XL 6 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, excentrické
ovládání výpusti

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" odtokové ventily,
excentrické ovládání výpusting

NOVINKA

BLANCO LEMIS bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý design s velkolepou pracovní plochou

- Moderní, jednoduchý design
- Maximální prostor dřezu
- Velký prostor pro umístění baterie, velká odkapová plocha
- Hygienický, extra plochý okraj
- Dřez oboustranný



BLANCO LEMIS	45 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný					
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCOORION-S
Hloubka dřezu	205 mm	205/145 mm	205 mm	205/205 mm	205/205 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 030	523 032	523 034	523 039	523 036	511 268

Volitelné příslušenství



odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SINGOLO

512 880

V dodávce

LEMIS 45 S-IF, LEMIS XL 6 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" odtokový ventil

LEMIS 6 S-IF, LEMIS 8-IF, LEMIS 8 S-IF:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" odtokové ventily



BLANCO MEDIAN S-IF s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort

- Vysoká ergonomie a funkčnosti
- Široký prostor pro baterii
- Elegantní plochý okraj
- Ergonomická poloha přídatné vaničky
- Prostorná plocha pro baterii využitelná i jako odkládací plocha



BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	8 S-IF	8 S-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez oboustranný	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 450	518 449	518 452	518 451	518 453	518 456	518 455	512 405

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství

<p>krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá</p> <p>217 611</p>	<p>Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm</p> <p>217 610</p>	<p>děrovaná miska</p> <p>208 195</p>	<p>koš na nádoby nerez</p> <p>220 573</p>
--	---	--------------------------------------	---

V dodávce

MEDIAN 6 S-IF; MEDIAN 8 S-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily, excentrické ovládání výpusti hlavního dřezu

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF:
odtoková a přepadová armatura, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO MEDIAN bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný


Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Dva stejně velké dřezy poskytují maximální komfort
- Prostorná plocha pro baterii
- Eleganční, plochý okraj




BLANCO MEDIAN	45 S-IF	45 S-IF	6 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF	9-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 486	518 485	518 488	518 487	518 490	518 489	518 457	512 405

Volitelné příslušenství




Krájecí deska z masivního buku

218 313




Krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



Krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádoby

514 238

V dodávce

MEDIAN 6 S-IF, MEDIAN 9-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily

MEDIAN 45 S-IF, MEDIAN XL 6 S-IF:
odtoková a přepadová armatura, 3 1/2" ventil
















BLANCO MEDIAN S bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Dobrý tvar poskytuje vysoký komfort


- Vysoká ergonomie a funkčnost díky přidavné vaničce umístěné v přední části
- Široký prostor pro baterii
- Eleganční plochý okraj



BLANCO MEDIAN	45 S	45 S	6 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	
							
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
							
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/130 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	512 661	512 660	512 647	512 644	512 738	512 737	512 405


Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství




krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611




krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádobí nerez

220 573



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829

V dodávce

MEDIAN 45 S, MEDIAN XL 6 S:
odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil

MEDIAN 6 S:
odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO MEDIAN bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný


Moderní forma pro maximální komfort

- Příjemná estetika díky klidnému, přímočarému tvarování
- Dva stejně velké dřezy poskytují maximální komfort
- Prostorná plocha pro baterii
- Eleganční, plochý okraj




BLANCO MEDIAN	8 S-IF	8 S-IF	8 S	8 S	9	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vlevo	Dřez vpravo	Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 492	518 491	512 653	512 652	512 658	512 402

Volitelné příslušenství




krájecí deska z masivního buku

218 313




krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá

217 611



krájecí deska s výřezem pro misku z vysoce kvalitního plastu, bílá 430 x 365 mm

217 610



koš na nádobí

514 238

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventily

NOVINKA

BLANCO DINAS s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Atraktivní ve své formě i výkonu

- Harmonické, nadčasové
- Prostorné dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné vyhotovení
- 3 ½" odtokový ventil
- S excentrickým ovládáním výpusti



BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S		
Materiál/barva	Dřez oboustranný				Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	80cm		Doporučená baterie BLANCO KANO-S
Hloubka dřezu	190 mm	190/140 mm	190/190 mm	190/190 mm		
Nerez ocel, kartáčovaný	523 378	523 379	524 116	524 115		521 503

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	CapFlow™ zakrytí výpusti		
218 313	217 611	517 666		

V dodávce

DINAS 45 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" odtokový ventil, excentrické ovládání výpusti

DINAS 6 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti pro hlavní dřez

DINAS 8, DINAS 8 S: odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½" ventily, excentrické ovládání výpusti

NOVINKA










BLANCO DINAS bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Atraktivní ve své formě i výkonu

- Harmonické, nadčasové
- Prostorné dřezy
- Funkční odkapová plocha
- Oboustranné vyhotovení
- 3 ½" odtokový ventil



BLANCO DINAS	45 S	6 S	8	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný				
					
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO KANO-S 
					
Hloubka dřezu	190 mm	190/140 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 374	523 375	523 377	523 376	521 503

Volitelné příslušenství

 <p>krájecí deska z masivního buku</p> <p>218 313</p>	 <p>krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá</p> <p>217 611</p>	 <p>CapFlow™ zakrytí výpusti</p> <p>517 666</p>		
--	--	--	--	--

V dodávce

DINAS 45 S, DINAS 6 S:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 ½" odtokový ventil, excentrické
ovládání výpusti

DINAS 8, DINAS 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, dva 3 ½" ventily



BLANCO LIVIT S s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- Mimořádně rozměrný dřez
- Velkorysá odkapní plocha
- 3 1/2" ventil
- Excentrické ovládání výpusti



BLANCO LIVIT	45 S Centric	5 S Centric	6 S Centric	XL 6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	45cm	50cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	160 mm	160/44.5 mm	160/137 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 790	514 791	516 191	518 519	512 402

Nerezové
dřezy

V dodávce



Volitelné příslušenství



V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti

LIVIT 5 S Centric:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti

LIVIT 6 S Centric:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventily, excentrické ovládání hlavní výpusti



BLANCO LIVIT S bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Moderní tvar a komfortní nabídka prostoru

- S přidavnou vaničkou
- Mimořádně rozměrný dřez na minimálním prostoru
- Dva 3 1/2" ventily
- Víceúčelová miska zavěšitelná do hlavního dřezu



BLANCO LIVIT	45	45 S Salto	45 S	XL 5 S	6 S	6 S Compact	8 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný							
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	50cm	60cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINUS-S
Hloubka dřezu	155 mm	155 mm	155 mm	155 mm	155/130 mm	155/130 mm	160/160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 785	514 786	514 788	515 651	514 796	515 117	514 798	512 402
Nerez profilovaný					514 797	514 794		

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	víceúčelová děrovaná miska nerez	koš na nádoby nerez
218 313	217 611	221 132	220 573

V dodávce

LIVIT 6 S, LIVIT 6 S Compact: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventily

LIVIT 8 S: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily

LIVIT 45, 45 S Salto, LIVIT 45 S, LIVIT XL 5 S: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil












BLANCO LANTOS 45 s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Jasný tvar za atraktívnu cenu

- Odkapní plocha bez samostatného odtoku
- Kompaktní provedení
- 3 1/2" ventil
- Excentrické ovládání výpusti
- Mimořádně plochý okraj IF



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto	45 S-IF Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný				
					
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	45cm	
					
Hloubka dřezu	160/23 mm	160/23 mm	160 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	514 008	519 717	519 707	519 059	
Nerez profilovaný	514 010				
					Doporučená baterie BLANCO BRAVON 

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství

 koš na nádobí nerez 220 573	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666	 BLANCO SELECT 45/2 518 721
---	--	---

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO LANTOS 45 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný


Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Také v elegantním provedení s plochým IF okrajem
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	45 S	45 S-IF	45 S-IF Salto	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný			
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	Doporučená baterie BLANCO BRAVON-S
Hloubka dřezu	160/23 mm	160/23 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		519 718	519 708	520 282
Nerez profilovaný	514 009			

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil



BLANCO LANTOS 5 BLANCO LANTOS 6 s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – také s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- K dispozici také v elegantním moderním provedení s IF plochým okrajem
- S praktickou děrovanou nerezovou miskou do malé vaničky
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	5 S	5 S-IF	6-IF*	6-IF	6 S-IF	6 S-IF**	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný						
cm rozměr skříňky	50cm	50cm	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO FILO-S
Hloubka dřezu	160/42 mm	155/42 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm	160/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		517 281	516 676	519 542	519 719	519 720**	517 180
Nerez profilovaný	514 801						

Nerezové
dřezy

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Do ČR se nedodává

V dodávce

nerezová vložka	děrovaná miska	vložka do malé vaničky	vložka do malé vaničky
(LANTOS 5 S / S-IF)	(LANTOS 6-IF)	(*LANTOS 6-IF)	(**LANTOS 6 S-IF)

V dodávce

LANTOS 5 S, LANTOS 5 S-IF, LANTOS 6-IF,
**LANTOS 6 S-IF:
děrovaná nerezová miska, odtoková a pře-
padová armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání
výpusti

*LANTOS 6-IF:
děrovaná plastová miska, odtoková a pře-
padová armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventily, excentrické ovládání
hlavní výpusti

LANTOS 6 S-IF:
odtoková a pře-
padová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" ventil
se sítkem



BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric BLANCO LANTOS XL 6 S-IF s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – s IF –
plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Extra velký dřez
- Kompaktní odkapní deska
- Oboustranné provedení
- 3 1/2" sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	6 S-IF Centric	6 S-IF Centric	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact <small>NOVÁ BARVA</small>	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Hloubka dřezu	160/130 mm	160/130 mm	160 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	521 753	521 754	519 709	523 140	520 296

V dodávce



miska do malé vaničky


LANTOS 6 S-IF Centric

Volitelné příslušenství



SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu

232 181



koš na nádobí nerez

220 573



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/2

518 723

V dodávce

LANTOS XL 6 S-IF, XL 6 S-IF Compact: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 6 S-IF Centric: nerezová miska s otvory, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, excentr v hlavním dřezu



BLANCO LANTOS 8-IF BLANCO LANTOS 9 E-IF s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Jasný tvar, atraktivní vzhled

- Praktický samostatný odtok
- Kompaktní odkapní deska
- 3 1/2" ventily
- Excentrické ovládání výpusti
- Vhodný k zabudování do rohu i rovné desky
- K dodání i v provedení s plochým okrajem IF



BLANCO LANTOS	8-IF	8 S-IF Compact	9 E-IF	
Materiál/barva	Dřez oboustranný			
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Hloubka dřezu	160/160 mm	160/160 mm	160/30 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 711	519 713	516 277	520 296

Nerezové
dřezy

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná

Volitelné příslušenství

SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	koš na nádobí nerez	CapFlow™ zakrytí výpusti		
232 181	220 573	517 666		

V dodávce

LANTOS 8-IF, LANTOS 8 S-IF Compact: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 1/2" ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 9 E-IF: odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, excentrické ovládání výpusti



BLANCO LANTOS 6-IF BLANCO LANTOS 8-IF bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Čistý tvar za atraktivní cenu – s IF – plochým okrajem

- Různorodá skupina dřezů s čistým tvarem
- Elegantní moderní provedení s IF plochým okrajem
- Oboustranné provedení
- 3 ½" sítkový nerezový ventil



BLANCO LANTOS	6 S-IF	XL 6 S-IF	8-IF Compact	8 S-IF Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný				
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO NEA-S
Hloubka dřezu	160/130 mm	160 mm	165/165 mm	160/160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 721	519 710	520 434	519 714	520 296

Volitelné příslušenství

CapFlow™ zakrytí výpusti	koš na nádobí nerez	odkapová miska nerez		
517 666	220 573	235 236		

V dodávce

LANTOS 6 S-IF:
děrovaná nerezová miska, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil, excentrické ovládání výpusti

LANTOS XL 6 S-IF:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil se sítkem, excentrické ovládání

LANTOS 8-IF Compact:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" ventil se sítkem

LANTOS 8 S-IF Compact:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 2 x 3 ½" ventil se sítkem, excentrické ovládání



BLANCODANA BLANCODANA-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Dřez s mimořádným objemem na malém prostoru

- Velký ergonomický dřez zaručuje vysoký komfort mytí
- Široká plocha pro baterii
- Dodává se též v provedení k zabudování do roviny - IF



BLANCODANA
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FINISS

60 cm
rozměr skříňky




Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

511 900



chrom
512 322




Hloubka dřezu: 150 mm

Nerezové
dřezy


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




krájecí deska s nerezovou miskou

236 286



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



odkap plast šedo-černý

230 734



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic

517 470

V dodávce

odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil

BLANCODANA-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FINISS

60 cm
rozměr skříňky



Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

514 646




chrom
512 322

 Možnost zabudování do roviny

Pozn.:

Provedení výřezu podle způsobu zabudování

Montáž do roviny s deskou je možná



Hloubka dřezu: 150 mm


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




krájecí deska s nerezovou miskou

236 286



odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)

507 829



odkap plast šedo-černý

230 734



CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

odtoková a přepáková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO RONDOSOL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 ½" nebo 1 ½" ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí



BLANCO RONDOSOL	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO FILO-S	45 cm rozměr skříňky
------------------------	-----------------------	--	--------------------------------




Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru 513 306



chrom
512 405



nerez profilovaný bez excentru 513 308




Průměr dřezu: Ø 460 mm

Hloubka vany 165 mm


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, se sítkovým ventilem 3 ½"


BLANCO RONDOSOL	Materiál/barva	Doporučená baterie BLANCO FILO-S	45 cm rozměr skříňky
------------------------	-----------------------	--	--------------------------------



Nerez ocel, kartáčovaný bez excentru 513 307



chrom
512 405




Průměr dřezu: Ø 460 mm

Hloubka vany 165 mm


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



krájecí deska z masivního bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic

517 468

V dodávce

odtoková armatura se sítkovým ventilem 3 ½" nebo výpustí 1 ½" s gumovou zátkou



BLANCO RONDOSOL-IF

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 1/2" ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí

BLANCO RONDOSET

Nerez ocel, kartáčovaný

Kulatý dřez se samostatným odkapovým prvkem

- Nadčasový design dřezu
- K dodání v provedení s 3 1/2" ventilem
- Kartáčovaný povrch
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí



BLANCO RONDOSOL-IF
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S

45 cm
rozměr skříňky




Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

514 647



chrom
512 405

 Možnost zabudování do roviny




Průměr dřezu: Ø 448 mm

Hloubka vany 165 mm

Nerezové
dřezy


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostoro-
rově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil

BLANCO RONDOSET
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

513 310



chrom
512 405



Průměr dřezu: Ø 460 mm

Hloubka vany 165 mm


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávce

odtoková a přepadová armatura
s prostoro-
rově úspornou trubkou, se
sítkovým ventilem 3 1/2"



BLANCO RONDOVAL

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez profilovaný

Kulatý dřez pro každou kuchyni

- Nadčasový design dřezu
- Obzvláště hluboký
- Plocha pro baterii použitelná i např. pro dávkovač mycího prostředku
- Volitelné příslušenství: krájecí deska masivní buk, koš na nádobí



BLANCO RONDOVAL
nerez profilovaný

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO FILO-S

45 cm
rozměr skříňky



Nerez ocel,
kartáčovaný
bez excentru

513 313



chrom
512 405







nerez profilovaný
bez excentru

513 314



chrom
512 405




Průměr dřezu: Ø 535 mm
Hloubka dřezu 180 mm

Výřez podle šablony


Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

218 421



nerezový koš na nádobí

220 574



BLANCO SELECT 45/2

518 721

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prstovými úspornou trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO TIPO 45 BLANCO TIPO 5 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný, nerez přírodní lesk
a nerez profilovaný

Nová definice komfortu

- Velký dřez
- Funkční design
- Speciální odkapní plocha



BLANCO TIPO	45	45 S	45 S Compact	45 S Mini	5 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný					
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	45cm	50cm	
Hloubka dřezu	160 mm	160 mm	170 mm	160 mm	160 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	519 425	513 015	513 442	516 053		Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
Nerez přírodní lesk		511 942	513 441	516 524	511 397	512 035
Nerez profilovaný			513 675	516 625		512 035 512 305

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství



507 829

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil



BLANCO TIPO 6 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu

- Funkční design
- Přídavná vanička k opláchnutí, omytí a odkapání
- Prostorný dřez



BLANCO TIPO	6	6 Basic	6 S Basic	6 S	
Materiál/barva	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	Dřez oboustranný	
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	60cm	60cm	
Hloubka dřezu	160 mm	160/80 mm	160/90 mm	160/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný		514 813	512 300	511 580	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
Nerez přírodní lesk	511 949		512 303	511 929	512 035
					512 035

Volitelné příslušenství

odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	krájecí deska z masivního buku	děrovaná miska	koš na nádoby nerez	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
507 829	218 313	208 195	220 573	517 469

Systém třídění odpadu

V dodávce

TIPO 6:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily

TIPO 6 Basic, TIPO 6 S Basic, TIPO 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO TIPO 8 bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Nová definice komfortu


- Velký dřez
- Funkční design



BLANCO TIPO	8	8 Compact	8 S	8 S Compact	
Materiál/barva	Dřez oboustranný				
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	80cm	80cm	
Hloubka dřezu	160/160 mm	170/170 mm	165/165 mm	160/160 mm	
Nerez přírodní lesk	511 924	513 459	511 925	516 052	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
Nerez ocel, kartáčovaný			513 014		

Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství



koš na nádobí nerez

220 573

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

517 467

V dodávce

TIPO 8, TIPO 8 Compact,
TIPO 8 S Compact:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, dva 3 1/2" ventily

TIPO 8 S:
odtoková a přepadová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, dva 3 1/2" ventily



BLANCO TIPO XL 6 BLANCO TIPO XL 9 BLANCO TIPO 9 E bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Úžasné mytí v XL dřezu

- Mimořádně velký a hluboký dřez (XL varianty)
- Jednoduchý design odkapní plochy



BLANCO TIPO	XL 6 S	XL 9	XL 9 S	9 E	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný				
cm rozměr skříňky	60cm	90cm	90cm	90x90 60cm	Doporučená baterie BLANCOWEGA-S
Hloubka dřezu	180 mm	175/160 mm	175/160 mm	160/35 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	511 908	511 926	511 927		512 035
Nerez přírodní lesk				511 582	512 035

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního buku	krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	CapFlow™ zakrytí výpusti		
218 313	217 611	517 666		

V dodávce

TIPO XL 6 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil

TIPO XL 9, TIPO XL 9 S:
odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, dva 3 ½" ventily

TIPO 9 E:
odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 ½" ventil



BLANCO FLEX bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný a nerez přírodní lesk

Jednoduše praktický


- Nadčasový design dřezu
- Odtoková armatura, 3 1/2" ventil



BLANCO	Pro 45 S	Mini	FLEX	
Materiál/barva	Dřez oboustranný Dřez oboustranný Dřez oboustranný			
cm rozměr skříňky	45cm	45cm	45cm	Doporučená baterie BLANCO BRAVON
Hloubka dřezu	155 mm	150 mm	150 mm	
Nerez přírodní lesk	521 007	511 918	511 917	518 818
Nerez profilovaný		512 032		518 818


Nerezové
dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního
bukového dřeva

225 685



koš na nádoby

514 238

Systém třídění odpadu



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

517 468

V dodávce

FLEX, FLEX Mini:
odtoková a přepadová armatura s prosto-
rově úspornou trubkou, 1 1/2" zátka

FLEX Pro 45 S:
odtoková armatura, 3 1/2" ventil

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk



BLANCO TOP EE 3 x 4 Nerez přírodní lesk



Nerez přírodní lesk 501 067

Odtoková armatura 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 240 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 312 x 452 mm

BLANCO TOP EE 4 x 4 Nerez přírodní lesk



Nerez přírodní lesk 501 065

Odtoková armatura 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 417 x 452 mm

BLANCO TOP EES 8 x 4 Nerez přírodní lesk



Nerez přírodní lesk 500 370

Odtoková armatura 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

50 cm skříňka na konci linky

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,2 Nerez přírodní lesk



Nerez přírodní lesk 521 452

Odtoková armatura 1 1/2" 222 458

velikost dřezu: 400 x 400 x 200 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

BLANCO TOP EE 5 x 5-4,3 Nerez přírodní lesk




Nerez přírodní lesk 521 453

Trubkový ventil 1 1/2" 369 964


velikost dřezu: 400 x 400 x 300 mm
rozměry výřezu: 480 x 480 mm

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva


225 685



koš na nádobí


514 238

30 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

45 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

45 cm
rozměr skříňky




Hloubka dřezu: 150 mm

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 200 mm

45 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 300 mm

V dodávce

odtoková armatura 1 1/2"

BLANCO TOP

Nerez přírodní lesk



BLANCO TOP ED 8 x 4 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva
---	-----------------------




Nerez přírodní lesk 501 073

Dvojitá výpust' s přeřadem 1 1/2" 504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
rozměry výřezu: 762 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

80 cm rozměr skřínky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZ 8 x 4 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------




Nerez přírodní lesk 500 372

Dvojitá výpust' s přeřadem 1 1/2" 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 842 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

90 cm rozměr skřínky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 11 x 4 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------




Nerez přírodní lesk 500 847

Dvojitá výpust' s přeřadem 1 1/2" 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
rozměry výřezu: 1082 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm

80 cm rozměr skřínky



Hloubka dřezu: 150/150 mm

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------




Nerez přírodní lesk 500 374

Dvojitá výpust' s přeřadem 1 1/2" 137 034

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
rozměry výřezu: 1217 x 417 mm
minimální hloubka pracovní desky: 600 mm


90 cm rozměr skřínky



Hloubka dřezu: 150/150 mm


Nerezové dřezy

Volitelné příslušenství



krájecí deska z masivního bukového dřeva

225 685



koš na nádobí

514 238

V dodávce

odtoková armatura 1 1/2"

BLANCO R-ES

Nerez přírodní lesk




BLANCO R-ES 8 x 5 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 499
Odtoková armatura 1 1/2"	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech oboustranných nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm


BLANCO R-ES 8 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 500
Odtoková armatura 1 1/2"	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm


BLANCO R-ES 9 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
---	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 501
Odtoková armatura 1 1/2"	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm


BLANCO R-ES 10 x 5 stal szlachetna matowa	Materiál/kolor	Odwracalny
---	-----------------------	-------------------



stal szlachetna matowa	510 502
Odtoková armatura 1 1/2"	222 458

Velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Je-li skříňka 40 cm, je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.

40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm


BLANCO R-ES 10 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
--	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 503
Odtoková armatura 1 1/2"	222 458

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

40 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

odtoková armatura 1 1/2"	koš na nádoby	těsnící plastová lišta 80 cm	těsnící plastová lišta 100 cm	těsnící plastová lišta 120 cm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

V dodávce

odtoková armatura 1 1/2"

BLANCO R-ZS

Nerez přírodní lesk




BLANCO R-ZS 12 x 5 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
--	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 504
Dvojitá odtoková armatura 1 1/2"	137 034

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm


BLANCO R-ZS 12 x 6 - 2 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva	Dřez oboustranný
--	-----------------------	-------------------------



Nerez přírodní lesk	510 505
Dvojitá odtoková armatura 1 1/2"	137 034

velikost dřezu: 340 x 370 x 150 mm
Při použití 40 cm skříňky s dřezem je třeba vyříznout boční stěnu pod dřezem.
U všech nástavných dřezů: Výška okraje 30 mm

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm


BLANCO Z 8 x 5 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva
--	-----------------------



Nerez přírodní lesk	518 219
Dvojitá odtoková armatura 1 1/2"	504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm


BLANCO Z 8 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva
--	-----------------------



Nerez přírodní lesk	518 221
Dvojitá odtoková armatura 1 1/2"	504 748

velikost dřezů: 340 x 370 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

80 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150/150 mm


BLANCO Z 10 x 6 Nerez přírodní lesk	Materiál/barva
---	-----------------------



Nerez přírodní lesk	518 222
Dvojitá odtoková armatura 1 1/2"	504 748

velikost dřezů: 370 x 340 x 150 mm
U všech nástavných dřezů: výška okraje 30 mm.

100 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 150 mm

Volitelné příslušenství

odtoková armatura 1 1/2"	koš na nádobí	těsnící plastová lišta 80 cm	těsnící plastová lišta 100 cm	těsnící plastová lišta 120 cm
222 458	514 238	137 075	137 077	137 078

V dodávce

odtoková armatura 1 1/2"


Nerezové
dřezy

BLANCO program dřezů bez odkapu



BLANCO ETAGON

Geniální, velkolepý, etážový dřez s funkcí mycího centra. V provedení nerez a SILGRANIT® PuraDur®.



Strana 208 - 210 a 235



BLANCO ANDANO

Dvoudřez zaujme designem a rozmanitostí



Strana 211 - 219



BLANCO UNDERLINE

Nejrozmanitější kombinace dřezů se spodní montáží v klasickém designu



Strana 220 - 233



BLANCO SUBLINE

Designová linie pro spodní montáž – nadčasově elegantní dřezy z materiálu SILGRANIT® PuraDur®.



Strana 237 - 243




BLANCO SUBLINE Keramika

Program dřezů se spodní montáží z ušlechtilého materiálu keramika Pura Plus® – s elegantním designem.



Strana 239



BLANCO CLARONLINE

Ručně zhotovené linie dřezů BLANCO STEELART: minimální zaoblení v rozích 10 mm pro jasné linie.



Strana 75 - 79



BLANCO ZEROXLINE

Puristická linie dřezů BLANCO STEELART: ručně zhotovený dvoudřez v designu s nulovým zaoblením.



Strana 86 - 88

Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON 500 v nerez



reddot award 2017
winner

Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost tohoto BLANCO dřezu. Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu. Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.




Perfektní pro přípravu za použití příslušenství pro vaření v páře.



Využití dřezu na třech úrovních současně.



Do posledního detailu praktické.



Dostupný ve třech variantách zabudování



Také - BLANCO ETAGON 500-IF k hornímu zabudování a do roviny.



Elegantní řešení pro spodní zabudování.

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou



BLANCO ETAGON 500-IF/A

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý, etážový dřez s funkcí mycího centra, s funkcí mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojedy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- Plochý okraj, lze instalovat shora, nebo zafrézovat do roviny s deskou



BLANCO ETAGON 500-IF/A
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

60 cm
rozměr skříňky







Nerez, hedvábný lesk 521 748
s excentrickým ovládáním



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



Možnost zabudování do roviny




Hloubka dřezu: 190 mm

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®. V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítka InFino® obdržíte na požádání.


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




dva pojedy ETAGON




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700



multifunkční nerezová miska

231 396



odkap plast šedo-černý

230 734



BLANCO SELECT XL 60/3

520 780

V dodávce

dva pojedy ETAGON z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí a ovládání táhlem, 3 1/2" odtokový ventil InFino®



BLANCO ETAGON 500-IF

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý, etážový dřez s funkcí mycího centra, s funkcí mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojedy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvlášť jednoduché na údržbu
- Plochý okraj, lze instalovat shora, nebo zafrézovat do roviny s deskou



BLANCO ETAGON 500-IF
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez, hedvábný lesk
s excentrickým ovládním 521 749
bez excentru 521 840



nerez masiv
kartáčovaný 521 547

 Možnost zabudování do roviny



Hloubka dřezu: 190 mm

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu



dva pojedy ETAGON



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční nerezová miska

231 396



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

dva pojedy ETAGON z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí a ovládním táhlem, 3 1/2" odtokový ventil InFino®
nebo
dva pojedy ETAGON z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" odtokový ventil InFino®



BLANCO ETAGON 500-U

Nerez, hedvábný lesk

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkokorysý, etážový dřez s funkcí mycího centra, s funkcí mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojedy Etagon
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvláště jednoduché na údržbu
- K zabudování pod desku



BLANCO ETAGON 500-U
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S





60 cm
rozměr skříňky



Nerez, hedvábný lesk
s excentrickým ovládním 521 750
bez excentru 521 841



nerez masiv
kartáčovaný
521 547




Hloubka dřezu: 190 mm


V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




dva pojedy ETAGON




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



multifunkční nerezová miska

231 396



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce

dva pojedy ETAGON z nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicou a ovládním táhlem, 3 1/2" odtokový ventil InFino®
nebo
dva pojedy ETAGON z nerez, odtoková armatura s prostorově úspornou trubicou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®



BLANCO ANDANO-IF/A s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Elegančně navržená integrovaná plocha v zadní části dřezu pro montáž baterie, jeden výřez v pracovní desce
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	400-IF/A	500-IF/A	700-IF/A	340/180-IF/A	400/400-IF/A	340/340-IF/A		
Materiál/barva							Dřez vpravo	
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	80cm	60cm	90cm	80cm		
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm		
Nerez, hedvábný lesk	522 993	522 994	522 995	522 996	522 998	522 997	Doporučená baterie BLANCO FELISA-S 	

V dřezu nelze vyhotovit žádné další otvory. Při použití dávkovače samponátu místo excentru, musí být excentrické ovládání výpusti nahrazeno sítkem InFino®. V případě dotazu nás prosím kontaktujte - rádi Vám poradíme a pomůžeme. Objednací číslo manuálního sítko InFino® obdržíte na požádání.

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

pojedy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	multifunkční miska nerez	odkap plast šedo-černý
235 906	230 700	227 692	230 734

V dodávce

ANDANO 400-IF/A, 500-IF/A, 700-IF/A: odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)

ANDANO 340/180-IF/A, 400/400-IF/A, 340/340-IF/A: odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 2 x 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)









BLANCO ANDANO-IF s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/barva						
cm rozměr skříňky	 40cm	 45cm	 50cm	 60cm	 80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA 
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 954	522 958	522 962	522 966	522 970	518 434



Volitelné příslušenství

 pojedy TOP 235 906	 kompozitní krájecí deska jasan 230 700	 skleněná krájecí deska 227 697	 multifunkční miska nerez 227 692
--	---	--	--

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípeňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství



BLANCO ANDANO	180-IF	340-IF	400-IF	450-IF	500-IF	700-IF	
Materiál/barva							
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 951	522 953	522 957	522 961	522 965	522 969	518 434

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

<p>pojedy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>multifunkční miska nerez</p> <p>227 692</p>	<p>skleněná krájecí deska</p> <p>227 697</p>
----------------------------------	--	--	--

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO ANDANO-IF s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo		Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 976	522 974	522 982	522 986	
					Doporučená baterie BLANCO VONDA
					518 434

Volitelné příslušenství

pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	multifunkční miska nerez
235 906	230 700	227 697	227 692

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípevňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-IF bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-IF	340/180-IF	340/340-IF	400/400-IF	
Materiál/barva	Dřez vlevo		Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 975	522 973	522 981	522 985	518 434

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	multifunkční miska nerez	skleněná krájecí deska
235 906	230 700	227 692	227 697

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada úchytů














BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jediněčná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva						
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA 
						
Hloubka dřezu	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 956	522 960	522 964	522 968	522 972	518 434

Volitelné příslušenství

 pojedyzdy TOP 235 906	 kompozitní krájecí deska jasan 230 700	 skleněná krájecí deska 227 697	 multifunkční miska nerez 227 692
---	--	--	--

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípeňovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Ušlechtilé příslušenství: skleněná krájecí deska stříbritého vzhledu a nerezová miska



BLANCO ANDANO	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	700-U	
Materiál/barva							
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 952	522 955	522 959	522 963	522 967	522 971	518 434

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

<p>pojedy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>kompozitní krájecí deska jasan</p> <p>230 700</p>	<p>skleněná krájecí deska</p> <p>227 697</p>	<p>odkap plast šedo-černý</p> <p>230 734</p>
----------------------------------	--	--	--

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO ANDANO-U s excentrickým ovládáním

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Volitelné elegantní příslušenství k dispozici



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	Doporučená baterie BLANCO VONDA
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 980	522 978	522 984	522 992	522 990	522 988	518 434

Volitelné příslušenství

 pojedyz TOP 235 906	 kompozitní krájecí deska jasan 230 700	 skleněná krájecí deska 227 697	 multifunkční miska nerez 227 692
----------------------------	---	---------------------------------------	---

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s trubkou pro úsporu místa, 3 1/2" ventil InFino® s ovládáním výpusti táhlem (otvor Ø 14 mm), přípevnovací sada (těsnění není součástí dodávky)



BLANCO ANDANO-U bez excentru

Nerez, hedvábný lesk

Symfonie v nerez

- Jedinečná kompozice vzhledu a funkčnosti
- Moderní půvab souhry rádiusů a plochy
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu
- Velký objem dřezu a maximálně využitá odkapní plocha
- Varianty s IF okrajem k zabudování shora nebo do roviny
- Volitelné elegantní příslušenství



BLANCO ANDANO	340/180-U	340/180-U	340/340-U	500/180-U	500/180-U	400/400-U	
Materiál/barva	Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo	Dřez vpravo		
cm rozměr skříňky	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	90cm	
Hloubka dřezu	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	
Nerez, hedvábný lesk	522 979	522 977	522 983	522 991	522 989	522 987	
							Doporučená baterie BLANCO VONDA
							518 434

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

pojezdy TOP	kompozitní krájecí deska jasan	skleněná krájecí deska	multifunkční miska nerez
235 906	230 700	227 697	227 692

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/2" ventil InFino®, sada úchytů



BLANCO RONIS-U

Nerez, hedvábný lesk

Jednoduše mimořádný: atraktivní vzhled, objemný a mnohostranný

- Elegantní a velkorysý kulatý dřez s dokonalým vzhledem
- Vhodný k montáži pod kamennou desku
- Precizně konturovaná geometrie s důrazem na provedení rádiusů
- Velký využitelný prostor k pohodlnému mytí rozměrného kuchyňského nádobí
- Inovativní koncept příslušenství: krájecí deska z hladkého černého skla, držák s dvěmi integrovanými nerezovými miskami k flexibilním přípravným pracím a přepravě při přípravě jídla.
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu



BLANCO RONIS-U
Nerez, hedvábný lesk

Materiál/barva

Nerez, hedvábný lesk 523 017
bez excentru




Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S




chrom
520 767

60 cm
rozměr skříňky



Hloubka dřezu: 170 mm

Volitelné příslušenství



krájecí/krycí deska sklo
černé

224 451



držák s 2 miskami nerez

224 842



BLANCO PIONA dávkovač
mycího prostředku

515 991

Systém třídění odpadu



BLANCO SELECT 60/3

518 724

V dodávce


odtoková armatura, 3 1/2" ventil InFino®

Dřezy pod desku BLANCO UNDERLINE – příklady plánování

Individuální plánování a možnosti kombinování dřezů pod desku

BLANCO ANDANO


60 cm spodní skříňky



ANDANO 340/180-U


BLANCO SUPRA

60 cm spodní skříňky




SUPRA 160-U + SUPRA 340-U + odtokové propojení 225 088

70/80 cm spodní skříňky




ANDANO 400-U + ANDANO 180-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky




SUPRA 340-U + SUPRA 340-U + odtokové propojení 225 088

80 cm spodní skříňky




ANDANO 340-U + ANDANO 340-U + odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U + odtokové propojení 225 088

90 cm spodní skříňky



ANDANO 400/400-U

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou










BLANCO SUPRA-IF/A NOVINKA s excentrickým ovládáním

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuálně kombinovatelné z jednodřezu a přídavného dřezu
- S integrovaným prostorem pro baterii
- Eleganční plochý okraj IF pro zabudování do roviny a nebo shora
- Volitelné příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva				
				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 357	523 362	523 367	520 766

Volitelné příslušenství

			
pojedy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3/8" ventil s výpustí ovládanou táhlem (otvor 14mm), sada úchytů



BLANCO SUPRA-IF/A NOVINKA bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuelně kombinovatelné z jednodřezu a přídavného dřezu
- Eleganční plochý okraj IF pro zabudování v desce a na desku
- Volitelné příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF/A	500-IF/A	340/180-IF/A	
Materiál/barva				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 358	523 363	523 368	
				Doporučená baterie BLANCO CARENA
				520 766

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

pojedy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, sada úchytů



BLANCO SUPRA-IF bez excentru








NOVINKA

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada dřezů s plochým okrajem IF

- Mnohotvárný program s mnoha možnostmi kombinací
- Individuelně kombinovatelné z jednodřezu a přidavného dřezu
- Elegantní plochý okraj IF pro zabudování v desce a na desku
- Volitelné příslušenství



BLANCO SUPRA	400-IF	500-IF	340/180-IF	
Materiál/barva				
				
cm rozměr skříňky	45cm	60cm	60cm	
				
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175/130 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	523 356	523 361	523 366	
				Doporučená baterie BLANCO CARENA 
				520 766

Volitelné příslušenství

			
pojedy TOP	víceúčelová miska	víceúčelový nerezový koš	odkap plast šedo-černý
235 906	224 787	223 297	230 734

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, sada úchytů




BLANCO SUPRA-U bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu



BLANCO SUPRA	160-U	180-U	180-U	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/barva								
cm rozměr skříňky	30cm	30cm	30cm	40cm	45cm	50cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S
Hloubka dřezu	130 mm	130 mm	130 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 196	518 198	518 197	518 199	518 201	518 203	518 205	520 767

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

 pojedyz TOP 235 906	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 odkapávací vana s nerezovou vložkou 513 485	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666
---	--	--	--

V dodávce

Pro modely 160-U a 180-U s příslušenstvím: Odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, upevňovací set (těsnění přiloženo), miska s otvory

Modely 180-U, 340-U, 400-U, 450-U a 500-U: Odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil s ovládacím knoflíkem táhla (vyvrtán otvor o průměru 14mm), upevňovací set (těsnění přiloženo)



BLANCO SUPRA-U bez excentru

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu




BLANCO SUPRA
Materiál/barva

340/340-U



cm rozměr skříňky

80cm



Hloubka dřezu

175/175 mm

Nerez ocel,
kartáčovaný

519 716

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S



520 767

Volitelné příslušenství

<p>pojedy TOP</p> <p>235 906</p>	<p>víceúčelový nerezový koš</p> <p>223 297</p>	<p>odkapávací vana s nerezovou vložkou</p> <p>513 485</p>	<p>CapFlow™ zakrytí výpusti</p> <p>517 666</p>
----------------------------------	--	---	--

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil, sada úchytů








BLANCO SUPRA-U s excentrickým ovládáním


Nerez ocel, kartáčovaný

Klasická řada pro spodní montáž

- Individuální kombinace
- Optimální umístění výpusti a přepadu



BLANCO SUPRA	340-U	400-U	450-U	500-U	
Materiál/barva					
cm rozměr skříňky	40cm	45cm	50cm	60cm	Doporučená baterie BLANCO CARENA-S 
Hloubka dřezu	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	
Nerez ocel, kartáčovaný	518 200	518 202	518 204	518 206	520 767



Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

 pojedy TOP 235 906	 víceúčelový nerezový koš 223 297	 odkapávací vana s nerezovou vložkou 513 485	 CapFlow™ zakrytí výpusti 517 666
--	--	--	--

V dodávce

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil, sada úchytů



BLANCO YPSILON 550-U

Nerez ocel, kartáčovaný

Klasický design pro spodní montáž

- Vhodné jako kombinace dřezů pro jeden výřez
- Optimální umístění přepadového otvoru pro oba dřezy
- Výhoda při montáži - pouze jeden výřez do pracovní desky



BLANCO YPSILON 550-U
Nerez ocel, kartáčovaný

Materiál/barva

Dřez
vpravo

Dřez
vlevo

Doporučená baterie
BLANCO CARENA-S

60 cm
rozměr skříňky




Nerez ocel, kartáčovaný
s excentrickým ovládním
bez excentru

518 211 518 212
518 209 518 210



chrom
520 767



Hloubka dřezu: 175/130 mm

Volitelné příslušenství




odkapávací koš na talíře
(vyjímatelný)

507 829




CapFlow™ zakrytí výpusti

517 666



odkapávací vana
s nerezovou vložkou

513 485



odkap plast šedo-černý

230 734



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil s přepadem, knoflík táhla pro exc. ovládní výpusti (vyvrtáno průměr 14 mm), upínací set (těsnění přiloženo)

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil s přepadem, upínací set (těsnění přiloženo)

Dobrý styl, jeden program!

BLANCO STYLE - mnohostranný koncept dřezů



BLANCO A-STYLE



BLANCO C-STYLE



BLANCO S-STYLE



BLANCO Z-STYLE

Čtyři typy vany a celkem 36 dřezů nabízí systém STYLE, to je obrovská rozmanitost.

Různorodé designy všech myslitelných velikostí dřezů a způsob jejich umístění nabízejí velkou volnost v plánování.

Přitom je struktura celého programu přehledně a jasně členěna.

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou















BLANCO A-STYLE

NOVINKA

Nerez - kartáčovaný

- Vana přizpůsobená celkové harmonii
- Důraz kladen na radiusy
- Široký sortiment

R22

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
 <p>HLoubka dřezu: 190 mm obj. č. 523 009</p>	<p>BLANCO A-STYLE 400-IF/A</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 500-IF/A</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 340/180-IF/A</p> 
 <p>HLoubka dřezu: 190 mm obj. č. 523 008</p>	<p>BLANCO A-STYLE 400-IF</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 500-IF</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 340/180-IF</p> 
 <p>HLoubka dřezu: 190 mm obj. č. 523 007</p>	<p>BLANCO A-STYLE 400-U</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 500-U</p> 	<p>BLANCO A-STYLE 340/180-U</p> 

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)















BLANCO C-STYLE

NOVINKA

Nerez kartáčovaný

- Hezká forma vany dřezu s plynulými přechody
- RADIUSY 10 mm
- Široký sortiment

R10

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
 <p>Hloubka dřezu: 190 mm obj. č. 522 242</p>	<p>BLANCO C-STYLE 400-IF/A</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 500-IF/A</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 340/180-IF/A</p> 
 <p>Hloubka dřezu: 190 mm obj. č. 522 241</p>	<p>BLANCO C-STYLE 400-IF</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 500-IF</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 340/180-IF</p> 
 <p>Hloubka dřezu: 190 mm obj. č. 522 240</p>	<p>BLANCO C-STYLE 400-U</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 500-U</p> 	<p>BLANCO C-STYLE 340/180-U</p> 

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)















BLANCO S-STYLE

NOVINKA

Nerez kartáčovaný

- Velmi klasický
- Pro montáž shora, do roviny i pod desku

R60

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 523 360</p>	<p>BLANCO S-STYLE 400-IF/A</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 500-IF/A</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 340/180-IF/A</p> 
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 523 359</p>	<p>BLANCO S-STYLE 400-IF</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 500-IF</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 340/180-IF</p> 
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 237</p>	<p>BLANCO S-STYLE 400-U</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 500-U</p> 	<p>BLANCO S-STYLE 340/180-U</p> 

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO Z-STYLE













NOVINKA

Nerez kartáčovaný

Konsekventní a charakterem výrazný

- Nulový rádius
- Široký sortiment

R0

	45 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka	60 cm spodní skříňka
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 251</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 400-IF/A</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 251</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 500-IF/A</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 254</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 340/180-IF/A</p>  <p>Hloubka dřezu: 175/130 mm obj. č. 522 257</p>
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 250</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 400-IF</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 250</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 500-IF</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 253</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 340/180-IF</p>  <p>Hloubka dřezu: 175/130 mm obj. č. 522 256</p>
 <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 249</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 400-U</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 249</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 500-U</p>  <p>Hloubka dřezu: 175 mm obj. č. 522 252</p>	<p>BLANCO Z-STYLE 340/180-U</p>  <p>Hloubka dřezu: 175/130 mm obj. č. 522 255</p>

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

V dodávce obsaženo: manuální odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, 3 1/2" odtokový ventil, upínací set (těsnění součástí)

Geniální: etážový dřez

BLANCO ETAGON 500-U v SILGRANIT® PuraDur®



Tento nový koncept víceúrovňového dřezu zvyšuje praktičnost tohoto BLANCO dřezu. Díky integrovanému schůdku můžeme dřez využívat současně ve 3 úrovních: ve vlastním dřezu, v úrovni schůdku a na okraji dřezu - s promyšleným příslušenstvím a chytrými detaily.

Současně spojuje BLANCO ETAGON tuto funkčnost s vysokou estetikou. Elegantní tvar rohů a kvalitní vybavení dřezu přepadem C-overflow® a inovovaným, novým odtokovým systémem BLANCO InFino®, zušlechťuje celkový obraz kuchyně.

To, co je mimořádné na tomto konceptu, je souhra celkové geometrie dřezu a pojezdů ETAGON. Vyrobeny z ušlechtilé oceli, pevně a jistě zapadající do meziúrovně dřezu.

Využitelnost pojezdů ETAGON, spolu s ostatním kompatibilním příslušenstvím BLANCO, je tak rozmanitá, jak rozmanitá jsou přání a požadavky zákazníků.



K perfektnímu využití na více úrovních.



Nevyužíváte právě pojezdy ETAGON? Srovnané a uklizené.



Pohodlné odložení, volné ruce, například pro obsluhu baterie.



Perfektní pro ukládání a schnutí kuchyňských textilií.



BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT® PuraDur®

Geniální řešení: etážový dřez

- Velkorysý umyvadlo se „schůdkem“, s funkcí mycího centra
- Integrovaný „schůdek“ poskytuje funkční prostor navíc
- Inovativní systémový koncept s mnohostranně využitelnými pojezdy ETAGON
- Vybaveno kvalitním přepadem C-overflow® a odtokovým systémem InFino® - elegantně zabudováno a obzvláště jednoduché na údržbu
- Pro montáž pod pracovní desku, obzvláště v kombinaci s kvalitními pracovními deskami



BLANCO ETAGON 500-U
SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO PANERA-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
bez excentru 522 227



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



šedá skála
bez excentru 522 228



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



aluminium
bez excentru 522 229



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



perlově šedá
bez excentru 522 230



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



bílá
bez excentru 522 231



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



jasmín
bez excentru 522 232



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



béžová champagne
bez excentru 522 233



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



tartufo
bez excentru 522 234



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



muškát
bez excentru 522 235



nerez masiv
kartáčovaný
521 547



kávová
bez excentru 522 236



nerez masiv
kartáčovaný
521 547

V dodávce

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




dva pojezdy ETAGON




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697



miska nerez

227 689







BLANCO SELECT 60/3 Orga

518 726

V dodávce

dva pojezdy ETAGON z nerezí, odtoková armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" odtokový ventil InFino®



Hloubka dřezu: 200 mm

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

BLANCO SUBLINE

Elegantní program dřezů pro montáž pod pracovní desku, montáž do roviny s pracovní deskou a montáž pod okraj pracovní desky



SILGRANIT® PuraDur® pro spodní montáž



KERAMIKA PuraPlus®
spodní montáž



SILGRANIT® PuraDur® pro montáž do roviny s pracovní deskou

BLANCO SUBLINE, funkční program dřezů v materiálu SILGRANIT® PuraDur® pro spodní montáž a montáž do roviny s pracovní deskou v elegantním designu zahrnuje jednodřezy a dvoudřezy v různých velikostech. Úzká zaoblení rohů o velikosti pouze 10 mm umožňují maximální objem dřezů. Rozmanité příslušenství pro větší funkčnost.

Keramické dřezy BLANCO SUBLINE pro spodní montáž reprezentují nadčasový elegantní vzhled. Moderní vzhled této série dřezů utvářejí zaoblení rohů o velikosti 18 mm, která jsou pro keramický materiál obzvláště malá.



Široký program dřezů BLANCO SUBLINE z materiálu SILGRANIT® PuraDur® otevírá rozmanité možnosti projektování.



Dřez SUBLINE pro spodní montáž v keramice – jasné linie pro elegantní vzhled.



BLANCO SUBLINE-U bez excentru

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®

- Dřez pro spodní zabudování, pro náročné
- Nadčasově elegantní a rovné linie vany dřezu
- Kompletní systém umožňující plánovat umístění hlavního a přídatného dřezu
- Hodnotné vybavení, přepad C-overflow® a odtokový systém InFino® - elegantně integrován a obzvláště snadný na údržbu.
- Volitelně k dispozici skleněná krájecí deska, kompozitní jasanová krájecí deska, multifunkční miska, multifunkční odkapový košík



BLANCO SUBLINE	160-U	320-U	400-U	500-U	700-U	800-U	
Materiál/barva							
cm rozměr skříňky	30cm	40cm	50cm	60cm	80cm	90cm	
Hloubka dřezu	130 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	
antracit	523 396	523 406	523 422	523 432	523 442	523 141	
šedá skála	523 397	523 407	523 423	523 433	523 443	523 142	
aluminium	523 398	523 408	523 424	523 434	523 444	523 143	
perlově šedá	523 399	523 409	523 425	523 435	523 445	523 144	
bílá	523 400	523 410	523 426	523 436	523 446	523 145	
jasmin	523 401	523 411	523 427	523 437	523 447	523 146	
běžová champagne	523 402	523 412	523 428	523 438	523 448	523 147	
tartufo	523 403	523 414	523 429	523 439	523 449	523 148	
muškát	523 404	523 413	523 430	523 440	523 450	523 149	
káвовá	523 405	523 415	523 431	523 441	523 451	523 150	

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S



Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

SUBLINE 160-U:

Doporučeno, při instalaci jako druhý, vedlejší dřez, projit s odvodušňovacím ventilem obj.č. 225 616

Součástí dřezů jsou odpovídající armatury, pro propojení 2 dřezů je třeba dokoupit propojovací komponent 225 088

Volitelné příslušenství

 pojezdy TOP 235 906	 kompozitní krájecí deska jasan 230 700	 skleněná krájecí deska 227 697	 miska nerez 227 689	 BLANCO SOLON-IF 512 471
---	---	--	---	--

Systém třídění odpadu

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" InFino®
Košový ventil, upínací set (těsnění součástí)



BLANCO SUBLINE-U bez excentrického ovládání

SILGRANIT® PuraDur®

Designová řada dřezů pod pracovní desku v materiálu SILGRANIT® PuraDur®


- Maximální velikost a funkční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Dřezy pod desku pro vysoké tvůrčí nároky
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu
- Kompletní systém pro všestranné plánování s velkým a malým dřezem
- Elegantní a hygienické: zakrytí přepadového otvoru C-overflow®



BLANCO SUBLINE	700-U Level	700-U Level	340/160-U	340/160-U	350/350-U	480/320-U	430/270-U	
Materiál/barva			Dřez vlevo	Dřez vpravo		Dřez vlevo		
cm rozměr skříňky	80cm	80cm	90x90cm 60cm	90x90cm 60cm	80cm	90cm	80cm	Doporučená baterie BLANCO LINEE-S
Hloubka dřezu	200/140 mm	200/140 mm	190/130 mm	190/130 mm	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	
antracit	523 452	523 538	523 548	523 558	523 574	523 584	523 151	518 438
šedá skála	523 453	523 539	523 549	523 559	523 575	523 585	523 152	518 804
aluminium	523 454	523 540	523 550	523 560	523 576	523 586	523 153	518 439
perlově šedá	523 455	523 541	523 551	523 561	523 577	523 587	523 154	520 745
bílá	523 456	523 542	523 552	523 562	523 578	523 588	523 155	518 441
jasmin	523 457	523 543	523 553	523 563	523 579	523 589	523 156	518 442
běžová champagne	523 458	523 544	523 554	523 564	523 580	523 590	523 157	518 443
tartufo	523 459	523 545	523 556	523 565	523 581	523 591	523 158	518 446
muškát	523 460	523 546	523 555	523 566	523 582	523 592	523 159	521 705
kávová	523 461	523 547	523 557	523 567	523 583	523 593	523 160	518 445

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.


V dodávce



víceúčelový koš


*pouze u modelu 700-U Level

Volitelné příslušenství




pojezdy TOP

235 906



kompozitní krájecí deska jasan

230 700



skleněná krájecí deska

227 697

Systém třídění odpadu



BLANCO SOLON-IF

512 471

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, spojky odpadu, 2 x 3 1/2" InFino® košový ventil (ovládací knoflík táhla pro obě vany opčně k dispozici), upínací set (těsnění součástí)



BLANCO SUBLINE-U bez excentru

Keramika **PuraPlus®**

Designová řada dřezů pod pracovní desku
v materiálu keramika **PuraPlus®**

- Maximální velikost a funční hloubka dřezů, moderní koncepce montáže
- Bez dodatečných nároků na montáž
- Nejvyšší komfort údržby keramiky
- Nadčasově elegantní, přímočará geometrie dřezu
- Odtokový systém InFino® - elegantně integrován, obzvláště snadný na údržbu

Povrchová úprava
PuraPlus® nabízí snadnou
údržbu



BLANCO SUBLINE	350/150-U	375-U	500-U		
Materiál/barva	Dřez vlevo				
cm rozměr skříňky	60cm	45cm	60cm		
				Doporučená baterie BLANCO LINUS-S 	
Hloubka dřezu	185/130 mm	185 mm	200 mm		
černá		523 747	523 732	523 740	516 708
basalt		523 746	523 731	523 739	517 643
aluminium		523 745	523 730	523 738	516 709
zářivě bílá lesklá		523 741	523 726	523 733	516 710
bílá matná		523 743	523 728	523 735	516 711
magnolie lesklá		523 742	523 727	523 734	519 750
jasмін		523 744	523 729	523 736	516 712

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Volitelné příslušenství

krájecí deska z masivního bukového dřeva	krájecí deska skleněná	nerezová miska	dřezová mřížka
514 544	227 699	514 542	234 795

V dodávce

Odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" InFino® košový ventil,
upínací set (těsnění součástí)

SUBLINE 350/150-U:
odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" a 1 1/2" ventily InFino® košo-
vý ventil, upínací set (těsnění součástí)


Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Dřezy pod desku BLANCO SUBLINE – příklady plánování

Individuální plánování a kombinace různých hlavních dřezů a přídatných vaniček

SILGRANIT® PuraDur®


60 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




70 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




90 cm spodní skříňky



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




80 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




80 cm spodní skříňky



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U




90 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




100 cm spodní skříňky



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




100 cm spodní skříňky




SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



120 cm spodní skříňky



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



Rady pro keramiku:

- minimální hloubka otvoru pro hmoždinka 15 mm
- minimální síla pracovní desky 25 mm
- maximální přesah pracovní desky 5 mm

BLANCO SUBLINE SteelFrame

SILGRANIT® – elegance s okrajem z materiálu nerez



Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

BLANCO SUBLINE 500-IF a 500-IF/A SteelFrame je nádherné spojení estetiky a funkčnosti. Kombinace hedvábného materiálu SILGRANIT® PuraDur® a nerezového okraje dřezu je jedinečná.

Tyto inovativní dřezy jsou správnou volbou pro všechny, kteří chtějí dokonale sladit dřez s keramickou varnou deskou, pečicí troubou a dalšími kuchyňskými zařízeními.

Nová varianta IF/A s integrovaným prostorem pro kuchyňskou baterii nabízí lepší možnost údržby vlhkého prostředí kolem baterie.



Nadčasově elegantní IF - plochý okraj se hodí především pro zabudování shora do laminátových pracovních desek.



Vedle barvy antracit nabízíme obě varianty SUBLINE SteelFrame modelů také v bílé barvě - pro harmonický soulad do světlých kuchyní.



Tvar dřezu umožňuje efektivní a komfortní práci. Jasanové krájecí prkénko z příslušenství ještě více zvýší pracovní komfort dřezů BLANCO SUBLINE SteelFrame.



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zařamovaný v nerezové oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Elegantní řešení - montáž baterie na zadní nerezovou lištu, odpadá vrtání otvoru do pracovní desky
- Vhodné pro montáž zejména do laminovaných pracovních desek
- Elegantní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®
- Volitelné příslušenství: kompozitová krájecí deska v jasanovém dekoru, víceúčelová nerezová miska a koš



BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit

s excentrickým ovládním 524 111
bez excentru 524 113



nerez masiv matný
517 593






bílá

s excentrickým ovládním 524 112
bez excentru 524 114



nerez masiv matný
517 593




Hloubka dřezu: 190 mm

Další otvor není možné vyrobít.

Volitelné příslušenství


Systém třídění odpadu

V dodávce




pojezdy TOP

235 906




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700



miska nerez

227 689



dřezová mřížka

234 795



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, ovládní
výpusti táhlem (otvor pro táhlo 14 mm)

odtoková armatura s prostorově úspornou
trubkou, 3 1/2" ventil InFino®



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT® PuraDur®

SILGRANIT® elegantně zarámovaný v nerezové oceli

- Inovativní, jedinečná kombinace materiálu nerez a SILGRANIT®
- Nadčasově elegantní, přímočarý tvar dřezu s mimořádně plochým okrajem -IF
- Pro montáž shora, zejména do laminátových pracovních desek
- Montáž do roviny s kamennou nebo skleněnou deskou také možná
- Nabízí dobré optické sladění s keramickými varnými deskami
- Vysoce kvalitní a hygienické zakrytí přepadu C-overflow®



BLANCO SUBLINE 500-IF
SteelFrame SILGRANIT® PuraDur®

Materiál/barva

Doporučená baterie
BLANCO LINEE-S

60 cm
rozměr skříňky



antracit
s excentrickým ovládáním 524 108
bez excentru 524 107







nerez masiv matný
517 593



bílá
s excentrickým ovládáním 524 109
bez excentru 524 110



nerez masiv matný
517 593



Hloubka dřezu: 190 mm


Je-li tloušťka pracovní desky větší než 15 mm, musí být prostor vyříznut ve spodní části pro přepadu

Data pro zhotovení výřezu do pracovní desky pro všechny metody montáže naleznete na našich internetových stránkách.

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

Volitelné příslušenství

Systém třídění odpadu




pojezdy TOP

235 906




kompozitní krájecí deska
jasan

230 700



miska nerez

227 689



dřezová mřížka

234 795



BLANCO SELECT XL 60/3
Orga

520 782

V dodávce

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, ovládání výpusti táhlem (otvor pro táhlo o 14 mm)

odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubkou, 3 1/2" ventil InFino®, sada upevňovacích prvků (bez těsnění)

Montáž do roviny s pracovní deskou

Elegantní řešení pro nejvyšší nároky



IF-plochý okraj:

- Jeden model, dvě možnosti montáže
- Montáž do roviny s pracovní deskou
- Montáž shora na pracovní desku (bezpečná a rychlá montáž)



Montáž do roviny s pracovní deskou:

Optická jednotata dřezu a pracovní desky bez rušivých hran – harmonická a moderní.



Montáž pod okraj pracovní desky:

Téměř plynulá montáž zdola pro moderní a elegantní vzhled.

U montáže do roviny s pracovní deskou tvoří dřez a pracovní deska perfektní funkční celek – bez rušivých hran.

To umožňuje optimální čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání např. vody nebo drobků do dřezu. Díky plynulému spojení dřezu a pracovní desky se rozšiřuje využitelná pracovní oblast kolem dřezu.

Vedle funkčních předností montáže do roviny s pracovní deskou stojí v popředí i elegantní vzhled. Moderní, ploché kuchyňské tvary lze obzvlášť dobře realizovat s dřezy, integrovanými do roviny s pracovní deskou. To platí ostatně i pro dřezy s IF-plochým okrajem a pro modely montované pod desku.



















BLANCO DIVON II 45 S-IF nabízí dvě varianty montáže: montáž do roviny s pracovní deskou nebo montáž do desky shora (opticky působí téměř jako zabudovaný do roviny s pracovní deskou).



Praktické a hygienické: perfektní čištění pracovní desky prostřednictvím jednoduchého stírání do dřezu.

















Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model  	v dodávce viz str.	barevné varianty					
SILGRANIT® PuraDur®							
     							
antracit šedá skála aluminium bílá jasmín kávová							
BLANCO ALAROS 6 S-F NOVINKA  přísl. černé přísl. bílé	92 92	523 634 523 640	523 639 523 645	523 635 523 641	523 636 523 642	523 637 523 643	523 638 523 644
BLANCO AXIA III 45 S-F NOVINKA  s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	98 98	523 193 523 199	523 194 523 200	523 195 523 201	523 196 523 202	523 197 523 203	523 198 523 204
BLANCO AXIA III 5 S-F NOVINKA  s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	99 99	523 225 523 231	523 226 523 232	523 227 523 233	523 228 523 234	523 229 523 235	523 230 523 236
BLANCO AXIA III 6 S-F NOVINKA  s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	100 100	523 483 523 489	523 484 523 490	523 485 523 491	523 486 523 492	523 487 523 493	523 488 523 494
BLANCO AXIA III XL 6 S-F NOVINKA  s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	101 101	523 520 523 526	523 521 523 527	523 522 523 528	523 523 523 529	523 524 523 530	523 525 523 531
BLANCODELTA II-F NOVINKA 	102	523 670	523 671	523 672	523 673	523 674	523 675
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA  Dřez vpravo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou bez přísl.	103 103 104	523 800 523 789 523 811	523 801 523 792 523 813	523 803 523 794 523 815	523 804 523 795 523 816	523 806 523 797 523 817	523 807 523 799 523 818
BLANCO ZENAR 45 S-F NOVINKA  Dřez vlevo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou bez přísl.	103 103 104	523 825 523 819 523 832	523 826 523 820 523 833	523 827 523 821 523 834	523 828 523 822 523 836	523 830 523 823 523 837	523 831 523 824 523 839

Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou



Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF


materiál/ model  	v dodávce viz str.	barevné varianty					
SILGRANIT® PuraDur®							
							
		antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmín	kávová
BLANCO ZENAR 5 S-F   Dřez vpravo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou bez přísl.	105 105 106	523 866 523 858 523 873	523 867 523 860 523 874	523 868 523 862 523 875	523 869 523 863 523 876	523 870 523 864 523 877	523 871 523 865 523 878
BLANCO ZENAR XL 6 S-F   Dřez vpravo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou bez přísl.	109 109 110	523 894 523 884 523 902	523 895 523 886 523 903	523 897 523 888 523 904	523 898 523 889 523 905	523 900 523 891 523 906	523 901 523 892 523 908
BLANCO ZENAR XL 6 S-F   Dřez vlevo s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou bez přísl.	109 109 110	523 916 523 909 523 924	523 917 523 910 523 926	523 919 523 911 523 928	523 920 523 912 523 929	523 921 523 913 523 931	523 922 523 915 523 933
BLANCO ZENAR XL 6 S-F   DampfgarPlus s dřevěnou krájecí deskou se skleněnou krájecí deskou	112 112	524 082 524 098	524 083 524 099	524 084 524 100	524 085 524 101	524 087 524 102	524 097 524 103
BLANCO ELON XL 6 S-F	123	519 510	519 511	519 512	519 513	519 514	519 517
BLANCO METRA 45 S-F	120	519 081	519 086	519 082	519 083	519 084	519 088
BLANCO METRA 5 S-F	120	519 097	519 102	519 098	519 099	519 100	519 104
BLANCO METRA 6-F	120	519 134	-	519 135	-	-	-
BLANCO METRA 6 S-F	119	519 113	519 118	519 114	519 115	519 116	519 120
BLANCO METRA XL 6 S-F	120	519 150	518 883	519 151	516 522	516 523	519 157

Excentrické ovládání výpusti u všech modelů SILGRANIT® - F.

Dřezy pro montáž do roviny a IF

materiál/ model  	v dodávce viz str.	barevné varianty
--	-----------------------	---------------------

SILGRANIT® PuraDur®



antracit









šedá skála

aluminium

bílá

jasmín

kávová

		antracit	šedá skála	aluminium	bílá	jasmín	kávová
BLANCO DALAGO 45-F	133	517 166	518 847	517 167	517 169	517 658	517 171
BLANCO DALAGO 5-F	133	518 530	518 849	518 531	518 532	518 533	518 536
BLANCO DALAGO 6-F	133	514 773	518 851	514 770	514 771	517 657	515 095
BLANCO DALAGO 8-F	133	516 639	518 853	516 640	516 644	517 656	516 645
BLANCO SUBLINE 320-F  	237	523 416	523 417	523 418	523 419	523 420	523 421
BLANCO SUBLINE 400-F  	237	523 475	523 495	523 496	523 497	523 498	523 499
BLANCO SUBLINE 500-F  	237	523 532	523 533	523 534	523 535	523 536	523 537
BLANCO SUBLINE 340/160-F  	237	523 568	523 569	523 570	523 571	523 572	523 573











Dřezy pod desku,
dřezy do roviny s deskou

BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE

- = volitelné příslušenství
- ⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podměnečně)
- = součástí dodávky
- * = není určeno pro ANDANO/ETAGON IF/A

		BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO SUPRA 400-F/IF/A	BLANCO SUPRA 500-F/IF/A	BLANCO SUPRA 340/180-F/IF/A	BLANCO YPSILON 550-U	BLANCO ANDANO 180-U/IF	BLANCO ANDANO 340-U/IF BLANCO ANDANO 400-U/IF	BLANCO ANDANO 340/180-U/IF/FA BLANCO ANDANO 400/400-U/IF/FA	BLANCO ANDANO 340/340-U/IF/FA BLANCO ANDANO 500/180-U	BLANCO ANDANO 450-U/IF	BLANCO ANDANO 500-U/IF/FA BLANCO ANDANO 700-U/IF/FA	BLANCO ETAGON 500-U/IF/FA	
nerezu															
	Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu 230 700	⊗	⊗						○	○	○	○	○	○	
	Skleněná krájecí deska z bezpečnostního skla, stříbrná 227 697	⊗	⊗						○*	○*	○*	○	○*	○*	
	Funkční miska z nerezí 227 692	⊗	⊗					○	○	○	○	○	○	○	
	Funkční miska z nerezí 224 787													○	
	Funkční miska z nerezí 231 396					○									
	Pojezdy TOP 235 906	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	
	Multifunkční košík z nerezí 223 297	○	○	○	○	○	⊗	○	○	○	○	○	○	○	
	Koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829		○					○				○	○	○	
	Odkap plast šedo-černý 230 734	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Odkapní plech s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	













BLANCO UNDERLINE

Příslušenství pro dřezy pod pracovní desku

Modely BLANCO UNDERLINE

- = volitelné příslušenství
- ⊗ = volitelné příslušenství (vhodné pouze podměnečně)
- = součástí dodávky
- * = není určeno pro ANDANO/ETAGON IF/A

BLANCO ETAGON 500-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U-F 400-U-F / 350/350-U	BLANCO SUBLINE 500-U-F / 700-U / 800-U	BLANCO SUBLINE 340/160-U-F	BLANCO SUBLINE 400/220-U	BLANCO SUBLINE 430/270-U	BLANCO SUBLINE 320-U-F	BLANCO SUBLINE 160-U	BLANCO SUBLINE 700-U Level / 800-U	BLANCO SUBLINE 500-F SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-F Al SteelFrame	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 375-U	BLANCO SUBLINE 500-U
---------------------	---	---	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------	----------------------

	SILGRANIT® PuraDur®									keramika		
 <p>Kompozitní krájecí deska v barvě jasanu 230 700</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 <p>Skleněná krájecí deska z bezpečnostního skla, stříbrná 227 697</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 <p>Krájecí deska z masivního buku 514 544</p>										○	○	○
 <p>Krájecí deska z bezpečnostního skla stříbrná 227 699</p>										○	○	○
 <p>Multifunkční miska z nerez 227 689</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
 <p>Multifunkční miska z nerez 514 542</p>										○	○	○
 <p>Pojezdy TOP 235 906</p>		○	○	○	○	○	○	○	○			
 <p>Multifunkční košík z nerez 223 297</p>		⊗	○	○	○	○	○	○	○	⊗	○	○
 <p>Koš na nádobí s držákem talířů (vyjímatelným) nerez 507 829</p>			○									○
 <p>Odkap plast šedo-černý 230 734</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>Odkapní plech s nerezovou vložkou, jako pracovní deska a podložka pod držák talířů 513 485</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 <p>Mřížka do dřezu k upevnění do dřezu 234 795</p>	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Dřezy pod desku, dřezy do roviny s deskou

BLANCO Kuchyňské baterie

Kvalita a funkčnost do posledního detailu



Certifikovaná kvalita

Kuchyňské baterie BLANCO jsou testované a certifikované. Díky tomu nabízí ten nejvyšší standard na trhu.



Nádherný design

Díky nádhernému tvaru a nespočetným designovým oceněním upoutají baterie BLANCO v každé kuchyni.



Perfektní soulad

Dřezy a baterie jsou barevně v perfektním souladu. Barevné provedení baterií se opticky hodí ke každému dřezu.



Vysoce kvalitní komponenty

Všechny součástky BLANCO baterií jsou vyrobeny z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných materiálů.



Prověřené komponenty

BLANCO baterie podléhají přísným testům a nabízejí díky tomu maximální bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Komponenty, které jsou v kontaktu s vodou, jsou zdravotně nezávadné a certifikované.



Komfortní ovládání

Lehce ovladatelná a precizní mechanika zaručuje komfort při každodenním používání a zaručuje dlouhou životnost.



Keramická těsnění kartuší

Vysoce kvalitní keramická těsnění kartuší v bateriích BLANCO zaručuje dlouhou životnost a snadné užívání baterie.



Sítka pro zachycení nečistot na přívodní hadičce

Sítka pro zachycení nečistot na přívodní hadičce BLANCO chrání baterii před nečistotami a poškozením. Slouží k prodloužení životnosti baterie.



Zpětný ventil

Díky integrovanému zpětnému ventilu je zabráněno zpětnému nasátí špinavé vody (např. z napuštěného dřezu) zpět do vodovodního potrubí.

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

Segment baterie	model	S	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava								funkce					
							galvanická				PVD		nerez masiv		barva		integrované ovládací výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páčka vlevo
							chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	Nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look				
	BLANCO ACTIS	S. 307	●	●	●		●	●												
	BLANCO ACTIS-S	S. 306	●	●		●	●	●												
	BLANCO ALTA	S. 287	●		●		●	●												
	BLANCO ALTA Compact	S. 290	●	●	●		●	●			●			●						
	BLANCO ALTA-S Compact	S. 288	●	●		●	●	●			●			●						
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	S. 289	●			●	●													
	BLANCO ALTA-F Compact	S. 341	●		●		●												●	
	BLANCO ALTA-S-F Compact	S. 341	●			●	●												●	
	BLANCO AMBIS	NOVINKA S. 278	●		●						●									
	BLANCO AMBIS-S	NOVINKA S. 279	●			●					●									
	BLANCO ANTAS	S. 317	●	●	●		●							●						
	BLANCO ANTAS-S	S. 315 - 316	●	●		●	●							●	●					
	BLANCO AVONA	S. 295	●		●		●							●						
	BLANCO AVONA-S	S. 294	●			●	●							●						
	BLANCO BRAVON	S. 323	●	●	●		●													
	BLANCO BRAVON-S	S. 323	●	●		●	●													
	BLANCO CANDOR	NOVINKA S. 280	●		●						●									
	BLANCO CANDOR-S	NOVINKA S. 280	●			●					●									
	BLANCO CARENA	S. 299	●		●		●							●						
	BLANCO CARENA-S	S. 298	●			●	●													
	BLANCO CARENA-S Vario	S. 297	●			●	●							●						
	BLANCO CATRIS-S	S. 301	●			●	●													
	BLANCO CORESSA-F	S. 343	●		●		●												●	

PROFESSIONAL















INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

	Segment baterie	model	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	vysuvná sprcha	povrchová úprava											funkce					
							galvanická				PVD		nerez masiv			barva				integrované ovládání výpusť	před okno	uzavíratelný ventil	páčka vlevo
							chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	Nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná	černá matná				
		BLANCO CULINA-S	S. 265	●		●	●	●															
		BLANCO CULINA-S Duo	S. 266	●		●	●								●	●							
		BLANCO CULINA-S mini	S. 267	●		●	●	●															
		BLANCO DARAS	S. 331	●	●	●		●								●							
		BLANCO DARAS-S	S. 330	●	●	●		●								●							
		BLANCO DARAS-F	S. 346	●		●		●													●		
		BLANCO DARAS-S-F	S. 346	●		●		●													●		
		BLANCO ELOSPE-F II	S. 337	●		●		●													●		
		BLANCO FELISA	S. 293	●		●		●	●								●						
		BLANCO FELISA-S	S. 292	●		●		●	●								●						
		BLANCO FILO	S. 313	●		●		●				●											
		BLANCO FILO-S	S. 312	●		●		●				●				●							
		BLANCO FINISS	S. 314	●		●		●				●											
		BLANCO FONTAS II	NOVINKA S. 334	●		●		●	●								●						
		BLANCO JETA	S. 320	●		●		●									●						
		BLANCO JURENA	S. 296	●		●		●															
		BLANCO JURENA-S	S. 296	●		●		●	●														

PROFESSIONAL

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

E

SPECIAL

INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

Segment baterie	model	S	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava										funkce							
							galvanická				PVD		nerez masiv			barva			integrované ovládací výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páčka vlevo		
							chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	Nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná					černá matná	bílá matná
	BLANCO KANO	S. 318	●		●		●																	
	BLANCO KANO-S	S. 318	●			●	●																	
	BLANCO LANORA	NOVINKA S. 281	●		●							●												
	BLANCO LANORA-S	NOVINKA S. 281	●			●						●												
	BLANCO LARESSA-F	S. 342	●		●		●											●	●					
	BLANCO LEVOS-S	S. 272	●			●	●					●	●											
	BLANCO LINEE	S. 273	●		●		●					●	●											
	BLANCO LINEE-S	S. 274	●			●	●					●	●	●										
	BLANCO LINUS	S. 286	●	●	●		●		●			●		●										
	BLANCO LINUS-S	S. 282 - 285	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●				●					
	BLANCO LINUS-S Vario	S. 282	●			●	●																	
	BLANCO LINUS-F	S. 340	●		●		●											●						
	BLANCO LINUS-S-F	S. 340	●			●	●											●						
	BLANCO LIVIA-S	S. 291	●			●	●		●	●														
	BLANCO MASTER-S Semi-Profi	S. 268	●			●	●		●															
	BLANCO MIDA	S. 325	●		●		●							●										
	BLANCO MIDA-S	S. 324	●			●	●							●										
	BLANCO MILA	S. 326	●		●		●																	
	BLANCO MILA-S	S. 326	●	●		●	●																	
	BLANCO MILI	S. 327	●		●		●							●										

PROFESSIONAL













INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

Segment baterie	model	S. číslo	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava										funkce					
							galvanická				PVD		nerez masiv		barva				integrované ovládání výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páčka vlevo
							chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	Nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná				
	BLANCO NEA	S. 303	●	●	●	●																
	BLANCO NEA-S	S. 302	●	●		●	●															
	BLANCO NOTIS	NOVINKA S. 305	●			●																
	BLANCO NOTIS-S	NOVINKA S. 304	●			●	●															
	BLANCOORION	S. 319	●	●	●		●															
	BLANCOORION-S	S. 319	●	●			●															
	BLANCOORION-F	S. 345	●	●	●		●														●	
	BLANCOORION-S-F	S. 345	●	●			●	●													●	
	BLANCO PANERA-S	S. 300	●			●																
	BLANCO PERISCOPE-S-F II	S. 339	●			●	●														●	
	BLANCO QUADRIS-S	S. 271	●			●	●															
	BLANCO QUATURA	S. 269	●		●		●															
	BLANCO QUATURA-S	S. 269	●			●	●															
	BLANCO RODALIS	NOVINKA S. 270	●		●		●															
	BLANCO SOLENTA-S	NOVINKA S. 264	●			●	●															
	BLANCO SOLENTA-S Senso	NOVINKA S. 262 - 263	●			●	●														●	
	BLANCO SORA	S. 335	●		●		●															

PROFESSIONAL












INDIVIDUAL

MODERN

CLASSIC

SPECIAL

Kuchyňské baterie – rychlý přehled

Segment baterie	model	S	HD - tlaková	ND - beztlaková	výtokové raménko	výsuvná sprcha	povrchová úprava										funkce										
							galvanická				PVD		nerez masiv			barva				integrované ovládací výpusti	před okno	uzavíratelný ventil	páčka vlevo				
							chrom	chrom mat	nerez imitace	mosaz kartáčovaná	mangan	Nerez imitace UltraResist	nerez kartáčovaný	nerez hedvábný lesk	nerez matný	SILGRANIT®-Look	Keramika-Look	chrom/černá matná	černá matná					bílá matná			
	BLANCO TERA	S. 332	●		●		●																				
	BLANCO TIVO	S. 309	●	●	●		●																				
	BLANCO TIVO-S	S. 308	●	●		●	●																				
	BLANCO TIVO-F	S. 344	●	●	●		●																				
	BLANCO TIVO-S-F	S. 344	●	●		●	●																				
	BLANCO TRADON	S. 332	●		●		●																				
	BLANCO TRIMA	S. 335	●		●		●																				
	BLANCO VITIS	S. 329	●		●		●																				
	BLANCO VITIS-S	S. 328	●			●	●																				
	BLANCO VONDA	S. 277	●		●		●																				
	BLANCO VONDA Control	S. 277	●		●		●																				
	BLANCO WEGA	S. 322	●	●	●		●																				
	BLANCO WEGA-S	S. 321	●	●		●	●																				
	BLANCO YOVIS	S. 276	●		●		●																				
	BLANCO YOVIS-S	S. 275	●			●	●																				
	BLANCO ZENOS	S. 311	●	●	●		●																				
	BLANCO ZENOS-S	S. 310	●	●		●	●																				

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku

BLANCO kuchyňské baterie

Inovace, které inspirují



Vyvážená šíře sortimentu a hloubka programu baterií BLANCO splní zákazníkovi téměř každé přání. Mnohostranné designy a stále nové formy nabízejí optimální výběr. V duchu vysoké úrovně "kuchyňské kultury" jsou využívány stále nové technologie za použití vybraných materiálů. Proto nadchnou nerezové modely zas a znovu, díky své eleganci a preciznímu zpracování.

Obzvláště komfortní s velkým akčním rádiem jsou modely s výsuvnou sprchou a výhledově modely s ovládacím konceptem, jako sensorová armatura BLANCO SOLENTA-S Senzo, s moderní technologií a promyšlenou funkčností. Kvalitativně hodnotné komponenty zaručují lehkost v ovládní a dlouhou životnost baterie.



BLANCO CANDOR-S, nerez, kartáčovaný



BLANCO LANORA-S, nerez, kartáčovaný



BLANCO NOTIS-S, Silgranit, bílá/chrom



BLANCO AMBIS-S, nerez, kartáčovaný

Program pro každý požadavek

Atraktivní nabídka povrchových provedení

Ochranný štít pro dlouhodobou eleganci - Nerez imitace UltraResist



byl vyvinut metodou působení páry ve vakuu za působení hodnotných nerezových částic (technologie PVD).

Jedná se o extrémně pevnou povrchovou úpravu, odolnou proti oxidaci.

Harmonický půvab nerez si uchovává svojí eleganci, přičemž je ještě znatelně odolnější. Armatury v provedení nerez imitace UltraResist spolu s nerezovým dřezem barevně perfektně ladí.

Nerezové dřezy přírodní lesk / kartáčovaný

povrch dřezu




nerez

baterie



nerez kartáčovaný

baterie



nerez imitace
UltraResist

baterie



nerez imitace

baterie



chrom

nerezové dřezy

povrch dřezu



nerez hedvábný mat

baterie



nerez hedvábný mat

povrch dřezu




nerez hedvábný lesk

baterie



nerez hedvábný lesk

povrch dřezu



nerez Durinox®


baterie



nerez kartáčovaný


SILGRANIT®-dřezy

povrch dřezu



SILGRANIT®

baterie



SILGRANIT®-look

povrch dřezu



SILGRANIT®

baterie



mangan

povrch dřezu



SILGRANIT®


baterie



mosaz kartáčovaná

Keramické dřezy

povrch dřezu




keramika

baterie




Keramika-Look

povrch dřezu




keramika

baterie



mosaz kartáčovaná

povrch dřezu



keramika

baterie



mangan

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku

Důvěra v kvalitu BLANCO

Certifikované baterie pro ochranu zdraví



BLANCO kuchyňské baterie jsou rozsáhle testovány a certifikovány. Nabízejí tak maximální jistotu v oblasti zdraví a hygieny.

Aktuální stav certifikací zjistíte na příslušné záložce produktu pod www.blanco.de

Čistá a nezávadná voda je zárukou zdraví spotřebitelů. Proto firma BLANCO dává své baterie dobrovolně odzkoušet podle Požadavků na hygienickou nezávadnost pitné vody dle německé vyhlášky DVGW CERT GmbH (certifikační orgán Německého oborového svazu voda-plyn).

Dobrovolnou certifikací dokumentuje firma BLANCO dodržování platných předpisů o ochraně pitné vody. Díky této certifikaci nabízí firma BLANCO kuchyňské baterie v nejvyšší kvalitě, která je dnes na trhu k dostání.

Neodzkoušené baterie mohou značně překračovat mezní hodnoty zdravotně závadných látek. BLANCO garantu-

je zdravotní nezávadnost použitých materiálů.

Baterie BLANCO obdrží Certifikát DVGW teprve až po přezkoumání a vyhodnocení výsledků německými zkušebnami LGA a TZW.



BLANCO kuchyňské baterie


PROFESSIONAL



Orientováno na profesionální požadavky

Ten, kdo hledá vysoce funkční a flexibilní baterie, je zde správně. Armatury této kategorie se vyznačují velkým akčním radiusem a designem, který se orientuje na profi-kuchyně.

INDIVIDUAL



Individuální Design

Tato kategorie baterií s rozličným designem, nabízí nepřeberné množství možností pro Vaši kuchyň. Inovativní tvary baterií v kombinaci se zajímavou cenou dávají prostor pro individuální požadavky zákazníků.

MODERN



Moderní řešení pro každý požadavek

Nadčasový sortiment baterií vyznačující se velkou rozmanitostí. Dřezové baterie, které splňují různé požadavky týkající se tvaru, výšky, barvy. Pasující k současným trendům v kuchyňském nábytku.

CLASSIC



Klasické modely, oblíbené a osvědčené

Bez ohledu na to, zda mají rovné nebo oblité tvary - tyto oblíbené modely baterií perfektně doplňují prostředí každé kuchyně. Zákazníky přesvědčují svojí praktičností, funkčností a spolehlivostí.

SPECIAL



Zvláštní funkce a řešení


Tento segment nabízí veliký výběr baterií vyhovujících různým požadavkům. Ať už je to například požadavek na umístění baterie před okno a nebo požadavek na další funkce, jako například uzavírací ventil.

Nově definovaná sensorová technologie


BLANCO SOLENTA-S Senso s bezkontaktní start/stop - funkcí



Senzorová technologie s funkcí start/stop umožňuje bezdotykově ovládat tok vody



Senzor s detekcí pohybu a blízkosti (citlivý do 6 cm) se nachází ve výtokovém raménku. Proto je SOLENTA-S Senso tak mimořádná ve své třídě.



Senzor se otáčí spolu s výtokovým raménkem. Zvýšená flexibilita s velkým akčním radiusem.

Tato baterie stanovuje díky své senzorové technologii nová měřítka.

Na první pohled baterie BLANCO SOLENTA-S přesvědčí svým designem a vysokou kvalitou. Je inspirována Profi-bateriemi, flexibilní ohebná sprcha nabízí vysoký komfort užívání a umožňuje veliký akční radius. Opláštění s kovovými segmenty zabraňuje ukládání nečistot. Precizní uchycení pomocí magnetu umožňuje snadné ovládání.

Doplňkově disponuje SOLENTA-S kvalitní dvouproudou sprškou s integrovaným přepínáním. Ovládání baterie je velmi jednoduché, pomocí ergonomicky tvarované páčky.

Co je ovšem na baterii SOLENTA-S Senso nejdokonalejší, je její sensorová technologie s funkcí Start/Stop.

V raménku zabudovaný a identicky s ním otočný sensor s detekcí pohybu a blízkosti nabízí spolehlivost průtoku vody, dle bezkontaktního "požadavku".

Optimální odstup mezi senzorem a dřezem umožňuje komfortní ovládání a minimalizuje chybovost při spouštění. Obě ruce jsou neustále volné, jedním pohybem ovládáte celou baterii. Led dioda svítí modře v momentě provozu. Svítí li stabilně, hlásí stav Stand-by, pokud bliká, voda teče.



SOLENTA-S Senso, páčka vlevo: Doporučeno ke dřezům se dřezem vpravo od armatury, aby se zabránilo evtl. nežádoucímu spouštění baterie.



Automatické ukončení průtoku vody po 90ti vteřinách, pro větší komfort a jistotu.



Optimální vzdálenost mezi senzorem a dřezem umožňuje komfortní obsluhu a zabraňuje nežádoucímu spouštění



Menší spotřeba vody: Díky jednoduchému ovládání senzoru je odčerpáváno jen nejnižší množství vody.



Vodu zapnout, vodu vypnout, aniž by se člověk dotknul baterie. S baterií SOLENTA-S Senso zůstávají obě ruce stále volné.

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku

SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso ovládací páčka vlevo

NOVINKA

kovový povrch

Sensorová technologie nově definovaná: Start-Stop

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezdotykové start/stop ovládání se senzorovou technologií
- Senzor blízkosti v ramenu baterie zabrání nežádoucímu spuštění
- K dodání také s páčkou vpravo, přizpůsobeno umístění dřezu.
- Baterie s přepínáním na sprchový proud a s magnetických uchycením
- Také v provedení nerez imitace UltraResist






BLANCO SOLENTA-S Senso kovový povrch
ovládací páčka vlevo



chrom
523 126 tlaková



nerez imitace UltraResist
523 127 tlaková



Doporučeno:
Páčka vlevo, perfektně doplňuje dřezy s vanou vpravo od armatury.



Nedoporučeno:
Páčka vlevo ke dřezům s vanou vlevo od baterie. Může způsobit nežádoucí spuštění vody.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



SPECIAL

BLANCO SOLENTA-S Senso Páčka vpravo

NOVINKA

kovový povrch

Sensorová technologie nově definovaná: Start-Stop

- Téměř profesionální design s vysokým komfortem ovládání
- Manuální nebo bezkontaktní ovládání start-stop se senzorickou technologií
- Senzor blízkosti v raménku baterie zabraňuje nežádoucímu spuštění
- K dodání také s páčkou vpravo, přizpůsobeno umístění dřezu
- Baterie s přepínáním na sprchový proud a s precizním magnetickým uchycením
- Také v provedení nerez imitace UltraResist



BLANCO SOLENTA-S kovový povrch
Senso Páčka vpravo



chrom
522 406 tlaková






nerez imitace UltraResist
522 407 tlaková



Doporučeno:
Páčka vpravo, perfektně doplňuje dřezy s vanou vlevo od armatury.



Nedoporučeno:
Páčka vpravo ke dřezům s vanou vpravo od baterie. Může způsobit nežádoucí spuštění vody.



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice s délkou 450 mm a 3/8" maticí pro snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Patentovaný perlátor výrazně zabrání usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



PROFESSIONAL

BLANCO SOLENTA-S

NOVINKA

kovový povrch

Kvalitní baterie s čtými funkcemi

- Profesionální Design s vysokým komfortem ovládání
- K dispozici také v provedení nerez imitace UR. Obzvláště jednoduché na údržbu, odolné proti poškrábání
- Vysoce hodnotný obal hadice s kovovými segmenty umožňuje stabilitu a současně možnost pohybu, snadná údržba
- S přepínačem na sprchový proud
- Komfortní aretace sprchy díky preciznímu magnetickému upevnění






BLANCO SOLENTA-S kovový povrch



chrom
522 404 tlaková



nerez imitace UltraResist
522 405 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor průměr 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice v kovovém obalu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S

kovový povrch

Jasný tvar

- Mimořádně poutavý design
- Nerezová pružina umožňuje pohodlnou manipulaci v prostoru dřezu
- Komfortní aretace sprchy pomocí magnetického držáku
- 2 typy proudění vody - funce sprchy s perlátorem redukuje usazování vodního kamene
- Příjemné, paprskové proudění vody




BLANCOCULINA-S kovový povrch



chrom
517 597 tlaková



nerez imitace
517 598 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



PROFESSIONAL

BLANCO CULINA-S Duo

kovový povrch

Systémový design s profesionálním nárokem

- Exkluzivní designová baterie
- Perfektně sladěné s dřezy SteelArt bez plochy pro baterii, zejména BLANCO ATTIKA
- Separátní ovládací prvek k volnému umístění
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Vysoce jakostní kovové provedení sprchy



BLANCO CULINA-S kovový povrch Duo



chrom
519 782 tlaková






nerez masiv hedvábný lesk
519 783 tlaková



nerez masiv matný
519 784 tlaková

- 360° otočné raménko
- Nutné 2 otvory o průměru Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Flexibilní přípojné hadice o délce 640 mm a s 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační deska pro zvýšení tuhosti kuchyňské baterie při montáži do dřezů z nerez
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tím zabezpečeno podle vyhlášky EN 1717
- Odkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv hedvábný lesk
222 115

nerez masiv matný
222 118



PROFESSIONAL

BLANCOCULINA-S Mini

kovový povrch

Ryzí vášeň

- Design plný napětí se zvláštními akcenty
- Prostřednictvím nerezové pružiny získaná volnost pohybu v celé oblasti dřezu
- Komfortní uchycení sprchy pomocí magnetického držáku
- Obzvláště vhodné v kombinaci s horními skříňkami
- Komfortní flexibilní sprška






BLANCOCULINA-S kovový povrch
Mini



chrom
519 843 tlaková



nerez imitace
519 844 tlaková



Baterie je vybavena magnetickým úchytem.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko v rozsahu 360°
- Otvor pro baterii o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Hadice sprchy opláštěna kovovou pružinou
- Patentovaný perlátor pro minimální usazování vápníku
- Stabilizační destička pro lepší stabilitu při zabudování do nerezových dřezů
- Vybavena zpětným ventilem podle vyhlášky EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku

PROFESSIONAL

BLANCO MASTER-S Semi-Profi

kovový povrch

Profesionální baterie v snadno ovladatelném provedení

- Precizní architektonické tvarování
- Ohebné otočné raménko (nerezová pružina) s pohyblivou sprchou
- Snadné vyjmutí sprchy z držáku a flexibilní ovládání sprchy pomocí ohebné nerez pružiny
- Snadné uchycení sprchy na držák
- Rozšířený akční radius díky raménku otočným v úhlu 360°
- Volitelné umístění držáku sprchy pro leváky i praváky, umístění vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Sprcha: 2 typy proudění: centrální proud a sprcha
- Pevná aretace sprchy





BLANCO MASTER-S kovový povrch
Semi-Profi



chrom
514 246 tlaková



nerez imitace
514 247 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopaková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



BLANCO QUATURA kovový povrch



chrom
517 186 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW


MODERN

BLANCO QUATURA

kovový povrch

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°



BLANCO QUATURA-S kovový povrch



chrom
517 185 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW


MODERN

BLANCO QUATURA-S

kovový povrch

Výrazný design v přímočarém provedení

- Kvadratický štíhlý tvar s jemnými hranami
- Vhodná k dřezům s přímočarým designem a ke kombinaci s dřezy pod pracovní desku
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedení



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO RODALIS

NOVINKA

kovový povrch

Jasný výraz




- Důsledně geometrický design baterie pro jasné řešení kuchyně
- Jednoduše řešené raménko baterie, postranní ovládací páčka
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku



BLANCO RODALIS kovový povrch



chrom
523 125 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO QUADRIS-S

kovový povrch

Kuchyňská armatura – důsledně přímočarý tvar

- Exkluzivní systémový design
- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO ZEROX, nulový radius
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s dřezy řady SteelArt-IF
- Výsuvná sprcha



BLANCO QUADRIS-S kovový povrch



chrom
514 606 tlaková





nerez masiv hedvábný lesk
514 607 tlaková



nerez masiv matný
514 608 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO QUADRIS

chrom
517 588

nerez masiv hedvábný lesk
517 589

nerez masiv matný
517 590

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 902

nerez masiv hedvábný lesk
221 942

nerez masiv matný
221 943

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO LEVOS-S

kovový povrch

Kuchyňská armatura v elegantním čistém designu

- Perfektně sladěná s modely SteelArt, zejména BLANCO CLARON
- Nerez masiv, hedvábný lesk: perfektní sladění s dřezy pod desku a do roviny s deskou SteelArt
- Nerez masiv matný: perfektní sladění s modely SteelArt-IF
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha



BLANCO LEVOS-S kovový povrch



chrom
514 917 tlaková






nerez masiv hedvábný lesk
514 918 tlaková



nerez masiv matný
514 919 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LEVOS

chrom
517 585

nerez masiv hedvábný lesk
517 586

nerez masiv matný
517 587

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 901

nerez masiv hedvábný lesk
221 940

nerez masiv matný
221 941



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE

kovový povrch

Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočným v rozsahu 360°



BLANCO LINEE kovový povrch



chrom
517 594 tlaková





nerez masiv hedvábný lesk
517 595 tlaková



nerez masiv matný
517 596 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odkoušeno LGA
- Odkoušeno DVGW



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO PIONA

chrom
517 667

nerez masiv hedvábný lesk
515 991

nerez masiv matný
515 992

Doporučené ovládání výpusti



excentrické ovládání výpusti

chrom
221 339

nerez masiv matný
222 115

nerez masiv matný
222 118

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO LINEE-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Jasná, nekompromisní, důsledná.

- Exkluzivní systémový design
- Mimořádně vhodná k modelům řady SteelArt, především BLANCO CLARON a -FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk: vhodná pro FLOW-IF a všechny modely CLARON bez plochy pro baterii
- Nerez masiv matný pro CLARON-IF s plochou pro baterii
- Výsuvná sprcha v kvalitním kovovém provedení



BLANCO LINEE-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
517 591 tlaková



antracit/chrom
518 438 tlaková



jasmín/chrom
518 442 tlaková



nerez masiv hedvábný lesk
517 592 tlaková



šedá skála/chrom
518 804 tlaková



běžová champagne/chrom
518 443 tlaková



nerez masiv matný
517 593 tlaková



aluminium/chrom
518 439 tlaková



tartufo/chrom
518 446 tlaková



perlově šedá/chrom
520 745 tlaková





muškát/chrom
521 705 tlaková



silgranit bílá/chrom
518 441 tlaková



kávová/chrom
518 445 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Odzkoušeno DVGW



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Inspirováno přírodou

- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Těž dvoubarevná
- Ke dřezům SILGRANIT®
- Výsuvná sprcha v kovovém provedení



BLANCO YOVIS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
518 291 tlaková



antracit/chrom
518 292 tlaková



jasmín/chrom
518 296 tlaková



šedá skála/chrom
518 807 tlaková



běžová champagne/chrom
518 297 tlaková



aluminium/chrom
518 293 tlaková



tartufo/chrom
518 300 tlaková



perlově šedá/chrom
520 758 tlaková





muškát/chrom
521 732 tlaková



silgranit bílá/chrom
518 295 tlaková



kávoová/chrom
518 299 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočná o 360° stupňů
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Přívodní hadičky 450 mm 3/8"
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO YOVIS

kovový povrch

Inspirováno přírodou




- Filigránský vzhled díky přírodnímu tvaru
- Obzvláště vhodná ke dřezům s čistými konturami
- Těž dvoubarevná



BLANCO YOVIS kovový povrch



chrom
518 290 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočná o 360 stupňů
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Přívodní hadičky 450 mm 3/8"
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW



MODERN

BLANCO AMBIS

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance




- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyň
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysoce posazenému výtokovému otvoru
- K dispozici také s výsuvnou sprškou a přepínáním proudu sprchy



BLANCO AMBIS kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 118 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO AMBIS-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyň
- Flexibilita a jednoduché používání díky vysoce posazenému výtokovému otvoru
- Výsuvná sprcha s přepínací funkcí proudu pomocí tlačítka



BLANCO AMBIS-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 119 tlaková



Volitelné příslušenství




filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920



- Otočné raménko 130°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO CANDOR kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 120 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

MODERN


BLANCO CANDOR

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určené pro moderní kuchyni
- Výtokové raménko vysoce posazeno pro snadší přístup při napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořicí energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze
- K dispozici také s výsuvnou sprškou



BLANCO CANDOR-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 121 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

MODERN


BLANCO CANDOR-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Skrytá výsuvná sprcha
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořicí energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze





BLANCO LANORA kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 122 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

MODERN


BLANCO LANORA

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořicí energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze
- K dispozici také s výsuvnou sprškou



BLANCO LANORA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
523 123 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována

MODERN


BLANCO LANORA-S

NOVINKA

kovový povrch

Čistý design se silou elegance

- Kvalitní provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch
- Čistý design baterie určený pro moderní kuchyni
- Díky vysoce posazenému výtokovému otvoru s výsuvnou sprškou je jednoduché napouštění hrnců a váz
- Větší manipulační prostor při zabudování před stěnu, díky ovládací páčce se svislou pozicí nula
- Spořicí energii: základní nastavení ovládací páčky, poloha nula ve svislé poloze



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO LINUS-S kovový povrch
Vario



chrom
518 406 tlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována


MODERN

BLANCO LINUS-S Vario

kovový povrch

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy



BLANCO LINUS-S kovový povrch
ovládací páčka vlevo



chrom
514 016 tlaková



nerez imitace
514 017 tlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována


MODERN

BLANCO LINUS-S ovládací páčka vlevo

kovový povrch

Praktická forma i funkce

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s povrchovou úpravou nerez imitace
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Model s ovládací páčkou vlevo: snazší obsluha pro leváky resp. v případě otvoru pro baterii na levé straně hlavního dřezu





MODERN

BLANCO LINUS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická forma i funkce










- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rovněž s povrchovou úpravou nerez imitace
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezů
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®



BLANCO LINUS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*
- *pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

NOVINKA

BLANCO LINUS-S Black & White Edition

Mimořádné barvy

Síla kontrastu

- Black and White: matná černá (RAL 9005) a jasná bílá (RAL 9003) pro soulad barev s okolím
- Minimalistický design
- Výsuvná sprška
- Kvalitní kovové provedení spršky
- Vysoké výtokové raménko, pro snazší plnění hrnců a váz






BLANCO LINUS-S Mimořádné barvy



černá matná
523 116 tlaková



bílá matná
523 117 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuše s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Seriově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody, podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie při zabudování do nerezového dřezu
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO LINUS-S

Keramik-Look

Praktická designem i funkcností

- Minimalistický design
- Výsuvná sprcha
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Ovládací páku lze variabilně umístit vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Harmonické sladění barev s keramickými dřezy BLANCO



BLANCO LINUS-S Keramik-Look

Keramik-Look



keramika černá
516 708 tlaková



magnolie lesklá
519 750 tlaková



basalt
517 643 tlaková



keramika-jasmín
516 712 tlaková





aluminium
516 709 tlaková



zářivě bílá lesklá
516 710 tlaková



keramika bílá matná
516 711 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO LINUS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Praktická designem i funkcí

- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčku lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo
- K dodání v tlakovém i beztlakovém provedení



BLANCO LINUS kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom

514 019 tlaková



514 020 beztlaková



nerez imitace

514 021 tlaková



514 022 beztlaková



nerez masiv kartáčovaný

517 183 tlaková



antracit

516 698 tlaková



šedá skála

518 814 tlaková



aluminium

516 699 tlaková



perlově šedá

520 746 tlaková



silgranit bílá

516 702 tlaková



jasмін

516 703 tlaková



běžová champagne

516 704 tlaková



tartufo

517 622 tlaková






muškát

521 742 tlaková



kávová

516 707 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopaková baterie 1/2"
 - Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Certifikace LGA plánována*
 - Certifikace DVGW plánována*
- *pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ALTA

kovový povrch

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká, štíhlá armatura v estetickém designu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Raménko v přední části otočné - usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Vhodná ke každému nerezovému dřezu
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy





BLANCO ALTA kovový povrch



chrom
512 319 tlaková



nerez imitace
512 321 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopaková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Kartuš s keramickým těsněním
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou
- Rovněž kvalitní povrchová úprava sprchové hlavy nerez
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom



BLANCO ALTA-S
Compact

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
515 122 tlaková
518 448 beztlaková



antracit/chrom
515 333 tlaková



jasmín/chrom
515 328 tlaková



nerez imitace
515 123 tlaková



šedá skála/chrom
518 809 tlaková



běžová champagne/chrom
515 329 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 182 tlaková



aluminium/chrom
515 326 tlaková



tartufo/chrom
517 634 tlaková



perlově šedá/chrom
520 730 tlaková





muškát/chrom
521 739 tlaková



silgranit bílá/chrom
515 327 tlaková



kávová/chrom
515 334 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku
pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*
- *pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ALTA-S Compact Vario

kovový povrch

Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- S výsuvnou sprchou a přepínáním na sprchový proud
- Rovněž kvalitní kovová sprchová hlava





BLANCO ALTA-S
Compact Vario

kovový povrch



chrom
518 407 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO ALTA Compact

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Estetika v nejvyšší formě

- Vysoká štíhlá armatura v estetickém designu
- Vhodná především ke kompaktním dřezům
- Raménko v přední části otočné – usnadňuje plnění lahví
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému v úhlu 360°
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®
- Atraktivní sladění barevného provedení a povrchové úpravy: kombinace barev SILGRANIT® a klasické povrchové úpravy chrom



BLANCO ALTA Compact

kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
515 120 tlaková
518 447 beztlaková



nerez imitace
515 121 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 181 tlaková



antracit/chrom
515 323 tlaková



šedá skála/chrom
518 810 tlaková



aluminium/chrom
515 316 tlaková



perlově šedá/chrom
520 729 tlaková



silgranit bílá/chrom
515 317 tlaková



jasmín/chrom
515 318 tlaková



běžová champagne/chrom
515 319 tlaková





tartufo/chrom
517 633 tlaková



muškát/chrom
521 738 tlaková



kávová/chrom
515 324 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*
- *pro tlakové provedení



INDIVIDUAL

BLANCO LIVIA-S

kovový povrch

Tradice se setkává s modernou

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím dávkovačem saponátu a ovládním výpusti
- K dispozici ve 3 různých povrchových provedeních
- Vysoké raménko v J-tvaru s výsuvnou sprchovou hlavici
- Vynikne zvláště v kombinaci s dřezou zabudovanými pod pracovní desku



BLANCO LIVIA-S kovový povrch



chrom
521 288 tlaková




mangan
521 290 tlaková



broušená mosaz
521 289 tlaková

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

Doporučený dávkovač saponátu



BLANCO LIVIA

chrom
521 291

broušená mosaz
521 292

mangan
521 293

Doporučené ovládní výpusti



excentrické ovládní výpusti

chrom
521 294

broušená mosaz
521 295

mangan
521 296

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoce kvalitní provedení výsuvné sprchy
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®

Interior
innovation
award
2015
Winner



BLANCO FELISA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
520 336 tlaková



antracit
520 338 tlaková



jasмін
520 341 tlaková



nerez imitace
520 337 tlaková



šedá skála
520 346 tlaková



běžová champagne
520 342 tlaková



aluminium
520 339 tlaková



tartufo
520 344 tlaková



perlově šedá
520 347 tlaková




muškát
521 725 tlaková



silgranit bílá
520 340 tlaková



kávová
520 345 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 115°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO FELISA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Krásný designový tvar

- Vysoká baterie s harmonickým tvarem
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®



BLANCO FELISA kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
520 324 tlaková



antracit
520 326 tlaková



jasmin
520 329 tlaková



nerez imitace
520 325 tlaková



šedá skála
520 334 tlaková



běžová champagne
520 330 tlaková



aluminium
520 327 tlaková



tartufo
520 332 tlaková



perlově šedá
520 335 tlaková





muškát
521 724 tlaková



silgranit bílá
520 328 tlaková



kávová
520 333 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- S výsuvnou sprchou v kvalitním kovovém provedení
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO AVONA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
521 277 tlaková



antracit
521 278 tlaková



jasмін
521 281 tlaková



šedá skála
521 285 tlaková



běžová champagne
521 282 tlaková



aluminium
521 279 tlaková



tartufo
521 283 tlaková



perlově šedá
521 286 tlaková






muškát
521 716 tlaková



silgranit bílá
521 280 tlaková



kávoVá
521 284 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



INDIVIDUAL

BLANCO AVONA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Vzrušující propojení tvarů

- Kombinace oblých a hranatých tvarů
- Kónické tělo, jemně stoupající raménko
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO AVONA kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
521 267 tlaková



antracit
521 268 tlaková



jasмін
521 271 tlaková



šedá skála
521 275 tlaková



běžová champagne
521 272 tlaková



aluminium
521 269 tlaková



tartufo
521 273 tlaková



perlově šedá
521 276 tlaková






muškát
521 715 tlaková



silgranit bílá
521 270 tlaková



kávová
521 274 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko - o 360 °
- Je zapotřebí otvor o 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO JURENA-S

kovový povrch

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Nový koncept se skrytou sprchovou hadicí
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie




BLANCO JURENA-S kovový povrch



chrom
520 765 tlaková

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Výsuvná sprchová koncovka s vodícím kolíkem
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO JURENA

kovový povrch

Vysoká elegance

- Výjimečný design
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie




BLANCO JURENA kovový povrch



chrom
520 764 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována





MODERN

BLANCO CARENA-S Vario

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Spojení praktického designu se speciální funkcí





- Klasicky moderní baterie
- Výsuvná sprška skrytá v raménku - nyní s funkcí přepínání sprchového proudu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Pohodlné používání díky ergonomické ovládací páce
- K dispozici v provedení Bi-color - perfektní sladění se dřezy SILGRANIT®



BLANCO CARENA-S kovový povrch
Vario

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko - o 190 °
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- V raménku skrytá sprchová koncovka s funkcí přepínání proudu
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační trojúhelníková podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO CARENA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Skrytá sprchová hadice
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie



BLANCO CARENA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
520 767 tlaková



antracit/chrom
520 980 tlaková



jasmín/chrom
520 985 tlaková



šedá skála/chrom
520 981 tlaková



běžová champagne/chrom
520 986 tlaková



aluminium/chrom
520 982 tlaková



tartufo/chrom
520 987 tlaková



perlově šedá/chrom
520 983 tlaková




muškát/chrom
521 713 tlaková



silgranit bílá/chrom
520 984 tlaková



kávová/chrom
520 988 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 190°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Výsuvná sprchová koncovka s vodicím kolíkem
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO CARENA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look dvoubarevná
Strhující tvar

- Klasická a moderní baterie
- Vysoké raménko nabízí vysoký komfort při mytí hrnců a plnění váz
- Vysoko umístěná ergonomická páka baterie



BLANCO CARENA kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
520 766 tlaková



antracit/chrom
520 971 tlaková



jasmín/chrom
520 976 tlaková



šedá skála/chrom
520 972 tlaková



běžová champagne/chrom
520 977 tlaková



aluminium/chrom
520 973 tlaková



tartufo/chrom
520 978 tlaková



perlově šedá/chrom
520 974 tlaková




muškát/chrom
521 712 tlaková



silgranit bílá/chrom
520 975 tlaková



kávová/chrom
520 979 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



INDIVIDUAL

BLANCO PANERA-S

kovový povrch

Preciznost v nerez





- Designová baterie s elegancí a estetičností materiálu
- Inovativní koncept obsluhy, komfortní vysunování sprchy
- Přepínání proudu vody na sprchový kužel pomocí přepínače
- Úspora energie díky základnímu nastavení ovládací páčky na „studený start“
- Opticky perfektně integrovaný přepínač
- Vysokohodnotné provedení v masivním nerez, kartáčovaný povrch



BLANCO PANERA-S kovový povrch



nerez masiv kartáčovaný
521 547 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočná hlavice 160°
- Zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Flexibilní připojovací hadice o délce 560 mm a 3/8" maticí pro obzvláště snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



PROFESSIONAL

BLANCO CATRIS-S

kovový povrch



Ovládání lehké jak pírkó

- V klasickém Semi-Profi provedení
- Ohebné otočné raménko (nerezová pružina) s pohyblivou sprchou
- Snadné vyjmutí sprchy z držáku
- lze umístit i pod horní skříňku (výška 48 cm)
- Sprcha přepínatelná - centrální proud a sprcha

BLANCO CATRIS-S kovový povrch



chrom
521 476 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprcha z tvrdého plastu
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO NEA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kompaktní baterie

- Kompaktní design
- Rozšířený radius díky výsuvné sprše
- Vyvýšené raménko umožňuje bezbariérovou práci a snadnější plnění hrnců a váz
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení ladí s barvami dřezů SILGRANIT®



BLANCO NEA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
520 296 tlaková
520 297 beztlaková



antracit
520 298 tlaková



šedá skála
520 306 tlaková



aluminium
520 299 tlaková



perlově šedá
520 307 tlaková



silgranit bílá
520 300 tlaková



jasмін
520 301 tlaková



běžová champagne
520 302 tlaková





tartufo
520 304 tlaková




muškát
521 735 tlaková



kávová
520 305 tlaková



Materiál/barva



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko 145°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO NEA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Kompaktní baterie ve svižném designu

- Kompaktní design bohatý na kontrasty
- Vysoké raménko umožňuje snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený radius díky otočnému raménku o 360°
- K dodání i barevné provedení umožňující kombinace s dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO NEA

kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom

519 402 tlaková

519 737 beztlaková



antracit

519 403 tlaková



šedá skála

519 412 tlaková



aluminium

519 404 tlaková



perlově šedá

520 749 tlaková



silgranit bílá

519 406 tlaková



jasmin

519 407 tlaková



běžová champagne

519 408 tlaková



tartufo

519 410 tlaková





muškát

521 731 tlaková




kávová

519 411 tlaková



Materiál/barva



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
 - Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Odzkoušeno LGA*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCO NOTIS-S

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Maximálně tichá

- Baterie s hlavici v moderním stylu
- Výtokový otvor směřující do středu dřezu
- S přepínáním na sprchový kužel, velký přepínač
- Stavba těla baterie zabraňuje přílišnému kontaktu kovových částí a vody
- Nastavitelná maximální teplota a průtok vody
- Barevná provedení v perfektním souladu s dřezy v provedení SILGRANIT®



BLANCO NOTIS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
523 252 tlaková



antracit/chrom
523 253 tlaková



jasmín/chrom
523 255 tlaková



šedá skála/chrom
523 260 tlaková



běžová champagne/chrom
523 256 tlaková



aluminium/chrom
523 254 tlaková



tartufo/chrom
523 259 tlaková



perlově šedá/chrom
523 261 tlaková



muškát/chrom
523 262 tlaková



silgranit bílá/chrom
523 257 tlaková



kávová/chrom
523 258 tlaková



Set-adaptér kartuše může být namontován pro regulaci průtoku vody a teploty

Volitelné příslušenství





filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920



- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s textilním opletením
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



CLASSIC

BLANCO NOTIS

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Maximálně tichá

- Baterie s hlavici v moderním stylu
- Eleganční páčka pro snadné ovládání
- Výtokový otvor směřující daleko do středu dřezu
- Také k dispozici s výsuvnou sprškou
- Stavba těla baterie zabraňuje přílišnému kontaktu kovových částí a vody
- Nastavitelná maximální teplota a průtok vody
- Barevná provedení v perfektním souladu s dřezy v provedení SILGRANIT®



BLANCO NOTIS kovový povrch

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
523 241 tlaková



antracit/chrom
523 242 tlaková



jasmín/chrom
523 244 tlaková



šedá skála/chrom
523 249 tlaková



běžová champagne/
chrom
523 245 tlaková



aluminium/chrom
523 243 tlaková



tartufo/chrom
523 248 tlaková



perlově šedá/chrom
523 250 tlaková



muškát/chrom
523 251 tlaková



silgranit bílá/chrom
523 246 tlaková



káвовá/chrom
523 247 tlaková



Set-adaptér kartuše může být namontován pro regulaci průtoku vody a teploty


Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Certifikace LGA plánována
- Certifikace DVGW plánována



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCO ACTIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční radius díky výsuvné sprše
- 2 druhy proudění
- Sprcha s perlátorem proti usazování vodního kamene
- Jednoduché čištění perlátoru díky snadnému vyjmutí sítka
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ACTIS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom

512 913 tlaková



512 914 beztlaková



nerez imitace

512 917 tlaková



antracit

512 935 tlaková



šedá skála

518 815 tlaková



aluminium

512 919 tlaková



perlově šedá

520 728 tlaková



silgranit bílá

512 921 tlaková



jasмін

512 923 tlaková



běžová champagne

513 987 tlaková



tartufo

517 631 tlaková





muškát

521 737 tlaková



kávová

514 939 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Odzkoušeno LGA*
- * pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO ACTIS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Klasické formy a funkce v nové interpretaci

- Klasicko-moderní design
- Zaoblená páka pro snadnou obsluhu
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°
- Dodává se v tlakovém i beztlakovém provedení
- Nerez imitace: zvláštní sladění s nerezovými dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu



BLANCO ACTIS kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom

512 889 tlaková



512 890 beztlaková



nerez imitace

512 893 tlaková



antracit

512 911 tlaková



šedá skála

518 816 tlaková



aluminium

512 895 tlaková



perlově šedá

520 727 tlaková



silgranit bílá

512 897 tlaková



jasмін

512 899 tlaková



běžová champagne

513 985 tlaková



tartufo

517 632 tlaková





muškát

521 736 tlaková



kávová

514 941 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně bojleru
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO TIVO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Výsuvná sprcha s přepínáním
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO CLASSIC Pro a BLANCO ZIA
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO TIVO-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
517 648 tlaková
518 424 beztlaková



antracit/chrom
517 610 tlaková
518 425 beztlaková



jasmín/chrom
517 614 tlaková
518 429 beztlaková



šedá skála/chrom
518 798 tlaková
518 799 beztlaková



běžová champagne/chrom
517 615 tlaková
518 430 beztlaková



aluminium/chrom
517 611 tlaková
518 426 beztlaková



tartufo/chrom
517 619 tlaková
518 433 beztlaková



perlově šedá/chrom
520 755 tlaková
520 754 beztlaková




muškát/chrom
521 709 tlaková
521 708 beztlaková



silgranit bílá/chrom
517 613 tlaková
518 428 beztlaková



kávová/chrom
517 618 tlaková
518 432 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO TIVO

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Komfort ve výrazném tvaru

- Vysoké raménko usnadňuje práci u dřezu
- Rozšířený akční radius díky raménku otočným v rozsahu 360°
- Mimořádně vhodná k dřezům BLANCO ZIA
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO TIVO	kovový povrch	SILGRANIT®-Look dvoubarevná	SILGRANIT®-Look dvoubarevná
-------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------



chrom
517 599 tlaková
518 414 beztlaková



antracit/chrom
517 600 tlaková
518 415 beztlaková



jasmín/chrom
517 604 tlaková
518 419 beztlaková



šedá skála/chrom
518 800 tlaková
518 801 beztlaková



běžová champagne/chrom
517 605 tlaková
518 420 beztlaková



aluminium/chrom
517 601 tlaková
518 416 beztlaková



tartufo/chrom
517 609 tlaková
518 423 beztlaková



perlově šedá/chrom
520 753 tlaková
520 752 beztlaková




muškát/chrom
521 707 tlaková
521 706 beztlaková



silgranit bílá/chrom
517 603 tlaková
518 418 beztlaková



kávová/chrom
517 608 tlaková
518 422 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO ZENOS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Výborná funkčnost v markantním designu

- Markantní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky výsuvné sprše
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem



BLANCO ZENOS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
517 815 tlaková
517 816 beztlaková



antracit/chrom
517 819 tlaková



šedá skála/chrom
518 784 tlaková



aluminium/chrom
517 820 tlaková



perlově šedá/chrom
520 760 tlaková



silgranit bílá/chrom
517 822 tlaková



jasmín/chrom
517 823 tlaková



běžová champagne/chrom
517 824 tlaková





tartufo/chrom
517 828 tlaková



muškát/chrom
521 723 tlaková



kávová/chrom
517 827 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717*
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení



MODERN

BLANCO ZENOS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Výborná funkčnost v moderním designu

- Moderní, kompaktní design
- Vytvořena pro aktuální kuchyňské trendy
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem



BLANCO ZENOS kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
517 801 tlaková
517 802 beztlaková



antracit/chrom
517 805 tlaková



šedá skála/chrom
518 783 tlaková



aluminium/chrom
517 806 tlaková



perlově šedá/chrom
520 759 tlaková



silgranit bílá/chrom
517 808 tlaková



jasmín/chrom
517 809 tlaková



běžová champagne/chrom
517 810 tlaková





tartufo/chrom
517 814 tlaková



muškát/chrom
521 722 tlaková



kávová/chrom
517 813 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopaková baterie 1/2"
 - Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Certifikace LGA plánována*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO FILO-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- S výsuvnou sprchou
- Obzvláště vhodná pro malé dřezy
- Atraktivní mix barvy a povrchu: barvy SILGRANIT® s klasickým chromem nebo nerez imitací



BLANCO FILO-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
512 405 tlaková



antracit/nerez imitace
512 760 tlaková



jasmin/chrom
512 755 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 180 tlaková



šedá skála/chrom
518 811 tlaková



běžová champagne/chrom
513 990 tlaková



aluminium/chrom
512 753 tlaková



tartufo/chrom
517 636 tlaková



perlově šedá/chrom
520 742 tlaková




muškát/chrom
521 740 tlaková



silgranit bílá/nerez imitace
512 754 tlaková



kávová/chrom
514 943 tlaková



Upozornění:
BLANCO FILO-S se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopaková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO FILO

kovový povrch

Štíhlá a elegantní

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvláště vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo





BLANCO FILO kovový povrch



chrom
512 324 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 178 tlaková



Upozornění:
BLANCO FILO se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednoplávková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO FINESS

kovový povrch

Štíhlá a přímočará

- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Obzvlášť vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční rádius díky otáčení raménka v rozsahu 360°
- Páka může být variabilně umístěna vlevo, uprostřed nebo vpravo





BLANCO FINESS kovový povrch



chrom
512 322 tlaková



nerez masiv kartáčovaný
517 179 tlaková



Upozornění:
BLANCO FINESS se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopaková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO ANTAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Malá, kompaktní a mnohostranná

- Přímocharý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Výsuvná sprcha rozšiřuje akční radius armatury
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ANTAS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look
dvoubarevná



chrom
515 348 tlaková
516 764 beztlaková



antracit/chrom
515 356 tlaková
516 772 beztlaková



jasmín/chrom
515 351 tlaková
516 767 beztlaková



šedá skála/chrom
518 794 tlaková
518 795 beztlaková



běžová champagne/chrom
515 352 tlaková
516 768 beztlaková



aluminium/chrom
515 349 tlaková
516 765 beztlaková



tartufo/chrom
517 637 tlaková
517 638 beztlaková



perlově šedá/chrom
520 733 tlaková
520 734 beztlaková





muškát/chrom
521 703 tlaková
521 704 beztlaková



silgranit bílá/chrom
515 350 tlaková
516 766 beztlaková



kávová/chrom
515 357 tlaková
516 773 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO ANTAS-S

Keramik-Look dvoubarevná

Malá, kompaktní a mnohostranná

- Přímočarý design v kompaktním formátu
- Vhodná především pro menší dřezy
- Rozšířený akční radius díky výsuvné sprše
- Perfektní design a barevné sladění armatury a keramického dřezu, zejména u modelu BLANCO IDESSA 6 S



BLANCO ANTAS-S Keramik-Look dvoubarevná Keramik-Look dvoubarevná



keramika černá/chrom
516 075 tlaková



magnolie lesklá/chrom
519 748 tlaková



basalt/chrom
517 647 tlaková



keramika-jasmín/chrom
516 072 tlaková





aluminium/chrom
516 074 tlaková



zářivě bílá lesklá/chrom
516 069 tlaková



keramika bílá matná/chrom
516 070 tlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



MODERN

BLANCO ANTAS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
dvoubarevná

Malá kompaktní a mnohostranná

- Přímocharý design v kompaktním provedení
- Zvlášť vhodná pro malé a kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v úhlu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO ANTAS kovový povrch

SILGRANIT®-Look dvoubarevná

SILGRANIT®-Look dvoubarevná



chrom
515 337 tlaková
516 103 beztlaková



antracit/chrom
515 345 tlaková
516 111 beztlaková



jasmín/chrom
515 340 tlaková
516 106 beztlaková



šedá skála/chrom
518 796 tlaková
518 797 beztlaková



běžová champagne/chrom
515 341 tlaková
516 107 beztlaková



aluminium/chrom
515 338 tlaková
516 104 beztlaková



tartufo/chrom
517 639 tlaková
517 640 beztlaková



perlově šedá/chrom
520 731 tlaková
520 732 beztlaková





muškát/chrom
521 701 tlaková
521 702 beztlaková



silgranit bílá/chrom
515 339 tlaková
516 105 beztlaková



kávová/chrom
515 346 tlaková
516 112 beztlaková



Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor \varnothing 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Odzkoušeno LGA*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkače mycího prostředku



BLANCO KANO kovový povrch



chrom
521 502 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor, který výrazně zamezí usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka pro zvýšení pevnosti kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů


MODERN

BLANCO KANO

kovový povrch

Vysoká

- Štíhlá baterie s estetickým designem
- Obzvláště určeno pro kompaktní dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému o 360°



BLANCO KANO-S kovový povrch



chrom
521 503 tlaková

- Otočné raménko 120°
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717


MODERN

BLANCO KANO-S

kovový povrch

Vysoká

- Štíhlá a vysoká baterie v estetickém designu
- S výsuvnou sprchou
- Vhodná především pro kompaktní dřezy





CLASSIC

BLANCOORION

kovový povrch

Osvědčená kvalita

- Vysoké a dlouhé raménko
- Páka pro snadné ovládání



BLANCOORION kovový povrch




chrom

511 276 tlaková

511 280 beztlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene*
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Odkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCOORION-S

kovový povrch

Osvědčená kvalita

- Výsuvná sprcha
- Přepínač na sprchový kužel
- Páka pro snadné ovládání



BLANCOORION-S kovový povrch




chrom

511 268 tlaková

511 272 beztlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybaveno dvěma zařízeními zamezujícími zpětnému průtoku a tedy zabezpečeno proti zpětnému průtoku podle EN 1717*
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCO JETA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look
Ergonomická... Praktická... Dobrá...

- Ergonomický koncept obsluhy s bočně umístěným raménkem
- Poloha ovládací páčky napravo od raménka
- Vysoké raménko pro snadnější plnění vysokých hrnců a váz
- Dodávka možná ve všech barvách SILGRANIT®

BLANCO JETA kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
519 727 tlaková



antracit
519 728 tlaková



jasmin
519 731 tlaková



šedá skála
519 736 tlaková



běžová champagne
519 732 tlaková



aluminium
519 729 tlaková



tartufo
519 734 tlaková



perlově šedá
520 744 tlaková






muškát
521 728 tlaková



silgranit bílá
519 730 tlaková



kávová
519 735 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene



CLASSIC

BLANCOWEGA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Výsuvná sprcha s přepínáním na sprchový proud
- Vhodná pro malé dřezy
- Vhodná pro montáž před oknem (min.: výška 14,5 cm)
- Nyní k dodání i v beztlakovém provedení
- Perfektní barevné sladění dřezu a baterie
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCOWEGA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
512 035 tlaková
514 212 beztlaková



antracit
512 047 tlaková



šedá skála
518 805 tlaková



aluminium
512 038 tlaková



perlově šedá
520 763 tlaková



silgranit bílá
512 039 tlaková



jasмін
512 041 tlaková



běžová champagne
513 996 tlaková





tartufo
517 642 tlaková



muškát
521 734 tlaková



kávová
514 949 tlaková



U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCOWEGA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Kvalita za nízkou cenu

- Vysoké a dlouhé raménko
- Vhodná pro malé dřezy
- Nyní k dodání i v beztlakovém provedení
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCOWEGA kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
137 228 tlaková
514 211 beztlaková



antracit
511 113 tlaková



šedá skála
518 806 tlaková



aluminium
511 880 tlaková



perlově šedá
520 762 tlaková



silgranit bílá
511 110 tlaková



jasмін
511 116 tlaková



běžová champagne
513 995 tlaková





tartufo
517 641 tlaková



muškát
521 733 tlaková



kávová
514 950 tlaková



Upozornění:
BLANCOWEGA se nemá kombinovat s BLANCO keramickými dřezy.
Důvod: nemůže být zaručena 100% izolace otvoru pro baterii.

U beztlakového provedení regulátor průtoku pro ochranu bojleru.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie 1/2"
 - Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Certifikace LGA plánována*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení



BLANCO BRAVON-S kovový povrch



chrom
520 282 tlaková
520 283 beztlaková

- Otočné raménko 100°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička pro zvýšení stability kuchyňské baterie při zabudování do nerezových dřezů
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení


CLASSIC

BLANCO BRAVON-S

kovový povrch

Klasický a nadčasový vzhled

- Vyšší, obloukovité a dlouhé raménko umožňuje bezbariérové pracovní postupy
- Ergonomicky tvarovaná ovládací páčka
- Doporučeno obzvláště pro malé, kompaktní dřezy



BLANCO BRAVON kovový povrch



chrom
518 818 tlaková
519 722 beztlaková

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně reguluje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- Certifikace DVGW plánována*

* pro tlakové provedení


CLASSIC

BLANCO BRAVON

kovový povrch

Klasický nadčasový vzhled

- Vysoké, obloukovité a dlouhé raménko baterie umožňuje snadné bezbariérové pracovní postupy
- Ergonomicky umístěná ovládací páčka
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném o 360°
- Zvláště vhodná především pro malé kompaktní dřezy



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



MODERN

BLANCO MIDA-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Stylový tvar

- Jemný, štíhlý a krásně zaoblený tvar baterie
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Navrženo především k dřezům z materiálu SILGRANIT®
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku
- Výsuvná sprcha
- Barevné provedení baterie perfektně ladí k barvě dřezu



BLANCO MIDA-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
521 454 tlaková



antracit
521 455 tlaková



jasмін
521 458 tlaková



šedá skála
521 462 tlaková



běžová champagne
521 459 tlaková



aluminium
521 456 tlaková



tartufo
521 460 tlaková



perlově šedá
521 463 tlaková





muškát
521 730 tlaková



silgranit bílá
521 457 tlaková



kávová
521 461 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Stabilizační podložka ke zvýšení stability upevnění baterie při montáži do nerezových dřezů
- Sériově vybavená dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována



MODERN

BLANCO MIDA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Stylový tvar

- Jemně zahnuté raménko na štíhlém těle
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku



BLANCO MIDA kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
517 742 tlaková



antracit
519 415 tlaková



jasmín
519 419 tlaková



šedá skála
519 424 tlaková



běžová champagne
519 420 tlaková



aluminium
519 416 tlaková



tartufo
519 422 tlaková



perlově šedá
520 748 tlaková





muškát
521 729 tlaková



silgranit bílá
519 418 tlaková



kávová
519 423 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Odzkoušeno LGA

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO MILA kovový povrch



chrom
519 414 tlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočným v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž


MODERN

BLANCO MILA

kovový povrch

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku



BLANCO MILA-S kovový povrch



chrom
519 810 tlaková
521 466 beztlaková

- Rozšířený akční rádius díky raménku otočným v rozsahu 360°
- Nutné vyvrtat otvor pro baterii Ø 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž


MODERN

BLANCO MILA-S

kovový povrch

Klasické a přímočaré

- Štíhlé těleso s lineárním raménkem
- S výsuvnou sprškou
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky 360° otočnému raménku





MODERN

BLANCO MILI

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Komfort s konturou

- Štíhlé těleso s raménkem tvaru „J“
- Pro snadné plnění vysokých hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky 360° otočnému raménku
- Dokonalé barevné sladění kuchyňské armatury a silgranitového dřezu

BLANCO MILI kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
519 413 tlaková



antracit
523 103 tlaková



jasмін
523 108 tlaková



šedá skála
523 104 tlaková



běžová champagne
523 109 tlaková



aluminium
523 105 tlaková



tartufo
523 110 tlaková



perlově šedá
523 106 tlaková






muškát
523 112 tlaková



silgranit bílá
523 107 tlaková



kávová
523 111 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Rozšířený akční radius díky raménku otočnému v rozsahu 360°
- Je třeba otvor o průměru 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Flexibilní přípojné hadice o délce 350 mm a 3/8" maticí pro obzvlášť snadnou a bezpečnou montáž

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCO VITIS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

V kuchyni je doma

- Výsuvná sprcha
- Vhodná zejména v kombinaci s menšími dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO VITIS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
515 583 tlaková
516 992 beztlaková



antracit
515 376 tlaková



šedá skála
518 802 tlaková



aluminium
515 369 tlaková



perlově šedá
520 757 tlaková



silgranit bílá
515 370 tlaková



jasмін
515 371 tlaková



běžová champagne
515 372 tlaková





tartufo
517 663 tlaková



muškát
521 711 tlaková



kávová
515 377 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodicí tyč sprchové hadice

511 920

- Jednopaková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- * pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO VITIS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

V kuchyni je doma

- Vysoké a delší raménko
- Vhodná zejména v kombinaci s menšími dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočným v rozsahu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO VITIS	kovový povrch	SILGRANIT®-Look	SILGRANIT®-Look
--------------	---------------	-----------------	-----------------



chrom
515 582 tlaková
516 991 beztlaková



antracit
515 366 tlaková



jasmin
515 361 tlaková



šedá skála
518 803 tlaková



běžová champagne
515 362 tlaková



aluminium
515 359 tlaková



tartufo
517 662 tlaková



perlově šedá
520 756 tlaková





muškát
521 710 tlaková



silgranit bílá
515 360 tlaková



kávo
515 367 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Jednopáková baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



CLASSIC

BLANCO DARAS-S

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar

- S výsuvnou sprchou
- Vhodná pro malé dřezy
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO DARAS-S kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom

517 731 tlaková



519 724 beztlaková



antracit

517 732 tlaková



šedá skála

518 792 tlaková



aluminium

517 733 tlaková



perlově šedá

520 736 tlaková



silgranit bílá

517 735 tlaková



jasmín

517 736 tlaková



běžová champagne

517 737 tlaková



tartufo

517 741 tlaková





muškát

521 727 tlaková



kávová

517 740 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Otočné raménko o 90°
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- BLANCO Kartus s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice potažená nylonem
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečená proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Odzkoušeno LGA*
- * pro tlakové provedení



CLASSIC

BLANCO DARAS

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Oblíbený tvar

- Vhodná pro malé dřezy
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Barevná verze perfektně sladěná se dřezy z materiálu SILGRANIT®



BLANCO DARAS kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
517 720 tlaková
519 723 beztlaková



antracit
517 721 tlaková



šedá skála
518 793 tlaková



aluminium
517 722 tlaková



perlově šedá
520 735 tlaková



silgranit bílá
517 724 tlaková



jasmín
517 725 tlaková



běžová champagne
517 726 tlaková





tartufo
517 730 tlaková



muškát
521 726 tlaková



kávová
517 729 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- BLANCO Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 350 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Odzkoušeno LGA*
- * pro tlakové provedení

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO TERA kovový povrch



chrom
512 597 tlaková



broušená mosaz
512 590 tlaková

- 2-kohoutová baterie 1/2"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor Ø 35 mm
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována


CLASSIC

BLANCO TERA

kovový povrch

Tradiční forma, moderní funkce

- Klasická 2-kohoutová armatura
- Obzvláště vhodná k současnému stylu venkovských domů
- Doplňkově k dostání v broušené mosazi



BLANCO TRADON kovový povrch



chrom
515 990 tlaková



broušená mosaz
520 787 tlaková

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o Ø 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována


CLASSIC

BLANCO TRADON

kovový povrch

Aktuální ovládání v tradičním tvaru

- Klasické provedení
- Mimořádně vhodné do venkovského moderního stylu
- Komfortní jednopákové provedení
- Perfektně sladěná s keramickým dřezem BLANCO PANOR 60



BLANCO filtrační baterie

Jistota a funkčnost



Čistá voda je jedna z částí kvalitního života. K tomu zdatně přispívají i filtrační baterie BLANCO, za použití obvyklého filtračního systému, který je instalován do spodní skříňky.

U filtračních baterií je ovládní toku filtrované a nefiltrované vody odděleno.

Trojcestné baterie existují - dle modelu - s odděleným, nebo integrovaným výtokem pro normální a filtrovanou vodu. Obě, kvalitou odlišené vody, jsou vedeny odděleně.



BLANCO TRIMA



BLANCO FONTAS II



BLANCO SORA

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



SPECIAL

BLANCO FONTAS II

NOVINKA

kovový povrch a SILGRANIT®-Look

Dva zdroje - nefiltrovaná i filtrovaná voda přímo z jedné baterie

- Komfortní baterie 2 v 1 - ovládací páčka vpravo pro směšování studené a teplé vody, ovládací páčka vlevo – pro filtrovanou vodu
- Hygienické: oddělené vedení filtrované a nefiltrované vody
- Praktické řešení: díky baterii 2 v 1 nejsou zapotřebí žádné další otvory pro montáž další baterie na filtrovanou vodu
- Integrované raménko pro oba druhy vody včetně speciálního perlátoru
- Rozšířený akční rádius díky raménku otočnému o 360°
- Povrchové provedení – v perfektním souladu k barevným variantám dřezů z materiálu SILGRANIT® a verze UltraResist pro nerezové modely



BLANCO FONTAS II kovový povrch

SILGRANIT®-Look

SILGRANIT®-Look



chrom
523 128 tlaková



antracit
523 130 tlaková



jasмін
523 132 tlaková



nerez imitace UltraResist
523 129 tlaková



šedá skála
523 137 tlaková



běžová champagne
523 133 tlaková



aluminium
523 131 tlaková



tartufo
523 136 tlaková



perlově šedá
523 138 tlaková






muškát
523 139 tlaková



silgranit bílá
523 134 tlaková



kávová
523 135 tlaková



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- 3 pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována

Baterie BLANCO

Předokenní řešení s formátem



Prostor před oknem je ideální místo pro dřez. S BLANCO předokenní bateríí je možno bezbariérově otevřít a zavřít okno a nic tomu nebude stát v cestě. K dispozici jsou tři varianty.



Postupně zasouvací baterie

BLANCO ELOSCOPE-F II	s. 337
BLANCO PERISCOPE-S-F II	s. 339



Odložitelné modely

BLANCO ALTA-F/-S-F Compact	s. 341
BLANCO LINUS-F/-S-F	s. 340
BLANCOORION-F/-S-F	s. 345
BLANCO TIVO-F/-S-F	s. 344
BLANCO DARAS-F/-S-F	s. 346



Sklopné modely

BLANCO LARESSA-F, páčka na pravé straně	s. 342
páčka na levé straně	s. 342
BLANCO CORESSA-F, páčka na pravé straně	s. 343
páčka na levé straně	s. 343



SPECIAL

BLANCO ELOSCOPE-F II

kovový povrch

Zasouvací směšovací baterie v čistém designu

- Čistý, nekompromisní design do ukázkových kuchyní
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Zasouvací do jakékoliv pozice a přitom vždy funkční
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací prvek



BLANCO ELOSCOPE-F II kovový povrch



chrom
516 672 tlaková



BLANCO ELOSCOPE-F II v předokenní montáži



BLANCO ELOSCOPE-F II v kombinaci s BLANCO ATTIKA 60/A



Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory \varnothing 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována



Upozornění:

Minimální možný odstup středů baterie a ovládací je 70 mm
Maximální možný odstup středů baterie a ovládací je 500 mm
Potřebná hloubka montáže BLANCO ELOSCOPE-F II je 470 mm, jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.
Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 3 cm.

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku

BLANCO PERISCOPE-S-F II / BLANCO ELOSCOPE-F II

Kombinace s dřezy BLANCO

K montáži armatury na dřez jsou zapotřebí dva otvory pro výtok a ovládání baterie. Pro zhotovení druhého otvoru existují možnosti dle níže uvedeného přehledu

– = není možné

● = zhotovení otvoru 35mm pro ovládání armatury je možné

●⁶⁰ = pouze pro spodní skříňky 60 cm

●⁸⁰ = pouze pro spodní skříňky 80 cm

●^{oA} = pouze, když excentrické ovládání není jako volitelné příslušenství



model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži)		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži)	
	ovládání armatury vpředu	ovládání armatury vzadu	ovládání armatury vpředu	ovládání armatury vzadu
BLANCO ADON XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ALAROS 6 S	–	–	–	●
BLANCO ANDANO 400- / 500- / 700-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A / 400/400-IF/A	–	–	–	–
BLANCO ANDANO XL 6 S-IF / XL 6 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO ARTAGO 6	–	–	●	●
BLANCO ARTAGO 6-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO AXIA II 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO AXIA III 6 S-F / XL 6 S-F	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 45 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXIS III 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO AXON II 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 45 S / 5 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC 6 S	●	●	●	●
BLANCO CLASSIC 8	–	●	–	●
BLANCO CLASSIC 8 S	–	●	●	–
BLANCO CLASSIC Neo 45 S / 5 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO CLASSIC Neo 6 S	–	–	●	●
BLANCO COLLECTIS 6 S	–	–	–	–
BLANCO DALAGO 45 / 5 / 6 / 8	–	–	–	●
BLANCODANA-IF	–	●	–	–
BLANCODELTA	–	●	–	–
BLANCODELTA II	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 45 S-IF / 5 S-IF / 6 S-IF	–	–	–	–
BLANCO DIVON II 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO ELON 45 S / XL 6 S / XL 8 S	–	–	–	–
BLANCO ETAGON 500-IF/A	–	–	–	–
BLANCO FLEX Pro 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDENTO 45 S, 45 S-F	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 45 S	–	–	–	–
BLANCO IDESSA 5 S / 6 S / XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 45 S / 5 S / 45 S-IF / 5 S-IF	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 6 S-IF Centric	–	–	–	–

model dřezu	nerez zhotovení otvoru pomocí děrovače otvorů 35 mm (při montáži)		SILGRANIT®/ keramika proražení předfrézovaných otvorů (při montáži)	
	ovládání armatury vpředu	ovládání armatury vzadu	ovládání armatury vpředu	ovládání armatury vzadu
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto	–	● ⁶⁰	–	–
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	–	–	–	–
BLANCO LANTOS 6 S / 6 S-IF / 6-IF	●	●	–	–
BLANCO LANTOS 9 E-IF / 8-IF / 8 S-IF	–	–	–	–
BLANCO LANTOS XL 6 S-IF	–	● ⁸⁰	–	–
BLANCO LEXA 40 S / 45 S / 5 S / 8 / 8 S	–	–	–	–
BLANCO LEXA 6 S	–	–	●	●
BLANCO LEXA 9 E	–	–	–	●
BLANCO LIVIT 45 S / 5 S / 6 S Centric	–	–	–	–
BLANCO LIVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 45 S / 45 S Compact / 5 S	–	–	–	–
BLANCO METRA 6 / 6 S / 6 S Compact	–	–	●	●
BLANCO METRA 8 S	–	–	●	–
BLANCO METRA 9	–	–	–	●
BLANCO METRA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO MEVIT XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO PALONA 6	–	–	–	–
BLANCO PLEON 5, 6	–	–	–	●
BLANCO PLEON 6 Split	–	–	–	–
BLANCO RONDOVAL 45	–	●	–	–
BLANCO RONDOVAL 45 S	–	–	●	●
BLANCO SONA 45 S / 5 S / XL 6 S / 8 S	–	–	●	–
BLANCO SONA 6 S	–	–	●	●
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame	●	●	–	–
BLANCO TIPO XL 6 S	●	–	–	–
BLANCO YOVA XL 6 S	–	–	–	–
BLANCO ZENAR 45 S / 5 S / XL 6 S / XL 6 S DampfgarPlus	–	–	–	●
BLANCO ZENAR 45 S / XL 6 S (keramika)	–	–	–	–
BLANCO ZENAR XL 6 S Compact	–	–	–	●
BLANCO ZIA 40 S / 45 S / 45 SL	–	–	●	–
BLANCO ZIA 5 S	–	–	–	–
BLANCO ZIA XL 6 S / 8 S / 9	–	–	–	–
BLANCO ZIA 9 E	–	–	–	–

U modelů BLANCO JARON, CLARON-IF/A, FLOW-IF s prostorem pro baterii není montáž v.u. modelů přímo za přepadem možná

Upozornění:
Použití příslušenství může být omezeno.



SPECIAL

BLANCO PERISCOPE-S-F II

kovový povrch

Zasouvací směšovací baterie vhodná pro montáž před okno*



- Řešení pro montáž před okno v moderním tvaru
- Aktuální, nadčasový design
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Vysoce kvalitní kovové provedení sprchy
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páku
- Vhodná ke všem kombinacím s dřezy pod desku
- Vhodná zejména ke dřezům pod desku



BLANCO PERISCOPE-S-F II kovový povrch



chrom
516 671 tlaková



Upozornění:

Minimální možný odstup od středu otvoru činí 70 mm.
Maximální možný odstup od středu otvoru činí 500 mm.
Potřebná hloubka montáže BLANCO PERISCOPE-S-F II je 450 mm (včetně sprchové hadice), jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.
Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 5 cm.

Volitelné příslušenství



filtr pro rohový ventil

128 434



vodící tyč sprchové hadice

511 920

- Se zapustitelným a otočným raménkem
- Jsou zapotřebí 2 otvory Ø 35 mm pro baterii a ovládací páčku
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Sériově vybaveno dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečeno proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO LINUS-F kovový povrch



chrom

514 025 tlaková



514 277 beztlaková



nerez imitace

514 026 tlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
 - Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Pružné propojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Certifikace LGA plánována*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

SPECIAL

BLANCO LINUS-F


kovový povrch

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz
- Rozšířený akční radius díky raménku otočném v rozsahu 360°
- Ovládací páčka lze instalovat dle požadavku vlevo, uprostřed nebo vpravo



*Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.



SPECIAL

BLANCO LINUS-S-F


kovový povrch

Praktická forma i funkce – vhodná pro montáž před okno*

- Řešení pro montáž před okno
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Vysoce kvalitní kovové provedení hlavy výsuvné sprchy
- Vysoké raménko pro snadné plnění hrnců a váz



*Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm



BLANCO LINUS-S-F kovový povrch



chrom

514 023 tlaková



514 276 beztlaková



nerez imitace

514 024 tlaková

- Jednopáková baterie 1/2"
 - Otočné raménko
 - Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
 - Kartuš s keramickým těsněním
 - Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
 - Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
 - Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
 - Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
 - Sérieově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
 - Odzkoušeno LGA*
 - Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení



BLANCO ALTA-F kovový povrch
Compact



chrom
518 412 tlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW

SPECIAL


BLANCO ALTA-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě*

- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Celá baterie otočná o 360° stupňů

Minimální vzdálenost mezi
dřezem a okenním křídlem
je 4,5 cm.



BLANCO ALTA-S-F kovový povrch
Compact



chrom
518 413 tlaková

- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Opláštěná hadice
- Přívodní hadičky 750 mm
- Zpětné ventily proti nasátí špinavé vody
- Certifikace LGA plánována
- Odzkoušeno DVGW

SPECIAL


BLANCO ALTA-S-F Compact

kovový povrch

Estetika v kompaktní formě*

- K montáži před okno
- Štíhlá elegantní baterie
- Konec výtokového raménka otočný
- Kovová výsuvná sprcha

Minimální vzdálenost mezi
dřezem a okenním křídlem
je 4,5 cm.



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO LARESSA-F kovový povrch
Páčka vlevo



chrom
521 546 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F Páčka vlevo


kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem
a okenním křídlem je 6,5 cm.



BLANCO LARESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo



chrom
521 545 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 500 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO LARESSA-F Páčka vpravo


kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem
a okenním křídlem je 6,5 cm.





BLANCO CORESSA-F kovový povrch
Páčka vlevo



chrom
521 544 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F Páčka vlevo


kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem
a okenním křídlem je 6,5 cm.



BLANCO CORESSA-F kovový povrch
Páčka vpravo



chrom
521 543 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s 3/8" maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži na nerezových dřezech
- Odzkoušeno LGA
- Certifikace DVGW plánována

SPECIAL

BLANCO CORESSA-F Páčka vpravo


kovový povrch

Před okno, s jedním úchytem

- Předokenní baterie moderního vzhledu
- Komfortní mechanismus umožňující jednoduché vyjmutí a odložení baterie
- Správná pozice baterie při opětovném umístění na dřez signalizována tlumeným klapnutím
- Vhodná před okno
- Ovládací páka umístěná na boku, možnost zvolit pravostranné nebo levostranné provedení
- Vysoké raménko umožňující plnění hrnců a váz



Minimální vzdálenost mezi dřezem
a okenním křídlem je 6,5 cm.



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO TIVO-F kovový povrch



chrom

518 408 tlaková



518 409 beztlaková

- Otvor 35 mm
- Přívodní hadičky 750 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Patentovaný perlátor s nižším usazováním vodního kamene
- Stabilizační destička
- Certifikace LGA plánována*
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

SPECIAL


BLANCO TIVO-F

kovový povrch

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 360°

Minimální odstup mezi
křídlem okna a dřezem je
4,5 cm



BLANCO TIVO-S-F kovový povrch



chrom

518 410 tlaková



518 411 beztlaková

- Raménko otočné o 120°
- Otvor 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s kovovým opláštěním
- Přívodní hadičky 750 mm pro snadnou montáž
- Patentovaný perlátor proti vodnímu kameni
- Stabilizační destička pro pevnější postavení v nerez dřezech
- Zpětný ventil proti nasátí špinavé vody
- Certifikace LGA plánována*
- Odzkoušeno DVGW*
- * pro tlakové provedení

SPECIAL


BLANCO TIVO-S-F

kovový povrch

Komfort v nejlepší podobě*

- K montáži před okno
- Snadná manipulace: vytáhnout nahoru a odložit stranou
- Otočná o 120°
- Výsuvná sprcha s přepínáním

Minimální odstup mezi
křídlem okna a dřezem je
5,5 cm





BLANCOORION-F kovový povrch



chrom
514 207 tlaková
514 279 beztlaková

- Jednoplávková baterie ½"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

SPECIAL

BLANCOORION-F


kovový povrch

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Vysoké a delší raménko
- Pojistka k vyklopení baterie
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu



*Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.



BLANCOORION-S-F kovový povrch



chrom
514 208 tlaková
514 278 beztlaková

- Jednoplávková baterie ½"
- Otočné raménko
- Je zapotřebí otvor o \varnothing 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Sprchová hadice s nylonovým opláštěním
- Pružné propojovací hadice o délce 750 mm a s " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Stabilizační destička zvyšuje stabilitu baterie
- Sériově vybavena dvěma zpětnými ventily a tedy zabezpečena proti nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA plánována*
- Certifikace DVGW plánována*
- * pro tlakové provedení

SPECIAL

BLANCOORION-S-F


kovový povrch

Osvědčená kvalita – vhodná pro montáž před okno*

- Cenově výhodná směšovací baterie pro montáž před okno
- Snadná obsluha: odblokovat, zvednout kolmo nahoru a položit na stranu
- Výsuvná sprcha
- Přepínač na 2 typy proudění
- Pojistka k vyklopení baterie



*Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm.



Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO DARAS-F kovový povrch



chrom
521 751 tlaková

- Otočné raménko 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž

SPECIAL


BLANCO DARAS-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před okno
- Jednoduchá obsluha: směrem vzhůru vytáhnout a odložit na bok
- Nastupující model
- Vhodný pro malé dřezy
- Rozšířený akční radius díky 360° otočné hlavici

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 3 cm.



BLANCO DARAS-S-F kovový povrch



chrom
521 752 tlaková

- Otočné raménko 80°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné přípojovací hadice o délce 750 mm a s 3/8" matiči pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Sprchová hadice opláštěná nylonem
- Sériově vybaveno zpětným ventilem a tedy zabezpečeno proti nasátí špinave vody podle EN 1717

SPECIAL


BLANCO DARAS-S-F

kovový povrch

Oblíbený tvar

- Pro montáž před okno
- Jednoduchá obsluha: směrem vzhůru vytáhnout a odložit na bok
- Nastupující model
- S výsuvnou sprchou
- Vhodný pro malé dřezy
- Rádus otočného raménka 80°

Minimální vzdálenost mezi dřezem a okenním křídlem je 4 cm.





BLANCO LEVOS

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO LEVOS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
--------------	----------------	----------------	----------------




chrom
517 585



nerez masiv hedvábný lesk
517 586



nerez masiv matný
517 587



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO QUADRIS

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt včetně nulového radiusu BLANCO ZEROX
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především BLANCO ZEROX s nulovým radiusem
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO QUADRIS	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva
----------------	----------------	----------------	----------------




chrom
517 588



nerez masiv hedvábný lesk
517 589



nerez masiv matný
517 590



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO LIVIA

kovový povrch

- Moderní provedení s opticky výraznými rustikálními prvky
- Systémové řešení s designově odpovídajícím ovládáním výpusti a dřezovou baterií
- K dispozici v různých povrchových provedeních
- Pohodlné horní plnění dávkovače

BLANCO LIVIA

Materiál/barva

Materiál/barva

Materiál/barva




chrom
521 291



broušená mosaz
521 292



mangan
521 293



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO PIONA

kovový povrch

- Exkluzivní design BLANCO SteelArt
- Mimořádně vhodný k modelům řady SteelArt, především CLARON a FLOW-IF
- Nerez masiv hedvábný lesk a matný: perfektní sladění s povrchy SteelArt
- Pohodlné plnění shora

BLANCO PIONA

Materiál/barva

Materiál/barva

Materiál/barva



chrom
517 667




nerez masiv kartáčovaný
517 537



nerez masiv hedvábný lesk
515 991



nerez masiv matný
515 992



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 500 ml



BLANCO TANGO

kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů


BLANCO TANGO	Materiál/barva	Materiál/barva	
--------------	----------------	----------------	--



chrom
511 266



nerez imitace
512 643



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml



BLANCO TORRE

kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů
- Nerez imitace: mimořádné sladění s nerezovými dřezy

BLANCO TORRE	Materiál/barva	Materiál/barva	Materiál/barva	
--------------	----------------	----------------	----------------	--




chrom
512 593



nerez masiv kartáčovaný
521 541



nerez imitace
512 594



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

Směšovací baterie,
dávkovače mycího prostředku



BLANCO TIGA


kovový povrch

- Pohodlně plněné shora
- Praktické příslušenství dřezů

BLANCO TIGA Materiál/barva



chrom
510 769



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 250 ml



BLANCO YANO

kovový povrch


NOVINKA

- Moderní design perfektně zapadající do pestrosti baterií BLANCO
- Praktické příslušenství pro všední den
- Pohodlně plnitelné shora

BLANCO YANO Materiál/barva



chrom
524 256



- požadovaný otvor 35 mm
- objem: 300 ml

BLANCO Systémy pro třídění odpadu

Inteligentní odpadové a organizační systémy pro spodní skříňku



BLANCO SELECT Orga: Zásuvka nabízí prostor navíc.

Kromě dřezu, baterie a příslušenství, výrazně optimalizují systémy na třídění odpadu BLANCO všechny pracovní postupy.

Modely BLANCO nabízejí mnoho variant řešení, dle požadavků každé moderní kuchyně.

Bez rozdílu, zda hovoříme o dvířkách, předním výsuvu, manuálním, nebo automatickým ovládním jednoho, nebo více košů, organizační systém pro spodní skříňky dlouhodobě zvyšuje komfort práce v kuchyni. S promyšleným designem je vše optimálně využito.



BLANCO SELECT s jednoduše vysunovacím systémem.



BLANCO FLEXON II Zásuvkový systém.



BLANCO SOLON, kvalitní řešení pro pracovní desku.



BLANCO BOTTOM, stabilní systém pro jednoduchou spodní montáž.

Košové
systémy

BLANCO SELECT

Systémy pro třídění odpadu, organizační systémy



Optimální vestavná hloubka

Díky vestavné hloubce jen 40 cm lze košové systémy BLANCO SELECT použít téměř pro každou dřezovou skříňku.



Flexibilní rozdělení odpadních nádob

Různě velké odpadní nádoby lze libovolně kombinovat dle požadavku zákazníka. Například pro organický odpad je nejvhodnější malá nádoba s odpovídajícím víkem.



Více čistoty

Integrovaná držadla, stejně jako zkosené okraje zajišťují snadné čištění odpadních nádob.




Perfektní využití prostoru

Košové systémy BLANCO SELECT jsou k dispozici pro všechny běžné spodní skříňky (45 cm, 50 cm, 60 cm) a tím poskytují široké možnosti pro optimální plánování kuchyní.



Perfektní organizace

Stabilní kryt z lakovaného plechu je plně výsuvný a slouží zároveň jako praktická odkládací plocha. Organizační zásuvka nabízí dodatečný úložný prostor.



Praktický držák na sáčky

Díky držákům BLANCO SELECT Clip lze sáčky na odpad snadno uchytit a optimálně využít. Držák sáčků Clip lze jednoduše použít pro všechny odpadní nádoby od 15 l do 30 l a je použitelný pro všechny velikosti sáčků.



Komfortní ovládání

Díky ovládání BLANCO MOVEX je možné zásuvku s košem jednoduše vysunout tahem špičkou nohy. MOVEX je možné namontovat na jakákoliv čelní dvířka.



Rychlá montáž

Montáž košového systému je snadná a velmi rychlá.



Vysoká stabilita

I při plném zatížení košový systém funguje zcela hladce; nádoby i jejich držadla jsou stabilní a odolné. Košové systémy jsou testovány na zatížení až 38 kg.



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Optimální využití prostoru
- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Kvalitní organizační zásuvka opticky sladěná s košovým systémem
- Variabilně nasaditelné boxy, univerzální box k zavěšení do 8 l, 15 l a 19 l nádoby
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Praktické víko pro 15 l nádobu

BLANCO SELECT

Materiál/barva




BLANCO SELECT 60/2 Orga 518 725

V dodávce

organizační zásuvka, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby

60 cm
rozměr skříňky

49 l




BLANCO SELECT 60/3 Orga 518 726

V dodávce

organizační zásuvka, 3 x 15 l nádoby

60 cm
rozměr skříňky

45 l




BLANCO SELECT 60/4 Orga 520 783

V dodávce

organizační zásuvka, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu

60 cm
rozměr skříňky

42 l




BLANCO SELECT XL 60/3 Orga 520 782

V dodávce

organizační zásuvka, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu

60 cm
rozměr skříňky

46 l



Výška montáže 474 mm (nasazené univerzální boxy jsou posunovatelné - s ohledem na odtokovou armaturu), hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
- Vhodné též pro instalaci do skříňek s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

Volitelné příslušenství



BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad

521 300



BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání

521 301



BLANCO MOVEX nožní ovládání

519 357



SELECT univerzální box

229 342







Košové
systémy



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15 l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů

BLANCO SELECT	Materiál/barva			
	BLANCO SELECT 45/2 V dodávce 2 x 16 l nádoby	518 721	45 cm rozměr skříňky	
	BLANCO SELECT 50/2 V dodávce 2 x 19 l nádoby	518 722	50 cm rozměr skříňky	
	BLANCO SELECT 50/3 V dodávce 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu	520 779	50 cm rozměr skříňky	

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
- Vhodné též pro instalaci do skříňek s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

Volitelné příslušenství













				
BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání	BLANCO MOVEX nožní ovládání		
521 300	521 301	519 357		



BLANCO SELECT

Nejlepší SELECT BLANCO: košový systém a organizace ve spodní skříňce nové generace.

- Moderní, harmonický a funkční design
- Konstrukce integrovaných držadel zabraňuje jejich znečištění
- Snadná údržba všech dílů
- Praktické víko pro 15 l nádobu
- Vysoce kvalitní, jednoduše vyjímatelné systémové víko
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Na objednání: BLANCO MOVEX nožní ovládání pro BLANCO SELECT a všechny druhy předních výsuvů

BLANCO SELECT	Materiál/barva			
	BLANCO SELECT 60/2 V dodávce 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoby	518 723	60 cm rozměr skříňky 49 l 	
	BLANCO SELECT 60/3 V dodávce 3 x 15 l nádoby	518 724	60 cm rozměr skříňky 45 l 	
	BLANCO SELECT 60/4 V dodávce 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko pro 6 l nádobu	520 781	60 cm rozměr skříňky 42 l 	
	BLANCO SELECT XL 60/3 V dodávce 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko pro 8 l nádobu	520 780	60 cm rozměr skříňky 46 l 	

Výška montáže 361 mm, hloubka montáže 400 mm, potřebná vnitřní velikost skříňky (hloubka) 450 mm.

- Jsou zapotřebí přední dveře bez pantů a otvorů, dávejte pozor na umístění rukojetí.
- Vhodné též pro instalaci do skříněk s kazetovými dveřmi s rámem od 40 mm.
- Při plánování respektujte výšku montáže košového systému, hloubku dřezu a z toho vyplývající minimální rozměr spodní skříňky.

Volitelné příslušenství

			
BLANCO SELECT Orga doplněk ke košům řady SELECT pro 60 cm skříňky 518 727	BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad 521 300	BLANCO SELECT AutoMove elektrický systém otevírání 521 301	BLANCO MOVEX nožní ovládání 519 357










Košové
systémy



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
 <p>BLANCO FLEXON II 30/1 521 542</p> <p>V dodávce systémové víko 19 l nádoba</p>			<p>30 cm rozměr skříňky</p> <p>19 l</p> 	
 <p>BLANCO FLEXON II 30/2 521 467</p> <p>V dodávce systémové víko, 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l</p>			<p>30 cm rozměr skříňky</p> <p>16 l</p> 	
 <p>BLANCO FLEXON II 45/2 521 468</p> <p>V dodávce systémové víko, 2 x 16 l nádoby</p>			<p>45 cm rozměr skříňky</p> <p>32 l</p> 	

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.

- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.

- Možnost zabudování do spodních skříňek s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.

- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu

- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství










 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
 <p>BLANCO FLEXON II 50/2 521 469</p> <p>V dodávce systémové víko, 2 x 19 l nádoby</p>		<p>50 cm rozměr skříňky</p> <p>38 l</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 50/3 521 470</p> <p>V dodávce systémové víko, 1 x 18 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l</p>		<p>50 cm rozměr skříňky</p> <p>35 l</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 90/4 521 475</p> <p>V dodávce 3 x 19 l a 2 x 16 l nádoby</p>		<p>90 cm rozměr skříňky</p> <p>73 l</p> 		

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohledněte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejnižší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--

Košové systémy



BLANCO FLEXON II

Perfektní rám, vysoce flexibilní




- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž
- Modely s malými nádobami a jejich kryty, ideální pro bio-odpad

BLANCO FLEXON II	Materiál/barva			
 <p>BLANCO FLEXON II 60/2 521 471</p> <p>V dodávce systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 19 l nádoby</p>		<p>60 cm rozměr skříňky</p> <p>49 l</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 60/3 521 472</p> <p>V dodávce systémové víko, 3 x 15 l nádoby</p>		<p>60 cm rozměr skříňky</p> <p>45 l</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II 60/4 521 474</p> <p>V dodávce systémové víko, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoby, víko nádoby 6 l</p>		<p>60 cm rozměr skříňky</p> <p>42 l</p> 		
 <p>BLANCO FLEXON II XL 60/3 521 473</p> <p>V dodávce systémové víko, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoby, víko nádoby 8 l</p>		<p>60 cm rozměr skříňky</p> <p>46 l</p> 		

Je zapotřebí skříňka se zásuvkou.

- výška zabudování 370 mm nad dnem zásuvky, hloubka zabudování 400 mm.
- Maximální výška boku zásuvky 265 mm nad dnem zásuvky.
- Možnost zabudování do spodních skříněk s kazetovými dveřmi od šířky rámu 90 mm.
- Při plánování výšky odpadu zohleďte výšku dna skříňky, hloubku zabudování dřezu i s odtokovou armaturou a z toho vyplývající minimální výšku odpadu
- Nejvyšší doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání Movex: 100 mm.

Volitelné příslušenství

 <p>BLANCO SELECT Clip držák sáčků na odpad</p> <p>521 300</p>	 <p>BLANCO MOVEX nožní ovládání</p> <p>519 357</p>	 <p>SELECT univerzální box</p> <p>229 342</p>		
---	---	--	--	--



BLANCO BOTTON Pro Automatic

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem



**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic**

Materiál/barva

**BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic** 517 468

V dodávce


celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

45 cm
rozměr skříňky



26 l



**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic**

Materiál/barva

**BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic** 517 470

V dodávce


celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny k instalaci BLANCO BOTTON Pro Automatic:

- Je nutné použít dvířka s úhlem otvírání min. 100°
- Maximální šířka pantů dvířek 35 mm
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

60 cm
rozměr skříňky



39 l



**Košové
systémy**



BLANCO BOTTON Pro Manual

Snadná montáž, stabilní, komfortní řešení

- Rychlá a snadná montáž
- Optimální poměr výkonu a ceny
- Stabilní systém v atraktivním designu
- Lehký chod kuličkově uložených plných pojezdů
- Funkční úchyt k pohodlnému ovládání
- Optimální využití prostoru spodní skříňky 45 cm a 60 cm
- Snadná údržba nádob s ergonomickým držadlem
- Velká úložná kapacita (26 l popř. 39 l)



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

Materiál/barva


45 cm
rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 45/2 517 467
Manual

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 2 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

26 l



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

Materiál/barva


60 cm
rozměr skříňky



BLANCO BOTTON Pro 60/3 517 469
Manual

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 3 x 13 l nádoby, montážní příslušenství



Montážní pokyny pro instalaci BLANCO BOTTON Pro Manual:

- Při plánování je nutné vzít v úvahu šířku pantů dvířek
- Hloubka montáže 400 mm
- Výška montáže 350 mm

39 l





BLANCO SINGOLO BLANCO SINGOLO-S

Praktický koš na odpad určený k montáži na dvířka spodní skříňky

- Jednoduše směrem nahoru vyjímatelná nádoba s objemem 14 l
- Snadno přístupná nádoba - po otevření dvířek
- Odnímatelné víko s praktickým odkládacím místem pro lehké předměty, např. houbičky
- K montáži do spodních skříněk 45, 50 a 60 cm
- Vhodný pro montáž i do kazetových dvířek
- Nádobu lze na přání rozdělit dělicí stěnou na dvě části

BLANCO SINGOLO

Materiál/barva




BLANCO SINGOLO 512 880

V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba, montážní příslušenství

45 cm
rozměr skříňky



14 l



BLANCO SINGOLO-S

Materiál/barva




BLANCO SINGOLO-S 512 881


V dodávce

celá sestava z kvalitního plastu, 1 x 14 l nádoba s rozdělovačem, montážní příslušenství

45 cm
rozměr skříňky



14 l





BLANCO SOLON-IF

Kompletní řešení integrované v pracovní desce

- Přímé shazování do nádoby - odpadá nepohodlné shýbání
- Vysoce kvalitní a snadno čistitelný nerez
- Vyvážený design

BLANCO SOLON-IF

Materiál/barva




BLANCO SOLON-IF 512 471

V dodávce

víko, 7-litrová nádoba, montážní prsteneč a kryt nerez

30 cm
rozměr skříňky

7 l



Příslušenství pro BLANCO SELECT



BLANCO SELECT Clip



Praktický držák sáčků pro BLANCO SELECT

- Clip-On umožňuje jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na nádobu na odpad
- Vhodné pro všechny BLANCO SELECT nádoby od 15l a všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT
- Perfektně ladí s designem košů BLANCO SELECT

BLANCO SELECT Clip

521 300

Rozměry v mm



BLANCO SELECT AutoMove

Elektrický systém otevírání pro BLANCO SELECT

- Zajišťuje jemné otevření koše pro všechny systémy s předním výsuvem díky pouhému zatlačení na dvířka
- Zvláště vhodné pro systém bezúchytkových dvířek v kuchyni
- Zabráňuje nechtěnému otevření koše
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Při montáži se doporučuje použít speciální zápachový uzávěr pro úsporu místa

BLANCO SELECT AutoMove

521 301



BLANCO MOVEX


Pohodlné nožní ovládání pro koše BLANCO SELECT a všechny spodní skříňky s čelním výsuvem.

- Inovativní řešení - zásuvku s předním výsuvem lze jednoduše otevřít nohou
- Pohodlné a jednoduché ovládání
- Jednoduchá montáž díky montážní šabloně, není nutné složité seřizování
- Kryt vyroben z kvalitní nerezové oceli.

BLANCO MOVEX

519 357

Rozměry v mm



Košové
systémy

Příslušenství pro koše BLANCO SELECT




BLANCO Organizační zásuvka

Efektivní řešení

- Optimální využití prostoru mezi dnem dřezu a horní částí koše
- Zásuvka je určena jako doplněk košů BLANCO SELECT pro 60 cm spodní skříňky
- Design odpovídající košům BLANCO SELECT
- Součástí dodávky všech typů BLANCO SELECT Orga

BLANCO Organizační zásuvka 518 727

Rozměry v mm




BLANCO univerzální box

- Lze zavěsit do 8l, 15l nebo 19l nádoby
- Ideální také pro ukládání bio odpadu, nebo drobných předmětů
- Vhodné pro mytí v myčce
- Součástí dodávky u BLANCO SELECT Orga

Univerzální box 229 342

Rozměry v mm



BLANCO Víko k nádobám

- Víko na zakrytí nádob a pro uložení drobných předmětů
- Design perfektně odpovídající nádobám BLANCO SELECT a FLEXON II
- Víko na 6 l nádobu je vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/4 a 60/4 Orga
- Víko na 8 l nádobu je vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 50/3, XL 60/3 a XL 60/3 Orga
- Víko na 15 l nádobu je vhodné pro BLANCO SELECT a FLEXON II 60/3 a 60/4

BLANCO Víko k nádobám 15 l 229 338

BLANCO Víko k nádobám 8 l 231 975

BLANCO Víko k nádobám 6 l 231 974



Příslušenství pro koše BLANCO SELECT




Víko AktivBio

- Funkční kombinace filtru z aktivního uhlíku a nerezové části zabraňují odchodu rušivých pachů z bio nádoby
- Vhodné pro 6 l a 8 l nádoby pro SELECT a FLEXON II

NOVINKA

Víko AktivBio 6 l 524 219

Víko AktivBio 8 l 524 220




Filtr pro víko AktivBio

- Obsah - 4 ks
- Výměna filtru - doporučeno každé 3 měsíce
- Set pokryje roční spotřebu

NOVINKA

Filtr pro víko AktivBio 6 l 524 225

Filtr pro víko AktivBio 8 l 524 226



Náhradní díly a příslušenství

model příslušenství	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® kompozitní krájecí deska jasan odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) víceúčelový nerezový koš rohová miska	jasan nerez nerez plast	230 436 507 829 223 297 235 866	432 x 240 mm 405 x 308 x 133 mm 360 x 160 x 130 mm 183,5 x 299 x 108 mm
ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur® dvě krájecí/krycí deska sklo černé dvě krájecí desky z matného bílého skla vločka nerez	tvrzené sklo tvrzené sklo nerez	225 546 225 545 225 353	500 x 310 mm 500 x 310 mm 358 x 300 x 17 mm
ANDANO XL 6 S-IF nerez, hedvábný lesk multifunkční miska nerez krájecí deska z matného modrého skla pojezdy Top	nerez tvrzené sklo nerez/plast	227 692 232 846 235 906	415 x 201 x 81 mm 495 x 280 mm 416 x 60 mm
ANDANO XL 6 S-IF Compact nerez, hedvábný lesk multifunkční miska nerez krájecí deska z matného modrého skla pojezdy Top	nerez tvrzené sklo nerez/plast	227 692 232 846 235 906	415 x 201 x 81 mm 495 x 280 mm 416 x 60 mm
AXIA III 45 S SILGRANIT® PuraDur® skleněná krájecí deska bílá krájecí deska kompozitní, jasan	tvrzené sklo jasan	234 045 234 051	497 x 350 x 17 mm 489 x 350 x 48 mm
AXIA III 5 S SILGRANIT® PuraDur® skleněná krájecí deska bílá krájecí deska kompozitní, jasan multifunkční miska z ušlechtilé nerezí	tvrzené sklo jasan nerez	234 045 234 051 233 739	497 x 350 x 17 mm 489 x 350 x 48 mm 368 x 185 x 82 mm
AXIA III 6 S SILGRANIT® PuraDur® skleněná krájecí deska bílá krájecí deska kompozitní, jasan multifunkční miska z ušlechtilé nerezí	tvrzené sklo jasan nerez	234 045 234 051 233 739	497 x 350 x 17 mm 489 x 350 x 48 mm 368 x 185 x 82 mm
AXIA III XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® skleněná krájecí deska bílá krájecí deska kompozitní, jasan	tvrzené sklo jasan	234 045 234 051	497 x 350 x 17 mm 489 x 350 x 48 mm
AXIS III 45 S-IF nerez, hedvábný lesk skleněná krájecí deska bílá odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) víceúčelová miska krájecí deska	tvrzené sklo nerez nerez plast	234 047 507 829 224 787 225 469	510 x 340 x 17 mm 405 x 308 x 133 mm 361 x 201 x 77 mm 382 x 290 mm
AXIS III 5 S-IF nerez, hedvábný lesk skleněná krájecí deska bílá miska nerez krájecí deska odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	tvrzené sklo nerez plast nerez	234 047 224 789 225 469 507 829	510 x 340 x 17 mm 296 x 113 x 37 mm 382 x 290 mm 405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF nerez, hedvábný lesk skleněná krájecí deska bílá víceúčelová miska krájecí deska odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	tvrzené sklo nerez plast nerez	234 047 224 787 225 469 507 829	510 x 340 x 17 mm 361 x 201 x 77 mm 382 x 290 mm 405 x 308 x 133 mm
AXIS III 6 S-IF Edition nerez, hedvábný lesk víceúčelová miska krájecí deska ořech víceúčelová odkládací miska odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez dřevo nerez nerez	224 787 225 331 220 145 507 829	361 x 201 x 77 mm 494 x 290 x 41 mm 361 x 201 x 21 mm 405 x 308 x 133 mm

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenství	materiál/barva	obj. č.	rozměry
AXIS III 6 S-IF Steamer System-Editon nerez, hedvábný lesk víceúčelová miska nerez SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu víceúčelový nerezový koš odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	nerez plast nerez nerez	232 180 232 181 223 297 507 829	344 x 194 mm 349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
AXON II 6 S BLANCO keramika PuraPlus® krájecí deska skleněná stříbrná víceúčelová miska AXON II Koš na nádobí s držákem talířů	tvrdé sklo nerez nerez	227 700 225 681 231 696	495 x 300 x 17.5 mm 350 x 180 x 71 mm 230 x 355 x 128 mm
CLASSIC NEO 45 S SILGRANIT® PuraDur® SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu víceúčelová miska nerez víceúčelový nerezový koš odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	plast nerez nerez nerez	232 181 232 180 223 297 507 829	349 x 209 mm 344 x 194 mm 360 x 160 x 130 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 5 S SILGRANIT® PuraDur® SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu víceúčelový nerezový koš víceúčelová miska nerez odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	plast nerez nerez nerez	232 181 223 297 232 180 507 829	349 x 209 mm 360 x 160 x 130 mm 344 x 194 mm 405 x 308 x 133 mm
CLASSIC NEO 6 S SILGRANIT® PuraDur® SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu víceúčelová miska nerez odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) víceúčelový nerezový koš	plast nerez nerez nerez	232 181 232 180 507 829 223 297	349 x 209 mm 344 x 194 mm 405 x 308 x 133 mm 360 x 160 x 130 mm
COLLECTIS 6 S SILGRANIT® PuraDur® vkládací miska s víkem javorová krájecí deska	plast javoru	235 845 235 844	300 x 166 mm 490 x 280 mm
DELTA BLANCO keramika PuraPlus® vločka do malé vaničky BLANCO TORRE dávkovač mycího prostředku	nerez chrom	207 360 512 593	306 x 220 x 81 mm
DELTA II SILGRANIT® PuraDur® víceúčelová nerezová miska víceúčelový nerezový koš krájecí deska z masivního javoru	nerez nerez javoru	232 585 223 297 232 841	303 x 219 mm 360 x 160 x 130 mm 463 x 260 mm
DELTA-IF nerez, hedvábný lesk vločka do malé vaničky krájecí deska z masivního bukového dřeva	nerez dřevo	207 360 513 484	306 x 220 x 81 mm 250 x 433 x 23.5 mm
DIVON II 6 S nerez, hedvábný lesk multifunkční nerezová miska krájecí deska skleněná	nerez tvrdé sklo	231 396 230 970	387 x 187 mm 425 x 300 mm
ELON 45 S SILGRANIT® PuraDur® odkapní mřížka/rošt nerez víceúčelový nerezový koš CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá krájecí deska z masivního buku miska nerez	nerez nerez nerez plast dřevo nerez	229 234 223 297 517 666 217 611 218 313 227 689	436 x 205 x 12 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 435 x 175 x 78 mm
ELON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® odkapní mřížka/rošt nerez víceúčelový nerezový koš CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá krájecí deska z masivního buku miska nerez	nerez nerez nerez plast dřevo nerez	229 234 223 297 517 666 217 611 218 313 227 689	436 x 205 x 12 mm 360 x 160 x 130 mm Ø 114 mm 530 x 260 mm 530 x 260 x 28 mm 435 x 175 x 78 mm

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenství	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ELON XL 8 S SILGRANIT® PuraDur® odkapní mřížka/rošt nerez krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá víceúčelový nerezový koš miska nerez CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z masivního buku	nerez plast nerez nerez nerez dřevo	229 234 217 611 223 297 227 689 517 666 218 313	436 x 205 x 12 mm 530 x 260 mm 360 x 160 x 130 mm 435 x 175 x 78 mm Ø 114 mm 530 x 260 x 28 mm
ETAGON 500-IF nerez, hedvábný lesk dva pojezdy ETAGON krájecí deska kompozitní krájecí deska jasan multifunkční nerezová miska	nerez/plast tvrzené sklo jasan nerez	234 164 227 697 230 700 231 396	386,5 x 60 mm 435 x 240 x 17 mm 424 x 240 x 24 mm 387 x 187 mm
ETAGON 500-IF/A nerez, hedvábný lesk dva pojezdy ETAGON kompozitní krájecí deska jasan multifunkční nerezová miska odkap plast šedo-černý	nerez/plast jasan nerez plast	234 164 230 700 231 396 230 734	386,5 x 60 mm 424 x 240 x 24 mm 387 x 187 mm 430 x 380 mm
ETAGON 500-U nerez, hedvábný lesk dva pojezdy ETAGON kompozitní krájecí deska jasan krájecí deska multifunkční nerezová miska	nerez/plast jasan tvrzené sklo nerez	234 164 230 700 227 697 231 396	386,5 x 60 mm 424 x 240 x 24 mm 435 x 240 x 17 mm 387 x 187 mm
ETAGON 500-U SILGRANIT® PuraDur® dva pojezdy ETAGON krájecí deska kompozitní krájecí deska jasan miska nerez	nerez/plast tvrzené sklo jasan nerez	234 164 227 697 230 700 227 689	386,5 x 60 mm 435 x 240 x 17 mm 424 x 240 x 24 mm 435 x 175 x 78 mm
LANTOS 5 S nerez, hedvábný lesk nerezová vložka CapFlow™ zakrytí výpusti koš na nádobí nerez krájecí deska z masivního buku	nerez nerez nerez dřevo	221 256 517 666 220 573 218 313	294 x 114 x 25 mm Ø 114 mm 387 x 307 mm 530 x 260 x 28 mm
LANTOS 5 S-IF nerez, hedvábný lesk nerezová vložka CapFlow™ zakrytí výpusti koš na nádobí nerez SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	nerez nerez nerez plast	221 256 517 666 220 573 232 181	294 x 114 x 25 mm Ø 114 mm 387 x 307 mm 349 x 209 mm
LANTOS 6 S-IF nerez, hedvábný lesk miska do malé vaničky SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu koš na nádobí nerez CapFlow™ zakrytí výpusti	nerez plast nerez nerez	235 236 232 181 220 573 517 666	307 x 197 x 80 mm 349 x 209 mm 387 x 307 mm Ø 114 mm
LANTOS 6 S-IF Centric nerez, hedvábný lesk miska do malé vaničky CapFlow™ zakrytí výpusti SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu koš na nádobí nerez	nerez nerez plast nerez	235 236 517 666 232 181 220 573	307 x 197 x 80 mm Ø 114 mm 349 x 209 mm 387 x 307 mm
LANTOS 6-IF nerez, hedvábný lesk děrovaná miska odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) CapFlow™ zakrytí výpusti odkap plast šedo-černý SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu	nerez nerez nerez plast plast	208 195 507 829 517 666 230 734 232 181	327 x 178 x 78 mm 405 x 308 x 133 mm Ø 114 mm 430 x 380 mm 349 x 209 mm
LANTOS 6-IF nerez, hedvábný lesk miska do malé vaničky odkap plast šedo-černý CapFlow™ zakrytí výpusti odkapávací koš na talíře (vyjímatelný)	plast plast nerez nerez	214 443 230 734 517 666 507 829	310 x 158 x 125 mm 430 x 380 mm Ø 114 mm 405 x 308 x 133 mm

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenství	materiál/barva	obj. č.	rozměry
LEXA 6 S nerez, hedvábný lesk nerezová miska do přídavné vaničky víceúčelový nerezový koš krájecí deska z masivního buku CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá	nerez nerez dřevo nerez plast	220 736 223 297 218 313 517 666 217 611	272 x 179 x 72 mm 360 x 160 x 130 mm 530 x 260 x 28 mm Ø 114 mm 530 x 260 mm
LIVIT 5 S Centric nerez, hedvábný lesk nerezová vložka SmartCut krájecí deska z kompozitního plastu koš na nádobí nerez krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z masivního buku	nerez plast nerez plast nerez dřevo	221 133 232 181 220 573 217 611 517 666 218 313	324 x 111 x 26 mm 349 x 209 mm 387 x 307 mm 530 x 260 mm Ø 114 mm 530 x 260 x 28 mm
LIVIT 6 S Centric nerez, hedvábný lesk víceúčelová děrovaná miska nerez CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z masivního buku koš na nádobí nerez	nerez nerez dřevo nerez	221 132 517 666 218 313 220 573	359 x 190 x 76 mm Ø 114 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 mm
METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® víceúčelová děrovaná miska nerez CapFlow™ zakrytí výpusti krájecí deska z masivního buku koš na nádobí nerez	nerez nerez dřevo nerez	221 132 517 666 218 313 220 573	359 x 190 x 76 mm Ø 114 mm 530 x 260 x 28 mm 387 x 307 mm
SUBLINE 700-U Level SILGRANIT® PuraDur® víceúčelový nerezový koš dřezová mřížka miska nerez kompozitní krájecí deska jasan krájecí deska pojezdy Top	nerez nerez nerez jasan tvrzené sklo nerez/plast	223 297 234 795 227 689 230 700 227 697 235 906	360 x 160 x 130 mm 252 x 384 mm 435 x 175 x 78 mm 424 x 240 x 24 mm 435 x 240 x 17 mm 530 x 260 mm
YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® kompozitní krájecí deska jasan YOVA odkapávací koš na talíře (vyjímatelný) víceúčelový nerezový koš	jasan nerez nerez	230 434 507 829 223 297	386 x 386 mm 405 x 308 x 133 mm 360 x 160 x 130 mm
ZENAR 45 S SILGRANIT® PuraDur® krájecí deska sklo černé krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR víceúčelová miska nerez	tvrzené sklo jasan nerez	224 629 229 421 223 077	367 x 375 x 17.5 mm 375 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm
ZENAR 5 S SILGRANIT® PuraDur® krájecí deska sklo černé krájecí deska - Kompozitní jasan pro ZENAR víceúčelová miska nerez	tvrzené sklo jasan nerez	224 629 229 421 223 077	367 x 375 x 17.5 mm 375 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® krájecí/krycí deska sklo černé kompozitní krájecí deska jasan víceúčelová miska nerez	tvrzené sklo jasan nerez	223 078 229 411 223 077	367 x 460 x 17.5 mm 460 x 367 mm 360 x 164 x 59 mm
ZENAR XL 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® skleněná krájecí deska, černá krájecí deska kompozitní, jasan víceúčelová miska nerez	tvrzené sklo jasan nerez	233 677 233 679 223 077	367 x 235 x 17 mm 368 x 235 x 24 mm 360 x 164 x 59 mm

Náhradní díly a příslušenství

model příslušenství	materiál/barva	obj. č.	rozměry
ZENAR XL 6 S DampfgarPlus SILGRANIT® PuraDur® krájecí/krycí deska sklo černé kompozitní krájecí deska jasan GN 1/3 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm GN 1/2 nerezová nádoba pro vaření v páře, děrovaná, hloubka 65 mm	tvrzené sklo jasan nerez nerez	232 790 232 791 1 565 814 574 343	383 x 402 x 17 mm 383 x 402 mm 176 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 65 mm
SONA 6 S SILGRANIT® PuraDur® Multifunkční miska krájecí deska z vysoce kvalitního plastu, bílá CapFlow™ zakrytí výpusti víceúčelový nerezový koš krájecí deska z masivního buku	nerez plast nerez nerez dřevo	231 178 217 611 517 666 223 297 218 313	182 x 272 mm 530 x 260 mm Ø 114 mm 360 x 160 x 130 mm 530 x 260 x 28 mm

BLANCO CARE

Prostředky k čištění a údržbě

(naleznete také v online katalogu náhradních dílů BLANCO)



Baterie a všechny povrchy

BLANCO ANTIKALK

- Mimořádně efektivní odstraňovač houževnatě ulpívajících usazenin vodního kamene
- Šetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezů
- Speciálně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCO
- Šetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odbouratelný

BLANCO ANTIKALK

1 x 30 ml sprej

520 523



BLANCO Utěrka z mikrovláken

BLANCO Utěrka z mikrovláken

126 999



neraz

BLANCO POLISH

- Ošetření škrábanců
- Odstranění rzi a skvrn
- Umožňuje odperlení vody
- Předchází otiskům prstů a novému znečištění
- Vytváří hedvábně matný lesk

BLANCO POLISH

1 x 150 ml tuba

511 895



BLANCO POLISH

12 x 150 ml pultový stojan

511 894



Všimněte si prosím:

BLANCO POLISH se nesmí aplikovat na povrchy dřezů s přírodním leskem, na profilovaný nerez a na chromovaných plochách nebo kuchyňských bateriích.



SILGRANIT®

BLANCO ACTIV prášek

Aktivně proti skvrnám

- K důkladnému čištění silgranitových dřezů
- Odstraňuje barevné skvrny např. od kávy, čaje nebo ovoce

BLANCO ACTIV prášek

3 sáčky v balení

520 784



BLANCO ACTIV

12 x 3 x 25 g
pultový display

520 785



Keramika

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

- Starter na přípravu a vyčištění povrchu
- Liquid na vlastní preparaci

BLANCO PuraPlus® Liquid Set

PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCO CeraCare

- Čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním kroku
- Odstraňuje znečištění a kovový otěr z povrchu keramických dřezů
- Rozpouští tuk a vápenné usazeniny
- Snadno biologicky rozkládá organické látky

BLANCO CeraCare

1 x 350 g dóza
s houbičkou

519 080



Více funkčnosti s vhodným příslušenstvím

Příslušenství Blanco pro vany a dřezy



Rohová miska

Mycí a odkapová miska na potraviny a příbory, stejnětak praktická pro odkládání kuchyňských textilií

- Variabilně umístitelná, stabilní
- Efektivní a flexibilní využití vany a dřezu.
- Doporučeno pro: BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON



Pojezdy Top

Umístěné na kraji dřezu, vytvářejí přemostění, které umožňuje využít dřez na obou úrovních.

- Nesčetně možností umístění - na dřezu a na pracovní desce
- Z kvalitního nerez
- Doporučeno pro: BLANCO SUBLINE a PLEON ze SILGRANITu, pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF



Mřížka do dřezu

Díky usazení do dřezu vytvoří další možnou pracovní úroveň, pro odkapání nádobí, opláchnutí potravin atd. Slouží také jako pracovní deska, či podložka pod hrnec.

- Při nedostatku místa rozšiřuje pracovní prostor celé mycí jednotky
- Z kvalitního nerez
- Doporučeno pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITu a Keramiky

Příslušenství k programu dřezů BLANCO

Kvalita a komfort pro centrální prostor v kuchyni

S ergonomií a funkcí jde vše jednodušeji. Promyšlené příslušenství smysluplně doplňuje vanu dřezu a její okolí a je mnohostranně využitelné. Díky tomu plynulé a navazující pracovní postupy šetří každý pohyb a čas. Inovativní koncepty a kvalitní materiály vytvářejí moderní pracovní prostor bez kompromisů.



Rohová miska

Mycí a odkapová miska na potraviny a přibory, stejnětak praktická pro odkládání kuchyňských textilií.


- Variabilně umístitelná, stabilní
 - Efektivní a flexibilní využití vany a dřezu
 - Doporučeno pro: BLANCO DALAGO, METRA, ADON a PLEON
- Obj. č. 235 866



Pojezdy Top

Umístěné na kraji dřezu, vytvářejí přemostění, které umožňuje využít dřez na obou úrovních.


- Nesčetně možností umístění - na dřezu a na pracovní desce
 - Z kvalitního nerez
 - Doporučeno pro: BLANCO SUBLINE a PLEON ze SILGRANITu, pro ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, JARON, ZEROX a CRONOS-IF
- Obj. č. 235 906



Mřížka do dřezu


Díky usazení do dřezu vytvoří další možnou pracovní úroveň, pro odkapání nádobí, opláchnutí potravin atd. Slouží také jako pracovní deska, či podložka pod hrnec.

- Při nedostatku místa rozšiřuje pracovní prostor celé mycí jednotky
 - Z kvalitního nerez
 - Doporučeno pro BLANCO PLEON a SUBLINE ze SILGRANITu a Keramiky
- Obj. č. 234 795



BLANCO odkapový prostor

- neobvyklý, atraktivní design s motivem vlnek
 - vysoká funkčnost díky spolehlivému odtoku a stabilitě pro odložené nádobí
 - ideální jako doplněk pro dřezy se spodním zabudováním, s okrajem IF a klasickým profilem okraje
- Obj. č. 230 734



CapFlow™

- estetické překrytí odtoku
 - plná funkčnost sítka, voda odtéká
 - univerzálně použitelné pro všechny dřezy BLANCO se sítkem 3,5"
 - nekompatibilní se systémem InFino®
- Obj. č. 517 666



Příslušenství k programu dřezů BLANCO




Flexibilní povlak na krájecí desky BLANCO

- Určeno pro myčky nádobí do 65°C
- Šetrný pro nože i pro krájecí desku
- Hygienický
- Univerzálně přizpůsobivý všem krájecím deskám BLANCO



Obj. č. 225 469



Univerzální krájecí deska BLANCO

- Krájecí deska posuvná po vnějších okrajích dřezu, umožňuje flexibilitu
- K dispozici v masivním buku, nebo plastu
- Vhodné pro šíře dřezů: 435 mm, 500 mm, 510 mm
- Vhodné pro dřezy s klasickým zabudováním shora

Šířka dřezu 435 mm:

krájecí deska z masivního buku obj. č. 225 685


Šířka dřezu 500 mm:

krájecí deska z masivního buku obj. č. 218 313

krájecí deska z kvalitního plastu, bílá obj. č. 217 611

Šířka dřezu 510 mm:

krájecí deska z kvalitního plastu, bílá obj. č. 210 521



Univerzální zvýšená krájecí deska























Univerzální zvýšená krájecí deska

z amerického ořechu, koncipovaná pro dřez i stůl. Servírovací táč BLANCO CARRIER je možno pohodlně pod desku zasunout.

Obj. č. 515 914



Příslušenství ke dřezům BLANCO



















Popis	Obj. č.	odtokové spojení Popis	Obj. č.
 záslepka otvoru ve dřezu 48 mm Ø nerez	137 164	 odtokové spojení 2 x 1 1/2" odtokové spojení pro 2 dřezy s 1 1/2" výpustí	224 044
 zavzdušňovací ventil	225 616	 odtokové spojení 2 x 3 1/2" odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 1/2" výpustí	225 088
 trubkový ventil 1 1/2" (PRO EE 5 x 5-4,3)	369 964	 odtokové spojení 2 x 3 1/2" nebo 1 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" odtoková spojení pro 2 dřezy s 3 1/2" nebo 1 x 3 1/2" a 1 x 1 1/2" výpustí	225 087
 výpust s přepladem 1 1/2" pro BLANCO TOP, nástavné dřezy BLANCO PANTRY	222 458	 odtokové spojení 3 x 3 1/2" nebo 2 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" odtoková spojení pro 3 dřezy s 3 1/2" nebo 2 x 3 1/2" a 1 x 3 1/2" výpustí	225 089
 dvojitá výpus s přepladem 1 1/2" (pro ED 8 x 4) pro TOP	504 748		
 dvojitá výpus s přepladem 1 1/2" pro TOP EZ	137 034		
Zápachové uzávěry Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.*
 zápachový uzávěr 1 1/2" s nastavitelnou výpustí výstup 50 mm Ø	137 267	 GN 1/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 577
 zápachový uzávěr 1 1/2" s ohebnou hadicí výstup 40 a 50 mm Ø	137 262	 GN 1/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 814
 speciální zápachový uzávěr 1 1/2" ploché provedení se doporučuje (úspora místa) při montáži odpadkového koše výstup 50 mm Ø	137 287	 GN 1/2 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 581
		 GN 1/2 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	574 343
		 GN 2/3 nerezová gastronádoba, neděrovaná, hloubka 65 mm	1 550 585
		 GN 2/3 nerezová gastronádoba, děrovaná, hloubka 65 mm	1 565 800
 klasický zápachový uzávěr s přípojkou pro myčku nebo pračku a výstupem DN 40	137 158	 GN 1/3 nerezové víko pro gastronádobu	550 655
		 GN 1/2 nerezové víko pro gastronádobu	550 656

Důležité upozornění:

* Při objednávce je bezpodmínečně nutné uvést typ dřezu a datum dodání. Náhradní díly a další pokyny najdete také v našem Online katalogu náhradních dílů na adrese:
<http://www.blanco-germany.com/en/int/home.html>

Pro ČR se v oblasti náhradních dílů obračejte na náš zákaznický servis: servis@ancor.cz, mob.: 734 436 540

Příslušenství ke dřezům BLANCO

Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
 diamantový vykrúžovač pro přípravu otvorů o 35 mm Ø do dřezů z materiálu SILGRANIT®	122 071	 montážní prvky ke dřezům do roviny	140 918
 děrovač otvorů pro vytváření otvorů na baterie 35 mm Ø, do dřezů nerez	137 001	 montážní sada pro nerezové dřezy	220 311
 děrovač otvorů jako obj. č. 137 001 ale 45 mm Ø	137 002	 sada úchytů pro masivní pracovní desku	212 330
 klíč na kartuše SW 44	127 432	 sada úchytů pro podloženou pracovní desku	212 331
 klíč na kartuše SW 30 i SW 36	127 433	 montážní sada SILGRANIT® pro montáž dřezů pod pracovní desku s výřezem. Těsnění není součástí dodávky.	212 596 212 332
 nastavitelný univerzální gumový klíč	139 181	 montážní sada SUBLINE SILGRANIT® pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	218 269 218 268
těsnící páska	Obj. č.	6-dílná sada přichytek 4-dílná sada přichytek	
 flexibilní těsnící páska pro montáž kuchyňské baterie, excentrické ovládání výpusti nebo zásobníku mýdla do vrstvené pracovní desky u dřezů bez plochy pro baterii nebo v keramických dřezech. 3 x 150 mm vč. montážní šablony.	120 055	 montážní sada SUBLINE KERAMIKA pro montáž dřezů pod masivní pracovní desku. Těsnění není součástí dodávky.	220 605
těsnící plastová lišta	Obj. č.	dávkovač mycího prostředku viz str. 347-350	
 těsnící plastová lišta z šedého plastu, délka dle potřeby	137 513		
 těsnící plastová lišta z šedého plastu, pro boční upevnění na stěnu, výška okraje 30 mm Ø délka dle potřeby	137 528		
 těsnící plastová lišta z šedého plastu, pro oboustranné dřezy délka 800 mm délka 1000 mm délka 1200 mm	137 075 137 077 137 078		

Příslušenství pro baterie

	Popis	Obj. č.
	<p>servisní klíč pro perlátor pro bezproblémovou výměnu a čištění perlátorů. Hodí se pro perlátory se závity M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 balicí jednotka 1 ks</p>	511 324
	<p>patentovaný perlátor / kaskáda pro tlakové baterie Kaskáda s ochranným sítkem, těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1. Podstatně redukuje usazování vodního kamene. balicí jednotka 10 ks</p>	511 325
	<p>perlátor pro beztlakové baterie Perlátor s těsněním a upevňovacím kroužkem; M 24 x 1 Brání uzavření proudu vody na výtoku a tím poškození boileru balicí jednotka 10 ks</p>	511 326
	<p>sada rohových regulačních ventilů Skládá se ze 2 rohových regulačních ventilů – Kontrolní značka PA – Třída hluku 1 – DN 15 – Chromovaná mosaz</p>	511 327
	<p>filtr pro rohový ventil</p>	128 434
	<p>ohybné spojovací hadice s 3/8" závitem pro připojení k hadici armatury a 3/8" převlečnou maticí pro připojení k rohovému ventilu délka 300 mm délka 500 mm</p>	511 320 511 321
	<p>vodící tyč pro sprchovou hadici</p>	511 920
	<p>přídavný stabilizátor baterie v dodávce: fixační plech, upínací plíšek, šroub M 5x40 2ks, šroub M 5 x 70 2 ks vruty do dřeva 3 ks fix. plech 60 mm fix. plech 75 mm</p>	513 383 513 384
<p>Ovládací páka krátká, chrom LINUS/S,F,S-F,Vario, páka vlevo Ovládací páka krátká, chrom matný (páka 80 mm) LINUS/-S Ovládací páka krátká, nerez imitace (páka 80 mm) LINUS/-S,-F,S-F,Vario, páka vlevo Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 80 mm) LINUS/-S Ovládací páka krátká, chrom (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS, FONTASS Ovládací páka krátká, nerez kartáčovaná (páka 70 mm) - FILO / -S, FINESS Ovládací páka krátká, chrom (páka 35 mm) - MIDA, MILA/-S, MILI</p>		120 361 120 364 120 362 120 363 120 977 121 182 121 161

Tři kontury - nespočet možností

Excentrické ovládání BLANCO



Volnost při volbě perfektního excentrického ovládání. Ještě nikdy nebyl výběr tak veliký. S tolika možnými variantami bude Váš dřez jednoduše nezaměnitelný a pro Vás individuálně provedený.

Excentrická ovládání ADVANCED



BLANCO Sensor Control Blue - jedinečný dotek technologie a elegance. Ovládáno precizní elektronikou, otevírá a zavírá odtok jedním jediným dotekem. Toto

probíhá spolehlivě, kontrolovatelně a za všech podmínek, které pracovní místo stanovuje.



BLANCO PushControl® - díky intuitivnímu stisku tlačítka ovládá promyšlený mechanismus odtoku, jednoduše, precizně a spolehlivě. Design a provedení tlačítka je

ploché, 3mm vysoké, nenápadné, ale současně k povšimnutí, vzhledem k celkové estetice.

Excentrická ovládání DESIGN



jsou v perfektním souladu s bateriemi, zaujmou na první pohled. Skvělý design, kvalita a harmonie s bateriemi, splní všechny požadavky.

Excentrická ovládání COMFORT



jsou obrovským plusem v každé kuchyni. Spolehlivost ovládání z vnějšku, dvě možnosti, dle libovůle - točením, či tahem.

Rozmanitost dovybavení. Dva kroky k perfektnímu excentrickému ovládání.

S excentrickým ovládáním od BLANCO - máte volbu.

Krok č.1: Definovat výchozí stav

Excentrické ovládání InFino®





Manuální InFino®
BEZ excentrického ovládání



InFino®
S excentrickým ovládáním


+

Dovybavení excentrickým ovládáním
Dovybavovací set InFino®
232 459



Není zapotřebí dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element, ADVANCED, DESIGN, nebo COMFORT

Standardní excentrické ovládání




BEZ excentrického ovládání
odtokový ventil bez bowdenem

S excentrickým ovládáním
odtokový ventil s bowdenem

+

Set k dovybavení excentrického ovládání
Objednací číslo je odvislé od typu dřezu a termínu dodání.
Objednejte prosím na našem e-shopu s náhradními díly:
<https://eshop.ancor.cz>




Není zapotřebí dovybavovacího setu
Přímo ke kroku č. 2 a zvolit ovládací element DESIGN nebo COMFORT

Krok č. 2: Zvolení ovládacího elementu z celkové nabídky

Excentrické ovládání ADVANCED (speciálně pro BLANCO InFino®)

Prosím zohledněte, že excentrická ovládání ADVANCED mohou být použita výlučně s InFino®.

BLANCO PushControl®



nerez	233 696
-------	---------

požadovaný průměr výřezu: 35 mm

BLANCO SensorControl Blue




nerez	233 695
-------	---------

požadovaný průměr výřezu: 35 mm


Excentrická ovládání DESIGN

vhodné pro InFino® a standardní odtok

BLANCO LIVIA ovládací knoflík táhla



chrom	521 294
kartáčovaná mosaz	521 295
mangan	521 296




minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

Excentrická ovládání COMFORT

vhodné pro InFino® a standardní odtok

Otočný mechanismus




nerez, povrch chrom	119 293
---------------------	---------

požadovaný průměr výřezu: 35 mm


Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

Ovládací knoflík táhla



nerez hedvábný mat	222 118
nerez hedvábný lesk	222 115
nerez kartáčovaný	226 540




minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm


Excentrické ovládání COMFORT

Vhodné pro InFino® a standardní odtok

Ovládací knoflík táhla



mosaz nerez imitace	221 336
chrom	221 339
pochromovaný plast	225 112



minimální požadovaný průměr výřezu: 14 mm

ANCOR CZ s.r.o.
K Zelenči 2976/3
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: +420 241 443 498, 241 442 540
e-mail: blanco@ancor.cz
www.ancor.cz

www.blanco-germany.com

BLANCO
GERMANY